

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 俄勒冈大麻农药混合物2
- 商品编号: PST-CBS-OR2
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 供分析化学实验室使用的试剂和标准
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
安捷伦科技贸易(上海)有限公司
中国(上海)外高桥自由贸易试验区
英伦路412号(邮编:200131)
- 可获取更多资料的部门:
电话号码:800-820-3278
传真号码:0086 (21) 5048 2818
- pdl-msds_author@agilent.com
- 紧急联系电话号码: 0532-83889090

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 流体, 高度易燃液体和蒸气。吞咽有害。皮肤接触可能有害。吸入可能有害。造成严重眼刺激。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

· GHS危险性类别



火焰

易燃液体 第2类

H225 高度易燃液体和蒸气



环境

对水环境的危害(急性) 第1类 H400 对水生生物毒性极大

对水环境的危害(慢性) 第1类 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响



急性毒性(经口) 第4类

H302 吞咽有害

严重眼损伤/眼刺激 类别2A

H319 造成严重眼刺激

急性毒性(经皮肤) 第5类

H313 皮肤接触可能有害

急性毒性(吸入) 第5类

H333 吸入可能有害

· 标签因素

- GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

(在 1 页继续)

图示



GHS02 GHS07 GHS09

名称 危险

标签上辨别危险的成份:

乙腈 (99.7333 %)

危险字句

H225 高度易燃液体和蒸气

H302 吞咽有害

H313 皮肤接触可能有害

H333 吸入可能有害

H319 造成严重眼刺激

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

警戒字句

P101

如需求医: 随身携带产品容器或标签

P102

儿童不得接触

P103

使用前请读标签

预防措施

P210

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟

P233

保持容器密闭

P240

容器和装载设备接地/等势联接

P241

使用防爆的电气/通风/照明/设备

P242

只能使用不产生火花的工具

P243

采取防止静电放电的措施

P264

作业后彻底清洗

P270

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

P273

避免释放到环境中

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P301+P312

如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生

P330

漱口

P303+P361+P353

如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

P304+P312

如误吸入: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生

P305+P351+P338

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗

P337+P313

如仍觉眼刺激: 求医/就诊

P370+P378

火灾时: 使用二氧化碳、粉末或水性喷雾灭火。

P391

收集溢出物

安全储存

P403+P235

存放在通风良好的地方。保持低温

废弃处置

P501

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

其他有害性

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质) 评价结果

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 2 页继续)

3 成分/组成信息

· 混合物

· 描述: 由以下含有有害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

75-05-8	乙腈 易燃液体 第2类, H225; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 严重眼损伤/眼刺激类别2A, H319; 急性毒性(经皮肤) 第5类, H313; 急性毒性(吸入) 第5类, H333	99.7333%
121-75-5	马拉硫磷 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 敏化(皮肤) 第1类, H317	0.0127%
298-00-0	甲基对硫磷 易燃液体 第3类, H226; 急性毒性(经口) 第2类, H300; 急性毒性(经皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第2类, H330; 特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类, H373; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	0.0127%
300-76-5	二溴磷 急性毒性(经口) 第3类, H301; 急性毒性(经皮肤) 第3类, H311; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 严重眼损伤/眼刺激类别2A, H319	0.0127%
16752-77-5	O-甲基氨基甲酰酯-2-甲硫基乙醛肟 急性毒性(经口) 第2类, H300; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	0.0127%
35554-44-0	imazalil (ISO) 急性毒性(经口) 第3类, H301; 致癌性 第2类, H351; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(吸入) 第4类, H332; 急性毒性(经皮肤) 第5类, H313	0.0127%
72490-01-8	ethyl[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate 致癌性 第2类, H351; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(吸入) 第5类, H333	0.0127%
80844-07-1	2-(4-乙氧基苯基)-2-甲基丙基-3-苯氧苄基醚 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经皮肤) 第5类, H313	0.0127%
120068-37-3	Fipronil 急性毒性(经口) 第3类, H301; 急性毒性(经皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第3类, H331; 特定靶器官系统毒性(重复接触) 第1类, H372; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	0.0127%
134098-61-6	Fenpyroximate 急性毒性(经口) 第3类, H301; 急性毒性(吸入) 第2类, H330; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 敏化(皮肤) 第1B类, H317	0.0127%
153233-91-1	etoxazol 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(吸入) 第4类, H332; 急性毒性(经皮肤) 第5类, H313	0.0127%

CN

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

(在 3 页继续)

4 急救措施

· 应急措施要领

· 总说明:

马上脱下染有该产品的衣服.

中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察.

· 吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

· 皮肤接触: 马上用水冲洗.

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 如果症状仍然持续,请咨询医生.

· 食入: 马上召唤医生.

· 给医生的资料:

· 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料.

· 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

5 消防措施

· 灭火方法

· 灭火的方法和灭火剂: 二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.

· 特别危险性 无相关详细资料.

· 特殊灭火方法

· 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

· 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.

· 环境保护措施:

切勿让产品接触到污水系统或任何水源.

如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局.

用大量的水进行稀释.

切勿让其进入下水道/水面或地下水.

· 密封及净化方法和材料:

吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).

根据第 13 条条款弃置受污染物.

确保有足够的通风装置.

· 参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 节.

有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

· 操作处置

· 储存 如果正确使用便不需特别的预防措施.

· 有关火灾及防止爆炸的资料:

远离火源 - 切勿吸烟.

防静电.

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

(在 4 页继续)

- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 储存在阴凉的位置.
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
- **有关储存条件的更多资料:**
- 将容器密封.
- 储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.
- **具体的最终用户** 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **控制变数**

在工作场需要监控的限值成分	
75-05-8 乙腈	
OEL (CN)	PC-TWA: 30 mg/m ³ 皮
PEL (TW)	PC-TWA: 67 mg/m ³ , 40 ppm
298-00-0 甲基对硫磷	
PEL (TW)	PC-TWA: 0.2 mg/m ³

- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

泄漏控制

个人防护设备:

一般保护和卫生措施:

- 远离食品、饮料和饲料.
- 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
- 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
- 避免和眼睛接触.
- 避免和眼睛及皮肤接触.

呼吸系统防护:

按照预期用途与 Agilent 仪器一起使用时,在正常实验室条件下使用产品并采用标准做法时,不会产生明显的空气传播接触,因此不需要呼吸保护。

在认为需要呼吸的紧急情况下,将 NIOSH 或同类的获得批准的设备与适用的有机气瓶或酸性气瓶一起使用。

手防护:

建议在正常使用时佩戴 0.28-0.33 mm 厚、穿透时间为 1 小时的丁腈手套,

但不建议在直接接触化学品或清理时使用。

如果在清理溢液时会直接接触化学品,建议佩戴 0.30-0.38 mm 厚、穿透时间超过 4 小时的丁基橡胶手套。

应遵循供应商的建议。

手套材料

正常使用时:

丁腈橡胶,厚度为 0.28mm-0.33mm

直接接触化学品时:

丁基橡胶,厚度为 0.30mm-0.38mm

渗入手套材料的时间

正常使用时:

丁腈橡胶:

1 小时

直接接触化学品时:

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

(在 5 页继续)

丁基橡胶:

> 4 小时

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 流体

颜色: 无色的

· 气味: 芬香的

· 嗅觉阈限 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: -46 °C

沸点/初沸点和沸程: 81 °C

· 闪点: 2 °C

· 可燃性(固体、气体): 不适用的

· 点火温度: 525 °C

· 分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 该产品是不自燃的

· 爆炸的危险性: 该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物

· 爆炸极限:

较低: 4.4 Vol %

较高: 16 Vol %

· 蒸气压 在 20 °C: 0 hPa

 · 密度 在 20 °C: 0.786 g/cm³

· 相对密度 未决定.

· 蒸气密度 未决定.

· 蒸发速率 未决定.

· 溶解性

水: 完全可拌和的

· n-辛醇/水分配系数: 未决定.

· 黏性:

动态 在 20 °C: 0.39 mPas

运动学的: 未决定.

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

(在 6 页继续)

- **溶剂成份:**
- **有机溶剂:** 0.0 %
- **固体成份:** 0.2 %
- **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- **反应性** 无相关详细资料。
- **稳定性**
- **热分解/要避免的情况:** 如果遵照规格使用则不会分解。
- **有害反应可能性** 未有已知的危险反应。
- **应避免的条件** 无相关详细资料。
- **不相容的物质:** 无相关详细资料。
- **危险的分解产物:** 未知有危险的分解产品。

11 毒理学信息

- **对毒性学影响的信息**
- **急性毒性:**

 · **与分类相关的 LD/ LC50 值:**
ATE (急性毒性估计值)

口腔	LD50	1,324 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>2,005 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	3,597 mg/L (mouse)

75-05-8 乙腈

口腔	LD50	1,320 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>2,000 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	3,587 mg/L (mouse)

121-75-5 马拉硫磷

口腔	LD50	1,000 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	8,790 mg/kg (rabbit)

298-00-0 甲基对硫磷

口腔	LD50	6.01 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	67 mg/kg (rat)
		300 mg/kg (rabbit)

300-76-5 二溴磷

口腔	LD50	92 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	800 mg/kg (rat)
		1,100 mg/kg (rabbit)

16752-77-5 O-甲基氨基甲酰酯-2-甲硫基乙醛肟

口腔	LD50	17 mg/kg (rat)
----	------	----------------

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

(在 7 页继续)

皮肤	LD50	5,880 mg/kg (rabbit)
35554-44-0 imazalil (ISO)		
口腔	LD50	227 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	4,200 mg/kg (rabbit)
72490-01-8 ethyl[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate		
口腔	LD50	16,800 mg/kg (rat)
吸入	LC50/4 h	>480 mg/L (rat)
80844-07-1 2-(4-乙氧基苯基)-2-甲基丙基-3-苯氧苯基醚		
口腔	LD50	>42,800 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>2,140 mg/kg (rat)
120068-37-3 Fipronil		
口腔	LD50	97 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	354 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	680 mg/L (rat)
153233-91-1 etoxazol		
口腔	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>2,000 mg/kg (rat)
吸入	LC50/4 h	>1.09 mg/L (rat)

主要的刺激性影响:

- **皮肤:** 没有刺激性影响.
- **在眼睛上面:** 刺激的影响.
- **致敏作用:** 没有已知的敏化影响.

更多毒物的资料:

根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:

 有害的
刺激性的

12 生态学信息

生态毒性

- **水生毒性:** 无相关详细资料。
- **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- **环境系统习性:**
- **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- **土壤内移动性** 无相关详细资料。

生态毒性的影响:

备注: 对鱼类有剧毒

额外的生态学资料:
总括注解:

水危害级别 3 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是极其危害的

即使是少量, 不要让该产品接触地下水、水道或污水系统.

即使是极其少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险.

对水体中的鱼和浮游生物也有毒害.

对水中的有机物有剧毒.

 · **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**

 · **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的**

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

(在 8 页继续)

- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.
- 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号)	UN1648
· ADR, IMDG, IATA	
· UN适当装船名	1648 乙腈, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
· ADR	ACETONITRILE
· IMDG, IATA	
· 运输危险等级	
· ADR	
	
	
· 级别	3 易燃液体
· 标签	3
· IMDG, IATA	
	
· Class	3 易燃液体
· Label	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 危害环境:	
· 特别 标记 (ADR):	象征符号 (鱼和树)
· 用户特别预防措施	警告: 易燃液体
· 危险编码:	33
· EMS 号码:	3-02
· Stowage Category	B
· Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.

(在 10 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2

(在 9 页继续)

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量 运送		不适用的
· 运输/额外的资料:		
· ADR		
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2	
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml	
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml	
· IMDG		
· Limited quantities (LQ)	1L	
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2	
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml	
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml	
· UN "标准规定":		UN 1648 乙腈, 3, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

75-05-8	乙腈
121-75-5	马拉硫磷
298-00-0	甲基对硫磷
300-76-5	二溴磷
13194-48-4	灭线磷
16752-77-5	O-甲基氨基甲酰酯-2-甲硫基乙醛肟

· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

75-05-8	乙腈
60-51-5	乐果
113-48-4	2-(2-乙基己基)-3a,4,7,7a-四氢-1,3(2H)-二酮
121-75-5	马拉硫磷
298-00-0	甲基对硫磷
16752-77-5	O-甲基氨基甲酰酯-2-甲硫基乙醛肟
57837-19-1	甲基-N-(2,6-二甲基苯基)-N-(甲氧基乙酰基)-DL-氨基丙酸酯
80844-07-1	2-(4-乙氧基苯基)-2-甲基丙基-3-苯氧苄基醚
88671-89-0	α-丁基-α-对氧苯基-1H斜体-1,2,4-三唑-1-基甲基己腈
131341-86-1	4-[4-(2,2-二氟-1,3-苯并间二氧杂环戊烯)-1H-吡咯-3-腈 (9Cl)
138261-41-3	1-[(6-氟-3-吡啶基)甲基]-N-硝基咪唑啉亚胺
143390-89-0	(E)-a-(甲氧基亚胺基)-2-[(2-甲氧基)甲基]-苯乙酸甲基酯

(在 11 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021/03/01

Version Number 1

在 2021/03/01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 俄勒冈大麻农药混合物2**· 化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

(在 10 页继续)

16 其他信息

本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。

· 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

易燃液体 第3类: Flammable liquids – Category 3

急性毒性(经口) 第2类: Acute toxicity – Category 2

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

急性毒性(经皮肤) 第3类: Acute toxicity – Category 3

急性毒性(经皮肤) 第5类: Acute toxicity – Category 5

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

严重眼睛损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation – Category 1

敏化(皮肤) 第1B类: Skin sensitisation – Category 1B

致癌性 第2类: Carcinogenicity – Category 2

特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第1类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第2类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

对水环境的危害(急性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

对水环境的危害(慢性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

CN