

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

1 化學品與廠商資料

- 產品識別者
- 化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)
- 商品編號: QCM-250
- 相應純物質或者混合物的相關下位用途及禁止用途 供分析化學實驗室使用的試劑和標準
- 安全技術說明書內供應商詳細信息
- 企業名稱:
Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
- 可獲取更多資料的部門:
Telephone: 800-227-9770
e-mail: pdl-msds_author@agilent.com
- 緊急聯繫電話號碼: CHEMTREC®: 00801-14-8954 (24 小時)

2 危害辨識資料

· 緊急情況概述:

無色的, 流體, 高度易燃液體和蒸氣。吸入有毒。會對器官造成傷害。對水生生物有毒。對水生生物有害並具有長期持續影響。

· GHS危險性類別



火焰

易燃液體 第2級

H225 高度易燃液體和蒸氣



骷髏和交叉骨

急毒性物質(吸入) 第3級

H331 吸入有毒



健康危險

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第1級 H370 會對器官造成傷害

水環境之危害物質(急毒性) 第2級

H401 對水生生物有毒

水環境之危害物質(慢毒性) 第3級

H412 對水生生物有害並具有長期持續影響

· 標籤因素

- GHS標籤元素 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

· 圖示



GHS02



GHS06



GHS08

- 名稱 危險

(在 2 頁繼續)

TW

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)

(在 1 頁繼續)

· 標籤上辨別危險的成份:

木精

· 危險字句

高度易燃液體和蒸氣

吸入有毒

會對器官造成傷害

對水生生物有毒

對水生生物有害並具有長期持續影響

· 警戒字句

若需要諮詢醫療：請將產品容器或標示資料放置在隨手可得到的地方。

勿讓小孩接觸。

使用前請閱讀標示。

· 預防措施

遠離熱源/火花/明火/熱表面。 - 禁止抽菸。

容器和承受設備接地/連接。

使用防爆的電氣/通風/照明/設備。

只能使用不產生火花的工具。

採取防止靜電放電的措施。

不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。

處置後徹底清洗。

使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。

只能在室外或通風良好的環境使用。

避免排放於環境中。

穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

· 事故響應

如皮膚(或頭髮)沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水沖洗/淋洗皮膚。

若不慎吸入：將患者移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。

如接觸到或有疑慮：呼叫解毒中心/醫生

專項處置(參見本標示)。

火災時：使用二氧化碳、粉末或水性噴霧滅火。

· 安全貯存

儲存於密閉容器中，置於通風良好的地方。

存放於涼爽通風處。

加鎖存放。

· 廢棄處置

按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。

· 其他有害性

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的

· vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

3 成分辨識資料

· 混合物

· 描述: 未於下列欄位揭露之成份均屬於非危害性物質,依法並無揭露之需要。

· 危險的成分:

67-56-1	木精	99.921%
	易燃液體 第2級, H225; 急毒性物質(吞食) 第3級, H301; 急毒性物質(皮膚) 第3級, H311; 急毒性物質(吸入) 第3級, H331; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第1級, H370	

(在 3 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)

(在 2 頁繼續)

16752-77-5	O- 甲基氨基甲 醯酯 -2- 甲硫基乙 醛肟  急性毒性物質(吞食) 第2級, H300;  水環境之危害物質(急性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢性) 第1級, H410	0.0126%
63-25-2	加保利  致癌物質 第2級, H351;  水環境之危害物質(急性) 第1級, H400;  急性毒性物質(吞食) 第4級, H302; 急性毒性物質(吸入) 第4級, H332; 急性毒性物質(皮膚) 第5級, H313	0.0126%

4 急救措施

- **應急措施要領**
- **總說明:**
馬上脫下染有該產品的衣服。
只在徹底地脫去了已被汙染的衣服之後才能移走呼吸儀器。
萬一出現了不規則的呼吸或呼吸的阻礙,請為病人提供人工呼吸。
- **吸入:**
供給新鮮空氣或氧氣;叫醫生。
萬一病人不清醒時,請讓病人側趟以便移動。
- **皮膚接觸:** 馬上用水和肥皂進行徹底的沖洗。
- **眼睛接觸:** 張開眼睛在流水下沖洗數分鐘。然後諮詢醫生。
- **食入:** 如果症狀仍然持續,請諮詢醫生。
- **給醫生的資料:**
- **最重要的急慢性症狀及其影響** 無相關詳細資料。
- **需要及時的醫療處理及特別處理的症狀** 無相關詳細資料。

5 滅火措施

- **滅火方法**
- **滅火的方法和滅火劑:** 二氧化碳 (CO₂)、滅火粉末或灑水。使用灑水或抗酒精泡沫滅火劑撲滅較大的火種。
- **為了安全,不適當的滅火劑會:** 使用全噴嘴的水
- **特別危險性** 在加熱期間或失火的情況下,產生有毒氣體。
- **特殊滅火方法**
- **消防人員特殊的防護裝備:** 口腔呼吸保護裝置。

6 洩漏處理方法

- **保護措施**
裝上呼吸保護裝置。
帶上保護儀器。讓未受到保護的人們遠離。
- **環境保護措施:**
切勿讓產品接觸到汙水系統或任何水源。
如果滲入了水源或汙水系統,請通知有關當局。
切勿讓其進入下水道/水面或地下水。
- **密封及淨化方法和材料:**
吸收液體粘合原料(沙粒、矽藻土、酸性粘合劑、通用粘合劑、鋸屑)。
根據第 13 條條款棄置受汙染物。
確保有足夠的通風裝置。
- **參照其他部分**
有關安全處理的資料請參閱第 7 節。

(在 4 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : 质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)

(在 3 頁繼續)

有關個人保護裝備的資料請參閱第 8 節。
有關棄置的資料請參閱第 13 節。

7 安全處置與儲存方法

- **操作處置**
- **儲存**
 - 確保工作間有良好的通風/排氣裝置。
 - 小心打開及處理貯藏器。
 - 防止氣溶膠的形成。
- **有關火災及防止爆炸的資料:**
 - 遠離火源 - 切勿吸煙。
 - 防靜電。
 - 提供呼吸保護裝置。
- **混合危險性等安全儲存條件**
- **儲存:**
 - 儲存庫和容器須要達到的要求:** 儲存在陰涼的位置。
 - 有關使用一個普通的儲存設施來儲存的資料:** 不需要。
 - 有關儲存條件的更多資料:**
 - 將容器密封。
 - 儲存密封的貯藏器內,並放在陰涼、幹爽的位置。
- **具體的最終用戶** 無相關詳細資料。

8 暴露預防措施

- **工程控制方法:** 沒有進一步數據;見第 7 項。
- **控制變數**
- **在工作場需要監控的限值成分**
- **67-56-1 木精**
- **PEL** PC-TWA: 262 mg/m³, 200 ppm
- **額外的資料:** 制作期間有效的清單將作為基礎來使用。

- **遺漏控制**
- **個人防護設備:**
- **一般保護和衛生措施:**
 - 遠離食品、飲料和飼料。
 - 立即除去所有的不潔的和被汙染的衣服。
 - 在休息之前和工作完畢後請清洗雙手。
 - 分開儲存保護性衣服。
- **呼吸系統防護:**
 - 按照 Agilent 儀器的預期用途使用、在正常的實驗室條件下依照常規做法使用該產品時,不會導致嚴重的空氣暴露,因此無需採取呼吸防護措施。
 - 在认为必须进行呼吸的紧急情况下,请使用经 NIOSH 认证或等效的配备有适当有机或酸性气体盒的装置。
- **手防護:**
 - 儘管不建議經常接觸或清理化學品,但是在正常使用時,還是建議佩戴厚度為 0.28mm-0.33mm 的腈手套。
 - 破出時間為 1 小時。
 - 清理洩漏時會直接接觸化學品,推薦佩戴厚度為 0.30mm-0.38mm 的丁基橡膠手套 (破出時間超過了 4 小時)。應當遵循供應商之建議。

(在 5 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)

(在 4 頁繼續)

- **手套材料**
- 正常使用:
- 腈橡膠, 0.28mm-0.33mm 厚度
- 直接接觸化學品:
- 丁基橡膠, 0.30mm-0.38mm 厚度
- **滲入手套材料的時間**
- 正常使用:
- 腈橡膠:
- 1 小時
- 直接接觸化學品:
- 丁基橡膠:
- > 4 小時
- **眼睛防護:**



密封的護目鏡

9 物理及化學性質

- **有關基本物理及化學特性的資訊**

- **一般說明**

- **外觀:**

· 形狀:	流體
· 顏色:	無色的
· 氣味:	類似酒精
· 嗅覺閾限	未決定.

· pH值:	未決定.
---------------	------

- **條件的更改**

· 熔點:	-98 °C
· 沸點/初沸點和沸程:	64.7 °C

· 閃點:	9 °C
--------------	------

· 可燃性 (固體、氣體):	不適用的
-----------------------	------

· 點火溫度:	455 °C
----------------	--------

· 分解溫度:	未決定.
----------------	------

· 自燃溫度:	該產品是不自燃的
----------------	----------

· 爆炸的危險性:	該產品並非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空氣/蒸汽混合物
------------------	-------------------------------

- **爆炸極限:**

· 較低:	5.5 Vol %
· 較高:	44 Vol %

· 蒸氣壓 在 20 °C:	100 hPa
-----------------------	---------

· 密度 在 20 °C:	0.8 g/cm³
----------------------	-----------

· 相對密度	未決定.
---------------	------

· 蒸氣密度	未決定.
---------------	------

(在 6 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名： 质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)

(在 5 頁繼續)

· 蒸發速率	未決定.
· 溶解性 水:	不能拌和的或難以拌和
· n-辛醇/水分配係數:	未決定.
· 黏性: 動態: 運動學的:	未決定. 未決定.
· 溶劑成份: 有機溶劑:	99.9 %
· 固體成份: 其他資訊	0.1 % 無相關詳細資料。

10 安定性及反應性

- 反應性 無相關詳細資料。
- 穩定性
- 熱分解/要避免的情況: 如果遵照規格使用則不會分解。
- 有害反應可能性 未有已知的危險反應。
- 應避免的條件 無相關詳細資料。
- 不相容的物質: 無相關詳細資料。
- 危險的分解產物: 未知有危險的分解產品。

11 毒性資料

- 對毒性學影響的資訊
- 急性毒性:

· 與分類相關的 LD/ LC50 值:

ATE (急性毒性估計值)

吸入	LC50/4 h	3 mg/L
----	----------	--------

67-56-1 木精

口腔	LD50	5,628 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	15,800 mg/kg (兔)

16752-77-5 O- 甲基氨基甲 酯酯 -2- 甲硫基乙 酯酯

口腔	LD50	17 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	5,880 mg/kg (兔)

63-25-2 加保利

口腔	LD50	230 mg/kg (大鼠)
皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (兔)

- 主要的刺激性影響:
- 皮膚: 沒有刺激性影響。
- 在眼睛上面: 沒有刺激的影響。
- 致敏作用: 沒有已知的敏化影響。

(在 7 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名： 质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)

(在 6 頁繼續)

· 更多毒物的資料:

 根據有關配制的一般歐盟分類指南的計算方法 (刊印在最新版本), 該產品顯示以下的危險:
毒性的

12 生態資料

- **生態毒性**
- **水生毒性:** 無相關詳細資料。
- **持久性和降解性** 無相關詳細資料。
- **環境系統習性:**
- **潛在的生物累積性** 無相關詳細資料。
- **土壤內移動性** 無相關詳細資料。
- **生態毒性的影響:**
- **備注:** 對魚類有害
- **額外的生態學資料:**
- **總括注解:**
水危害級別 1(德國規例) (通過名單進行自我評估): 對水是稍微危害的
不要讓未稀釋或大量的產品接觸地下水、水道或者污水系統。
對水中的有機物有危害。
- **PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果**
- **PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質)** 不適用的
- **vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質):** 不適用的
- **其他副作用** 無相關詳細資料。

13 廢棄處置方法

- **廢棄處置方法**
- **建議:** 不能將該產品和家居垃圾一起丟棄. 不要讓該產品接觸污水系統。
- **受污染的容器和包裝:**
- **建議:** 必須根據官方的規章來丟棄。

14 運送資料

- | | |
|---|---|
| · 聯合國危險貨物編號(UN號)
· ADR, IMDG, IATA | UN1230 |
| · UN適當裝船名
· ADR
· IMDG
· IATA | 1230 METHANOL solution
METHANOL solution
METHANOL mixture |
| · 運輸危險等級
· ADR | |
|   | |
| · 級別 | 3 易燃液體 |

(在 8 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)

(在 7 頁繼續)

· 標籤 3+6.1

· IMDG


 · Class 3 易燃液體
 · Label 3/6.1

· IATA


 · Class 3 易燃液體
 · Label 3 (6.1)

· 包裝組別

· ADR, IMDG, IATA II

· 危害環境: 不適用的

· 用戶特別預防措施 警告: 易燃液體

· 危險編碼: 336

· EMS 號碼: F-E,S-D

· Stowage Category B

· Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

 · MARPOL73/78(針對船舶引起的海洋污染預防協約)
 附件書2及根據IBC Code(國際裝船貨物編碼)的大量
 運送 不適用的

· 運輸/額外的資料:

· ADR

 · Excepted quantities (EQ) Code: E2
 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
 Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· IMDG

 · Limited quantities (LQ) 1L
 · Excepted quantities (EQ) Code: E2
 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
 Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "標準規定": UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

15 法規資料

· 對相應純物質或者混合物的安全、保健及環境法規/法律

· 中國現有化學物質名錄

67-56-1 木精

(在 9 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.23

Version Number 4

在 2019.04.23 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : 质量检验 氨基甲酸酯农药样品 (1X2 mL)

(在 8 頁繼續)

1563-66-2	克百威
16752-77-5	O- 甲基氨基甲 醯酯 -2- 甲硫基乙 醛肟
63-25-2	加保利

· TCSCA

· 列管編號

沒有列出成份

· 毒性分類

沒有列出成份

· 管制濃度 (w/w%)

沒有列出成份

· 大量運作基準 (公斤)

沒有列出成份

· TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory

列出所有成分

· 化學物質安全性評價: 尚未進行化學物質安全性評價

16 其他資料

該文件包含的信息基於安捷倫在制作該文件時的知識水平。就其在特定用途的明示或默示含義的準確性,完整性和適用性不做保證。

· 發行 SDS 的部門: Document Control / Regulatory

· 聯絡: regulatory@ultrasci.com

· 縮寫:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累積性有毒物質

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液體 第2級: Flammable liquids – Category 2

急性毒性物質(吞食) 第2級: Acute toxicity – Category 2

急性毒性物質(吞食) 第3級: Acute toxicity – Category 3

急性毒性物質(吞食) 第4級: Acute toxicity – Category 4

急性毒性物質(皮膚) 第5級: Acute toxicity – Category 5

致癌物質 第2級: Carcinogenicity – Category 2

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第1級: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

水環境之危害物質(急性) 第1級: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

水環境之危害物質(急性) 第2級: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2

水環境之危害物質(慢性) 第1級: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

水環境之危害物質(慢性) 第3級: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3