

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

1 化學品與廠商資料

- 產品識別者
- 化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 农药标准品 (1X1 mL)
- 商品編號: SNV-100-1
- 相應純物質或者混合物的相關下位用途及禁止用途 供分析化學實驗室使用的試劑和標準
- 安全技術說明書內供應商詳細信息
- 企業名稱:
Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
- 可獲取更多資料的部門:
Telephone: 800-227-9770
e-mail: pdl-msds_author@agilent.com
- 緊急聯繫電話號碼: CHEMTREC®: 00801-14-8954 (24 小時)

2 危害辨識資料

· 緊急情況概述:

純淨的, 流體, 高度易燃液體和蒸氣。吞食可能有害。吸入可能有害。造成嚴重眼睛刺激。可能造成困倦或暈眩。對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

· GHS危險性類別



火焰

易燃液體 第2級

H225 高度易燃液體和蒸氣



環境

水環境之危害物質(急毒性) 第1級

H400 對水生生物毒性非常大

水環境之危害物質(慢毒性) 第1級

H410 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響



嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級

H319 造成嚴重眼睛刺激

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級 H336 可能造成困倦或暈眩

急毒性物質(吞食) 第5級

H303 吞食可能有害

急毒性物質(吸入) 第5級

H333 吸入可能有害

· 標籤因素

· GHS標籤元素 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

· 圖示



GHS02



GHS07



GHS09

(在 2 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 1 頁繼續)

名稱 危險
危險字句

高度易燃液體和蒸氣
吞食可能有害
吸入可能有害
造成嚴重眼睛刺激
可能造成困倦或暈眩
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響

警戒字句

若需要諮詢醫療：請將產品容器或標示資料放置在隨手可得到的地方。
勿讓小孩接觸。
使用前請閱讀標示。

預防措施

遠離熱源/火花/明火/熱表面。 - 禁止抽菸。
容器和承受設備接地/連接。
使用防爆的電氣/通風/照明/設備。
只能使用不產生火花的工具。
採取防止靜電放電的措施。
避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
處置後徹底清洗。
只能在室外或通風良好的環境使用。
避免排放於環境中。
穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

事故響應

如皮膚(或頭髮)沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水沖洗/淋洗皮膚。
如誤吸入：如感覺不適，呼叫解毒中心/醫生
若不慎吸入：將患者移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。
如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。
如仍覺眼睛有刺激：求醫治療/諮詢。
火災時：使用二氧化碳、粉末或水性噴霧滅火。
收集溢漏。

安全貯存

儲存於密閉容器中，置於通風良好的地方。
存放於涼爽通風處。
加鎖存放。

廢棄處置

按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。

其他有害性

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果
· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的
· vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

3 成分辨識資料

混合物

· 描述: 未於下列欄位揭露之成份均屬於非危害性物質,依法並無揭露之需要。

危險的成分:

67-63-0	異丙醇	99.721%
	易燃液體 第2級, H225; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級, H319; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H336; 急毒性物質(吞食) 第5級, H303; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	

(在 3 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 2 頁繼續)

71751-41-2	阿巴美丁	0.0127%
	⚠ 急毒性物質(吞食) 第2級, H300; 急毒性物質(吸入) 第1級, H330; ⚠ 生殖毒性物質 第2級, H361; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級, H372; ⚠ 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	
57960-19-7	acequinocyl (ISO)	0.0127%
	⚠ 急毒性物質(吸入) 第3級, H331; ⚠ 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第1級, H370; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級, H373; ⚠ 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; ⚠ 皮膚過敏物質 第1級, H317; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	
68359-37-5	氟氯氰菊酯	0.0127%
	⚠ 急毒性物質(吞食) 第2級, H300; 急毒性物質(吸入) 第3級, H331; ⚠ 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410	
82657-04-3	[1a,3a(Z)]-(+)-3-(2-氯-3,3,3-三氟代-1-丙烯基)-2,2-二甲基環丙烷羧酸[2-甲基(1,1'-二苯基)-3-基]甲基酯	0.0127%
	⚠ 急毒性物質(吞食) 第2級, H300; 急毒性物質(吸入) 第3級, H331; ⚠ 致癌物質 第2級, H351; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級, H372; ⚠ 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; ⚠ 皮膚過敏物質 第1級, H317; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	
133-06-2	蓋普丹	0.0127%
	⚠ 急毒性物質(吸入) 第3級, H331; ⚠ 致癌物質 第2級, H351; ⚠ 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級, H318; ⚠ 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; ⚠ 皮膚過敏物質 第1級, H317	
153233-91-1	etoxazol	0.0127%
	⚠ 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; ⚠ 急毒性物質(吸入) 第4級, H332; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	
153719-23-4	thiamethoxam	0.0127%
	⚠ 水環境之危害物質(急毒性) 第1級, H400; 水環境之危害物質(慢毒性) 第1級, H410; ⚠ 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	

4 急救措施

- 應急措施要領
- 總說明: 馬上脫下染有該產品的衣服。
- 吸入: 供給新鮮空氣;如果病人感到不適時要詢問醫生。
- 皮膚接觸: 馬上用水沖洗。
- 眼睛接觸: 張開眼睛在流水下沖洗數分鐘。如果症狀仍然持續,請諮詢醫生。
- 食入: 如果症狀仍然持續,請諮詢醫生。
- 給醫生的資料:
- 最重要的急慢性症狀及其影響 無相關詳細資料。
- 需要及時的醫療處理及特別處理的症狀 無相關詳細資料。

5 滅火措施

- 滅火方法
- 滅火的方法和滅火劑: 二氧化碳 (CO₂)、滅火粉末或灑水。使用灑水或抗酒精泡沫滅火劑撲滅較大的火種。
- 為了安全,不適當的滅火劑會: 使用全噴嘴的水

(在 4 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 3 頁繼續)

- **特別危險性** 無相關詳細資料。
- **特殊滅火方法**
- **消防人員特殊的防護裝備**: 沒有要求特別的措施。

6 洩漏處理方法

- **保護措施** 帶上保護儀器. 讓未受到保護的人們遠離。
- **環境保護措施**:
 - 切勿讓產品接觸到污水系統或任何水源。
 - 如果滲入了水源或污水系統,請通知有關當局。
 - 切勿讓其進入下水道/水面或地下水。
- **密封及淨化方法和材料**:
 - 吸收液體粘合原料 (沙粒、矽藻土、酸性粘合劑、通用粘合劑、鋸屑)。
 - 根據第 13 條條款棄置受汙染物。
 - 確保有足夠的通風裝置。
- **參照其他部分**
 - 有關安全處理的資料請參閱第 7 節。
 - 有關個人保護裝備的資料請參閱第 8 節。
 - 有關棄置的資料請參閱第 13 節。

7 安全處置與儲存方法

- **操作處置**
- **儲存**
 - 確保工作間有良好的通風/排氣裝置。
 - 防止氣溶膠的形成。
- **有關火災及防止爆炸的資料**:
 - 遠離火源 - 切勿吸煙。
 - 防靜電。
- **混合危險性等安全儲存條件**
- **儲存**:
 - 儲存庫和容器須要達到的要求**: 儲存在陰涼的位置。
 - 有關使用一個普通的儲存設施來儲存的資料**: 不需要。
 - 有關儲存條件的更多資料**:
 - 將容器密封。
 - 儲存密封的貯藏器內,並放在陰涼、幹爽的位置。
- **具體的最終用戶** 無相關詳細資料。

8 暴露預防措施

- **工程控制方法**: 沒有進一步數據;見第 7 項。
- **控制變數**
- **在工作場需要監控的限值成分**
- **67-63-0 異丙醇**
- **PEL** PC-TWA: 983 mg/m³, 400 ppm
- **額外的資料**: 制作期間有效的清單將作為基礎來使用。

(在 5 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 4 頁繼續)

· 遺漏控制

· 個人防護設備:

· 一般保護和衛生措施:

遠離食品、飲料和飼料。

立即除去所有的不潔的和被汙染的衣服。

在休息之前和工作完畢後請清洗雙手。

避免和眼睛接觸。

避免和眼睛及皮膚接觸。

· 呼吸系統防護:

按照 Agilent 儀器的預期用途使用、在正常的實驗室條件下依照常規做法使用該產品時,不會導致嚴重的空氣暴露,因此無需採取呼吸防護措施。

在认为必须进行呼吸的紧急情况下,请使用经 NIOSH 认证或等效的配备有适当有机或酸性气体盒的装置。

· 手防護:

儘管不建議經常接觸或清理化學品,但是在正常使用時,還是建議佩戴厚度為 0.28mm-0.33mm 的腈手套。

破出時間為 1 小時。

清理洩漏時會直接接觸化學品,推薦佩戴厚度為 0.30mm-0.38mm 的丁基橡膠手套 (破出時間超過了 4 小時)。應當遵循供應商之建議。

· 手套材料

正常使用:

腈橡膠,0.28mm-0.33mm 厚度

直接接觸化學品:

丁基橡膠,0.30mm-0.38mm 厚度

· 滲入手套材料的時間

正常使用:

腈橡膠:

1 小時

直接接觸化學品:

丁基橡膠:

> 4 小時

· 眼睛防護:



密封的護目鏡

9 物理及化學性質

· 有關基本物理及化學特性的資訊

· 一般說明

· 外觀:

形狀: 流體

顏色: 純淨的

· 氣味: 類似酒精

· 嗅覺閾限 未決定。

· pH值: 未決定。

· 條件的更改

熔點: -89.5 °C

沸點/初沸點和沸程: 82 °C

(在 6 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 5 頁繼續)

· 閃點:	12 °C
· 可燃性 (固體、氣體):	不適用的
· 點火溫度:	425 °C
· 分解溫度:	未決定.
· 自燃溫度:	該產品是不自燃的
· 爆炸的危險性:	該產品並非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空氣/蒸汽混合物
· 爆炸極限:	
較低:	2 Vol %
較高:	12 Vol %
· 蒸氣壓 在 20 °C:	35 hPa
· 密度 在 20 °C:	0.785 g/cm ³
· 相對密度	未決定.
· 蒸氣密度	未決定.
· 蒸發速率	未決定.
· 溶解性	
水 在 20 °C:	1 g/l
· n-辛醇/水分配係數:	未決定.
· 黏性:	
動態 在 20 °C:	2.43 mPas
運動學的:	未決定.
· 溶劑成份:	
有機溶劑:	99.7 %
· 固體成份:	0.0 %
· 其他資訊	無相關詳細資料。

10 安定性及反應性

- 反應性 無相關詳細資料。
- 穩定性
- 熱分解/要避免的情況: 如果遵照規格使用則不會分解.
- 有害反應可能性 未有已知的危險反應.
- 應避免的條件 無相關詳細資料。
- 不相容的物質: 無相關詳細資料。
- 危險的分解產物: 未知有危險的分解產品.

TW

(在 7 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 6 頁繼續)

11 毒性資料

· 對毒性學影響的資訊

· 急性毒性:

· 與分類相關的 LD/ LC50 值:

ATE (急性毒性估計值)

口腔	LD50	4,723 mg/kg (大鼠)
----	------	------------------

吸入	LC50/4 h	72.8 mg/L (大鼠)
----	----------	----------------

67-63-0 異丙醇

口腔	LD50	4,710 mg/kg (大鼠)
----	------	------------------

皮膚	LD50	12,800 mg/kg (大鼠)
----	------	-------------------

		12,800 mg/kg (兔)
--	--	------------------

吸入	LC50/4 h	72.6 mg/L (大鼠)
----	----------	----------------

71751-41-2 阿巴美丁

口腔	LD50	1.5 mg/kg (大鼠)
----	------	----------------

皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (兔)
----	------	------------------

吸入	LC50/4 h	1,100 mg/L (大鼠)
----	----------	-----------------

57960-19-7 acequinocyl (ISO)

口腔	LD50	>5,000 mg/kg (大鼠)
----	------	-------------------

皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (大鼠)
----	------	-------------------

吸入	LC50/4 h	>0.84 mg/L (大鼠)
----	----------	-----------------

68359-37-5 氟氯氟菊酯

口腔	LD50	900 mg/kg (大鼠)
----	------	----------------

皮膚	LD50	>5,000 mg/kg (大鼠)
----	------	-------------------

吸入	LC50/4 h	530 mg/L (大鼠)
----	----------	---------------

82657-04-3 [1a,3a(Z)]-(+)-3-(2-氯-3,3,3-三氟代-1-丙烯基)-2,2-二甲基環丙烷羧酸[2-甲基(1,1'-二苯基)-3-基]甲基酯

口腔	LD50	55 mg/kg (大鼠)
----	------	---------------

皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (兔)
----	------	------------------

133-06-2 蓋普丹

口腔	LD50	9,000 mg/kg (大鼠)
----	------	------------------

皮膚	LD50	>5,000 mg/kg (大鼠)
----	------	-------------------

153233-91-1 etoxazol

口腔	LD50	>5,000 mg/kg (大鼠)
----	------	-------------------

皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (大鼠)
----	------	-------------------

吸入	LC50/4 h	>1.09 mg/L (大鼠)
----	----------	-----------------

153719-23-4 thiamethoxam

口腔	LD50	1,563 mg/kg (大鼠)
----	------	------------------

皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (大鼠)
----	------	-------------------

吸入	LC50/4 h	>3,720 mg/L (大鼠)
----	----------	------------------

· 主要的刺激性影響:

· 皮膚: 沒有刺激性影響.

(在 8 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 7 頁繼續)

- **在眼睛上面:** 刺激的影響.
- **致敏作用:** 沒有已知的敏化影響.
- **更多毒物的資料:**
根據有關配制的一般歐盟分類指南的計算方法 (刊印在最新版本), 該產品顯示以下的危險:
刺激性的

12 生態資料

- **生態毒性**
- **水生毒性:** 無相關詳細資料。
- **持久性和降解性** 無相關詳細資料。
- **環境系統習性:**
- **潛在的生物累積性** 無相關詳細資料。
- **土壤內移動性** 無相關詳細資料。
- **生態毒性的影響:**
- **備注:** 對魚類有劇毒
- **額外的生態學資料:**
- **總括注解:**
水危害級別 3 (德國規例) (通過名單進行自我評估): 對水是極其危害的
即使是小量., 不要讓該產品接觸地下水、水道或污水系統.
即使是極其小量的產品滲入地下也會對飲用水造成危險.
對水體中的魚和浮遊生物也有毒害.
對水中的有機物有劇毒.
- **PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質) 評價結果**
- **PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質)** 不適用的
- **vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質):** 不適用的
- **其他副作用** 無相關詳細資料。

13 廢棄處置方法

- **廢棄處置方法**
- **建議:** 不能將該產品和家居垃圾一起丟棄. 不要讓該產品接觸污水系統.
- **受污染的容器和包裝:**
- **建議:** 必須根據官方的規章來丟棄.

14 運送資料

· Not Regulated, De minimus Quantities	-
· 聯合國危險貨物編號(UN號)	
· ADR, IMDG, IATA	UN1219
· UN適當裝船名	
· ADR	1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
· IMDG	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), MARINE POLLUTANT
· IATA	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

(在 9 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 8 頁繼續)

運輸危險等級

· ADR, IMDG



· 級別

3 易燃液體

· 標籤

3

· IATA



· Class

3 易燃液體

· Label

3

· 包裝組別

· ADR, IMDG, IATA

II

· 危害環境:

· 海運汙染物質:

象徵符號 (魚和樹)

· 具體標記 (ADR):

象徵符號 (魚和樹)

· 用戶特別預防措施

警告: 易燃液體

· 危險編碼:

33

· EMS 號碼:

F-E,S-D

· Stowage Category

B

 · MARPOL73/78(針對船舶引起的海洋污染預防協約)
附件書2及根據IBC Code(國際裝船貨物編碼)的大量
運送

不適用的

· 運輸/額外的資料:

· ADR

· Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "標準規定":

 UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL),
3, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

TW

(在 10 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名： 农药标准品 (1X1 mL)

(在 9 頁繼續)

15 法規資料

· 對相應純物質或者混合物的安全、保健及環境法規/法律

· 中國現有化學物質名錄

67-63-0	異丙醇
68359-37-5	氟氯氰菊酯
82657-04-3	[1a,3a(Z)]-(+)-3-(2-氯-3,3,3-三氟代-1-丙烯基)-2,2-二甲基環丙烷羧酸[2-甲基(1,1'-二苯基)-3-基]甲基酯
133-06-2	蓋普丹
52315-07-8	氯氰菊酯
110488-70-5	4-[3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧苯基)-1-氧-2-丙烯基]-嗎啉
131341-86-1	4-[4-(2,2-二氟-1,3-苯並間二氧雜環戊烯))-1H-吡咯-3-腈 (9Cl)
138261-41-3	1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N-硝基咪唑啉亞胺
82-68-8	硝基五 氯 苯
51-03-6	3,4-亞甲二氧基-6-(丁氧乙氧乙氧甲基)丙苯
8003-34-7	除蟲菊
88671-89-0	α -丁基- α -對氯苯基-1H斜體-1,2,4-三唑-1-基甲基己腈
153719-23-4	thiamethoxam

· TCSCA

· 列管編號

133-06-2	蓋普丹	28/01
82-68-8	硝基五 氯 苯	23/01

· 毒性分類

133-06-2	蓋普丹	1, 3
82-68-8	硝基五 氯 苯	1

· 管制濃度 (w/w%)

133-06-2	蓋普丹	1
82-68-8	硝基五 氯 苯	1

· 大量運作基準 (公斤)

133-06-2	蓋普丹	50
82-68-8	硝基五 氯 苯	50

· TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory

67-63-0	異丙醇
71751-41-2	阿巴美丁
57960-19-7	acequinocyl (ISO)
68359-37-5	氟氯氰菊酯
149877-41-8	bifenazate
82657-04-3	[1a,3a(Z)]-(+)-3-(2-氯-3,3,3-三氟代-1-丙烯基)-2,2-二甲基環丙烷羧酸[2-甲基(1,1'-二苯基)-3-基]甲基酯
133-06-2	蓋普丹
110488-70-5	4-[3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧苯基)-1-氧-2-丙烯基]-嗎啉
153233-91-1	etoxazol

(在 11 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

製表日期 2019.04.24

Version Number 3

在 2019.04.24 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名：农药标准品 (1X1 mL)

(在 10 頁繼續)

126833-17-8	fenhexamid
158062-67-0	Flonicamid
131341-86-1	4-[4-(2,2-二氟-1,3-苯並間二氧雜環戊烯))-1H-吡咯-3-腈 (9Cl)
138261-41-3	1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N-硝基咪唑啉亞胺
82-68-8	硝基五 氯 苯
51-03-6	3,4-亞甲二氧基-6-(丁氧乙氧乙氧甲基)丙苯
8003-34-7	除蟲菊
187166-40-1	spinetoram
168316-95-8	spinosad
203313-25-1	spirotetramat
88671-89-0	α -丁基- α -對氯苯基-1H斜體-1,2,4-三唑-1-基甲基己腈
153719-23-4	thiamethoxam
141517-21-7	trifloxystrobin (ISO)

· 化學物質安全性評價: 尚未進行化學物質安全性評價

16 其他資料

該文件包含的信息基於安捷倫在制作該文件時的知識水平。就其在特定用途的明示或默示含義的準確性、完整性和適用性不做保證。

縮寫:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累積性有毒物質

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液體 第2級: Flammable liquids – Category 2

急性毒性物質(吞食) 第2級: Acute toxicity – Category 2

急性毒性物質(吞食) 第5級: Acute toxicity – Category 5

急性毒性物質(吸入) 第1級: Acute toxicity – Category 1

急性毒性物質(吸入) 第3級: Acute toxicity – Category 3

急性毒性物質(吸入) 第4級: Acute toxicity – Category 4

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

皮膚過敏物質 第1級: Skin sensitisation – Category 1

致癌物質 第2級: Carcinogenicity – Category 2

生殖毒性物質 第2級: Reproductive toxicity – Category 2

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第1級: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

水環境之危害物質(急性) 第1級: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

水環境之危害物質(慢性) 第1級: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1