

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

1 Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

- **Pengenal pasti produk**
- **Nama dagang:** Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)
- **Nombor artikel:** SPM-825-1
- **Kegunaan yang disarankan bagi bahan dan sekatan penggunaan**
Reagents and Standards for Analytical Chemical Laboratory Use
- **Perincian pembekal risalah data keselamatan**
- **Pengilang/Pembekal:**
Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str.8
76337 Waldbronn
Germany
- **Maklumat lanjut dapat diperoleh daripada:**
Telephone: 0800 603 1000
pdl-msds_author@agilent.com
- **Nombor telefon kecemasan:** CHEMTREC®: +(60) 3-9212 5794

2 Pengenalan bahaya

- **Pengelasan bahan atau campuran**



Nyalaan

Cec. M. Bkr 2 H225 Cecair dan wap amat mudah terbakar.



Alam sekitar

Akuatik Akut 1 H400 Sangat toksik kepada hidupan akuatik.

Akuatik Kronik 1 H410 Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.



Kreng. Mata 2 H319 Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

STOT SE 3 H336 Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.

- **Melabelkan unsur**
- **Unsur label GHS** Produk ini dikelaskan dan dilabelkan menurut Sistem Terharmoni Global (GHS).
- **Piktogram bahaya**



GHS02



GHS07



GHS09

- **Kata isyarat** Bahaya
- **Komponen pelabelan yang menentukan bahaya:**
etil asetat

(Bersambung ke halaman 2)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 1)

· Pernyataan Bahaya

- H225 Cecair dan wap amat mudah terbakar.
- H319 Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
- H336 Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.
- H410 Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

· Pernyataan Berjaga-jaga

- P210 Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas – Dilarang merokok.
- P241 Gunakan kelengkapan elektrik/pengalihudaraan/pencahayaan yang tahan letupan.
- P261 Elakkan daripada tersedut wap.
- P280 Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perlindungan mata/perlindungan muka.
- P240 Bumikan/ikat bekas dan kelengkapan terimaan.
- P242 Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api.
- P273 Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
- P243 Ambil langkah berjaga-jaga terhadap nyahcas statik.
- P264 Basuh sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
- P271 Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.
- P391 Pungut kumpul tumpahan.
- P304+P340 JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.
- P312 Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat.
- P303+P361+P353 JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.
- P337+P313 Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
- P370+P378 Jika berlaku kebakaran: Gunakan CO₂, serbuk atau semburan air untuk memadamkan kebakaran.
- P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.
- P403+P233 Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.
- P403+P235 Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk.
- P405 Simpan di tempat berkunci.
- P501 Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan/wilayah/kebangsaan/antarabangsa.

· Bahaya lain
· Keputusan penilaian PBT dan vPvB

- **PBT:** Tidak berkenaan
- **vPvB:** Tidak berkenaan

3 Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

· Ciri kimia: Campuran
· Keterangan: Campuran bahan disenaraikan di bawah bersama dengan bahan tambah tidak berbahaya.

· Komponen berbahaya :

141-78-6	etil asetat ⚠ Cec. M. Bkr 2, H225; ⚠ Kreng. Mata 2, H319; STOT SE 3, H336	99.556%
55-38-9	fenthion (ISO) ⚠ Toks. Akut 3, H331; ⚠ Muta. 2, H341; STOT RE 1, H372; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; ⚠ Akuatik Kronik 1, H410; ⚠ Toks. Akut 4, H302; Toks. Akut 4, H312	0.0222%
62-73-7	2,2-Diklorovinil dimetil fosfat ⚠ Toks. Akut 3, H301; Toks. Akut 3, H311; Toks. Akut 2, H330; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; ⚠ Pem. Kulit 1, H317	0.0222%

(Bersambung ke halaman 3)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 2)

298-00-0	O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat ⚠ Cec. M. Bkr 3, H226; ⚠ Toks. Akut 2, H300; Toks. Akut 3, H311; Toks. Akut 2, H330; ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.0222%
298-02-2	O,O-Dietil etiltiometyl fosforoditioat ⚠ Toks. Akut 2, H300; Toks. Akut 1, H310; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.0222%
300-76-5	naled (ISO) ⚠ Akuatik Akut 1, H400; ⚠ Toks. Akut 4, H302; Toks. Akut 4, H312; Kreng. Kulit 2, H315; Kreng. Mata 2, H319	0.0222%
2921-88-2	O,O-Dietil O-3,5,6-trikloro-2-piridil fosforotioat ⚠ Toks. Akut 3, H301; Toks. Akut 2, H310; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.0222%
7786-34-7	2-metoksikarbonil-1-metilvinil dimetil fosfat ⚠ Toks. Akut 2, H300; Toks. Akut 1, H310; ⚠ Akuatik Akut 1, H400; Akuatik Kronik 1, H410	0.0222%

4 Langkah-langkah pertolongan cemas

- **Keterangan langkah pertolongan cemas**
- **Maklumat am:** Segera tanggalkan mana-mana pakaian yang terkena produk.
- **Jika tersedut:** Berikan udara bersih, hubungi doktor jika terdapat aduan.
- **Jika terkena kulit:** Segera bilas dengan air.
- **Jika terkena mata:**
Bilas mata sambil membukanya di bawah air yang mengalir selama beberapa minit. Jika gejala berterusan, hubungi doktor.
- **Jika tertelan:** Jika gejala berterusan, hubungi doktor.
- **Maklumat untuk doktor:**
- **Gejala dan kesan paling penting, akut dan lewat** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Arahan bagi apa-apa rawatan perubatan dan rawatan khas yang diperlukan**
Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

5 Langkah-langkah pemadaman kebakaran

- **Bahan pemadam api**
- **Agen pemadam yang sesuai:**
CO₂, serbuk atau semburan air. Padam kebakaran besar dengan semburan air atau busa rintangan alkohol.
- **Agen pemadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:** Air dalam pancutan penuh
- **Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Panduan kepada pemadam kebakaran**
- **Kelengkapan perlindungan:** Tiada langkah khusus diperlukan.

6 Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

- **Langkah perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan prosedur kecemasan**
Pakai kelengkapan perlindungan. Jauhkan mereka yang tidak dilindung dari kawasan tercemar.
- **Langkah perlindungan alam sekitar:**
Jangan biarkan produk memasuki sistem pembetungan atau mana-mana saluran air.
Hubungi pihak berkuasa berkaitan jika berlaku peresapan masuk ke dalam saluran air atau sistem pembetungan.

(Bersambung ke halaman 4)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 3)

Jangan biarkannya memasuki pembentung/air permukaan atau tanah.

· **Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan:**

Serap dengan bahan cecair pengikat (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat semesta, habuk papan)

Lupuskan bahan tercemar sebagai sisa mengikut perkara 13.

Pastikan pengalihudaraan mencukupi.

· **Rujukan ke bahagian lain**

Lihat Bahagian 7 untuk maklumat pengendalian yang selamat.

Lihat Bahagian 8 untuk maklumat kelengkapan perlindungan diri.

Lihat Bahagian 13 untuk maklumat pelupusan.

7 Pengendalian dan penyimpanan

· **Pengendalian:**

· **Langkah perlindungan untuk pengendalian selamat**

Pastikan pengalihudaraan/ekzos yang mencukupi di tempat kerja.

Elakkan pembentukan aerosol.

· **Maklumat kebakaran dan perlindungan daripada letupan:**

Jauhkan dari punca pencucuhan - Dilarang merokok.

Lindungi daripada cas-cas elektrostatik.

· **Keadaan untuk penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian**

· **Penyimpanan:**

· **Keperluan yang mesti dipenuhi oleh bilik stor dan ruang simpanan.** Simpan di tempat sejuk.

· **Maklumat penyimpanan di dalam satu tempat penyimpanan yang biasa:** Tidak diperlukan.

· **Maklumat lanjut tentang syarat penyimpanan:**

Pastikan bekas sentiasa bertutup rapat.

Simpan di tempat yang sejuk dan kering di dalam bekas bertutup rapat.

· **Kegunaan akhir yang khusus** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

8 Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

· **Maklumat tambahan tentang reka bentuk kemudahan teknikal:** Tiada maklumat lanjut, lihat perkara 7.

· **Parameter kawalan**

· **Ramuan dengan nilai had yang memerlukan pemantauan di tempat kerja:**

141-78-6 etil asetat

PEL Nilai jangka panjang: 1440 mg/m³, 400 ppm

62-73-7 2,2-Diklorovinil dimetil fosfat

PEL Nilai jangka panjang: 0.90 mg/m³, 0.1 ppm
(kulit)

298-00-0 O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat

PEL Nilai jangka panjang: 0.2 mg/m³
(kulit)

298-02-2 O,O-Dietil etiltiometil fosforoditioat

PEL Nilai jangka panjang: 0.05 mg/m³
(kulit)

(Bersambung ke halaman 5)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 4)

2921-88-2 O,O-Dietil O-3,5,6-trikloro-2-piridil fosforotioat

PEL Nilai jangka panjang: 0.2 mg/m³
(kulit)

7786-34-7 2-metoksikarbonil-1-metilvinil dimetil fosfat

PEL Nilai jangka panjang: 0.09 mg/m³, 0.01 ppm
(kulit)

· **Maklumat tambahan:** Senarai yang sah semasa pembuatan digunakan sebagai asas.

· **Kawalan pendedahan**

· **Kelengkapan perlindungan diri:**

· **Langkah perlindungan dan kebersihan am:**

Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan haiwan.

Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar dan kotor.

Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan apabila kerja selesai.

Jangan sedut gas/wasap/aerosol.

Elakkan daripada terkena mata.

Elakkan daripada terkena mata dan kulit.

· **Perlindungan pernafasan:**

Apabila digunakan seperti yang sepatutnya dengan instrumen Agilent, penggunaan produk dalam keadaan makmal biasa dan dengan amalan standard tidak menghasilkan pendedahan udara yang ketara dan oleh itu perlindungan pernafasan tidak diperlukan.

Dalam keadaan kecemasan di mana pernafasan dianggap perlu, gunakan peralatan peranti yang diluluskan NIOSH atau yang setara dengan kartrij gas organik atau asid yang sesuai.

· **Perlindungan tangan:**

Walaupun tidak disyorkan untuk sentuhan secara berterusan dengan bahan kimia atau untuk pembersihan, sarung tangan nitril dengan ketebalan 0.28 - 0.33mm disyorkan untuk kegunaan biasa.

Masa terobosan ialah 1 jam.

Untuk membersihkan tumpahan di mana terdapat sentuhan secara langsung dengan bahan kimia, sarung tangan getah butil disyorkan dengan ketebalan 0.30 - 0.38mm dengan masa terobosan melebihi 4 jam. Cadangan pembekal hendaklah diikuti.

· **Bahan sarung tangan**

Untuk kegunaan biasa: getah nitril, ketebalan 0.28 - 0.33 mm

Untuk sentuhan secara langsung dengan bahan kimia: getah butil, ketebalan 0.30 - 0.38 mm

· **Jangka masa penyerapan bahan sarung tangan**

Untuk kegunaan biasa:

getah nitril:

1 jam

Untuk sentuhan secara langsung dengan bahan kimia:

getah butil:

> 4 jam

· **Perlindungan mata:**



Gogal bertutup rapat

MY

(Bersambung ke halaman 6)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 5)

9 Sifat fizikal dan kimia

· Maklumat tentang ciri fizik dan kimia · Maklumat Am · Rupa: - Bentuk: Bendalir - Warna: Tidak berwarna · Bau: Seperti buah · Ambang bau: Tidak ditentukan.	
· Nilai pH:	Tidak ditentukan.
· Perubahan pada keadaan	
Takat lebur/takat beku	-83.57 °C
Takat didih awal dan julat didih	77-78 °C
· Takat kilat:	-4 °C
· Kemudahbakaran (pepejal, gas)	Sangat mudah terbakar.
· Suhu pengautocucuhan	460 °C
· Suhu penguraian:	Tidak ditentukan.
· Suhu pencucuhan:	Produk tidak tercucuh sendiri
· Bahaya letupan:	Produk tidak mudah meletup. Walau bagaimanapun, pembentukan campuran udara/wap mungkin berlaku.
· Had letupan :	
Bawah:	2.1 Vol %
Atas:	11.5 Vol %
· Tekanan wap pada 20 °C:	75 hPa
· Tekanan wap pada 50 °C:	360 hPa
· Ketumpatan pada 20 °C:	0.9 g/cm ³
· Ketumpatan bandingan	Tidak ditentukan.
· Ketumpatan wap	Tidak ditentukan.
· Kadar penyejatan	Tidak ditentukan.
· Keterlarutan dalam / Keterlarutcampuran dengan	
Air pada 20 °C:	79 g/l
· Pekali sekatan: n-oktanol/air	Tidak ditentukan.
· Kelikatan:	
Dinamik pada 20 °C:	0.44 mPas
Kinematik:	Tidak ditentukan.
· Kandungan pelarut:	
Pelarut organik:	99.7 %
Kandungan pepejal:	0.2 %
· Maklumat lain	Tiada maklumat lanjut yang diperolehi.

MY

(Bersambung ke halaman 7)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 6)

10 Kestabilan dan kereaktifan

- **Kereaktifan** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Kestabilan kimia**
- **Penguraian terma/keadaan yang perlu dielakkan:** Tiada penguraian jika digunakan mengikut spesifikasi.
- **Kemungkinan tindak balas berbahaya** Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui.
- **Keadaan yang perlu dielakkan** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Bahan tidak serasi:** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.
- **Produk penguraian yang berbahaya:** Tiada produk penguraian berbahaya yang diketahui.

11 Maklumat toksikologi

- **Maklumat tentang kesan toksikologi**
- **Ketoksikan akut:**

· **Nilai LD/LC50 yang berkaitan untuk pengelasan:**

141-78-6 etil asetat

Oral	LD50	5,620 mg/kg (rabbit)
Tersedut	LC50/4 h	1,600 mg/L (rat)

55-38-9 fenthion (ISO)

Oral	LD50	180 mg/kg (rat)
Derma	LD50	330 mg/kg (rat)
Tersedut	LC50/4 h	800 mg/L (rat)

62-73-7 2,2-Diklorovinil dimetil fosfat

Oral	LD50	25 mg/kg (rat)
Derma	LD50	107 mg/kg (rat)
		107 mg/kg (rabbit)
Tersedut	LC50/4 h	15 mg/L (rat)

298-00-0 O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat

Oral	LD50	6.01 mg/kg (rat)
Derma	LD50	67 mg/kg (rat)
		300 mg/kg (rabbit)

298-02-2 O,O-Dietil etiltiometil fosforoditioat

Oral	LD50	1.6 mg/kg (rat)
Derma	LD50	2.5 mg/kg (rat)

300-76-5 naled (ISO)

Oral	LD50	92 mg/kg (rat)
Derma	LD50	800 mg/kg (rat)
		1,100 mg/kg (rabbit)

2921-88-2 O,O-Dietil O-3,5,6-trikloro-2-piridil fosforotioat

Oral	LD50	60 mg/kg (mouse)
		135 mg/kg (rat)
Derma	LD50	120 mg/kg (mouse)
		202 mg/kg (rat)

(Bersambung ke halaman 8)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 7)

Tersedut	LC50/4 h	>200 mg/L (rat)
7786-34-7 2-metoksikarbonil-1-metilvinil dimetil fosfat		
Oral	LD50	3 mg/kg (rat)
Derma	LD50	4 mg/kg (rat)

· **Kesan kerengsaan primer:**

· **Kakisan atau kerengsaan kulit** Tiada kesan merengsa.

· **Kerosakan atau kerengsaan mata yang serius** Kesan merengsa.

· **Pemekaan pernafasan / kulit** Tiada kesan pemekaan yang diketahui.

· **Maklumat tambahan toksikologi:**

Produk menunjukkan bahaya berikut mengikut kaedah pengiraan Garis Panduan Pengelasan Am EU bagi Sediaan seperti yang dikeluarkan dalam versi terbaru:

Perengsa

12 Maklumat ekologi

· **Ketoksikan**

· **Ketoksikan akuatik:** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

· **Keterusan dan keterdegradasikan** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

· **Kelakuan dalam sistem alam sekitar:**

· **Potensi bioakumulatif** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

· **Mobiliti di dalam tanah** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

· **Kesan ekotoksik:**

· **Catatan:** Sangat toksik kepada ikan

· **Maklumat tambahan ekologi:**

· **Nota am:**

Bahaya air kelas 3 (Peraturan Jerman) (Penilaian sendiri): amat berbahaya kepada air

Jangan biarkan produk memasuki air tanah, saluran air atau sistem pembetungan, walaupun sedikit.

Bahaya kepada air minuman walaupun dalam amat sedikit produk kebocoran yang memasuki tanah

Juga beracun kepada ikan dan plankton dalam jasad air

Sangat toksik kepada organisma akuatik

· **Keputusan penilaian PBT dan vPvB**

· **PBT:** Tidak berkenaan

· **vPvB:** Tidak berkenaan

· **Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

13 Maklumat pelupusan

· **Kaedah rawatan sisa**

· **Syor:**

Tidak boleh dilupuskan bersama dengan sampah isi rumah. Jangan biarkan produk memasuki sistem pembetungan.

· **Pembungkusan yang tidak bersih:**

· **Syor:** Pelupusan mestilah dijalankan menurut peraturan rasmi

MY

(Bersambung ke halaman 9)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 8)

14 Maklumat pengangkutan

· Tidak dikawal, kuantiti De minimis	-
· Nombor UN · ADR, IMDG, IATA	UN1173
· Nama penghantaran UN yang betul · ADR · IMDG · IATA	1173 ETHYL ACETATE solution, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS ETHYL ACETATE solution, MARINE POLLUTANT ETHYL ACETATE solution
· pengangkutan kelas bahaya · ADR, IMDG 	
· Kelas · Label	3 Cecair mudah terbakar. 3
· IATA 	
· Class · Label	3 Cecair mudah terbakar. 3
· Kumpulan pembungkusan · ADR, IMDG, IATA	II
· Hazard persekitaran: · Bahan cemar marin: · Pelabelan khas (ADR):	Produk mengandungi bahan yang berbahaya kepada alam sekitar: azinphos-methyl (ISO), O,O-Dietil O-3,5,6-trikloro-2-piridil fosforotioat Tanda (ikan dan pokok) Tanda (ikan dan pokok)
· Langkah perlindungan khas untuk pengguna · Kod bahaya (Kemler): · Nombor EMS: · Stowage Category	Amaran: Cecair mudah terbakar. 33 F-E,S-D B
· Pengangkutan dalam pukal menurut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC	Tidak berkenaan
· Pengangkutan/Maklumat Tambahan: · ADR · Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(Bersambung ke halaman 10)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 9)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ) | <p>1L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> · "Peraturan Model" UN: | <p>UN 1173 ETHYL ACETATE SOLUTION, 3, II,
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS</p> |

15 Maklumat pengawalseliaan

- **Peraturan/undang-undang keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran tersebut**

Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

- **Senarai Rujukan Bahan Berbahaya Alam Sekitar**

141-78-6	etil asetat
55-38-9	fenthion (ISO)
62-73-7	2,2-Diklorovinil dimetil fosfat
298-00-0	O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat
298-02-2	O,O-Dietil etiltiometil fosforoditioat
300-76-5	naled (ISO)
2921-88-2	O,O-Dietil O-3,5,6-trikloro-2-piridil fosforotioat
7786-34-7	2-metoksikarbonil-1-metilvinil dimetil fosfat

- **Penilaian keselamatan bahan kimia:** Penilaian Keselamatan Bahan Kimia belum dilakukan.

16 Maklumat lain

Penafian: Maklumat yang terdapat dalam dokumen ini didasarkan pada keadaan Agilent's pengetahuan pada saat persiapan. Tidak ada jaminan nya untuk ketepatan, kelengkapan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu yang tersurat atau tersirat.

- **Hubungi:**

- **Singkatan dan akronim:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Cec. M. Bkr 2: Cecair mudah terbakar – Kategori 2

Cec. M. Bkr 3: Cecair mudah terbakar – Kategori 3

Toks. Akut 4: Ketoksikan akut – Kategori 4

Toks. Akut 1: Ketoksikan akut – Kategori 1

Toks. Akut 2: Ketoksikan akut – Kategori 2

Toks. Akut 3: Ketoksikan akut – Kategori 3

Kreng. Kulit 2: Kakisan atau kerengsaan kulit – Kategori 2

Kreng. Mata 2: Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius – Kategori 2

(Bersambung ke halaman 11)

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 25.03.2025

Disemak semula pada 25.03.2025

Nama dagang: Organophosphorus Pesticides Standard (1X1 mL)

(Sambungan halaman 10)

Pem. Kulit 1: Pemekaan kulit – Kategori 1
Muta. 2: Kemutagenan sel germa – Kategori 2
STOT SE 3: Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan tunggal) – Kategori 3
STOT RE 1: Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan berulang) – Kategori 1
STOT RE 2: Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan berulang) – Kategori 2
Akuatik Akut 1: Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya akut – Kategori 1
Akuatik Kronik 1: Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya kronik – Kategori 1

-MY-