

SureSelect XT CD Libraries

一、化學品與廠商資料

GHS 產品標識

: SureSelect XT CD Libraries
SureSelect XT CD 譜庫

部件號

: 5191-6706, 5191-6707, 5191-6708, 5191-6709, 5191-6710, 5191-6711, 5191-6712, 5191-6713, 5191-6714, 5191-6715, 5191-6716, 5191-6717, 5191-6718, 5191-6719, 5191-6720, 5191-6721, 5191-6722, 5191-6723, 5191-6724, 5191-6725, 5191-6726, 5191-6727, 5191-6728, 5282-0010, 5282-0011, 5282-0012, 5282-0022, 5282-0023, 5282-0024, 5282-0025, 5282-0026, 5282-0027, 5282-0028, 5282-0029, 5191-6693, 5191-6696, 5191-6699, 5191-6702, 5191-6704, 5191-6838, 5191-6694, 5191-6697, 5191-6700, 5191-6703, 5191-6705, 5191-6695, 5191-6698, 5191-6701, 5282-0013, 5282-0014, 5282-0015, 5282-0016, 5282-0017, 5282-0018, 5282-0030, 5282-0031, 5282-0032, 5282-0033, 5282-0034, 5282-0035, 5282-0043, 5282-0044, 5282-0045

建議用途及限制使用

建議用途

: 分析試劑。
僅限研究使用。
0.030 - 0.68 ml
0.035 mlSSEL XT CD PanHIV2 5191-6706
0.035 mlSSEL XT CD CMV5191-6707
0.035 mlSSEL XT CD Ctrachomatis5191-6708
0.035 mlSSEL XT CD PanHIV1 5191-6709
0.085 mlSSEL XT CD Mtuberculosis 5191-6710
0.035 mlSSEL XT CD PanHHV6 5191-6711
0.035 mlSSEL XT CD Nmeningitidis 5191-6712
0.035 mlSSEL XT CD PanAdenovirus 5191-6713
0.035 mlSSEL XT CD PanNoro 5191-6714
0.035 mlSSEL XT CD PanHSV1and2 5191-6715
0.035 mlSSEL XT CD PanEnterovirus 5191-6716
0.035 mlSSEL XT CD PanEBV 5191-6717
0.035 mlSSEL XT CD VZV 5191-6718
0.085 mlSSEL XT CD PanHCV 5191-6719
0.035 mlSSEL XT CD PanHBV 5191-6720
0.035 mlSSEL XT CD FluA and FluB 5191-6721
0.035 mlSSEL XT CD PanRespiratoryViruses 5191-6722
0.035 mlSSEL XT CD Mtuberculosis Light 5191-6723
0.085 mlSSEL XT CD Lpneumophila 5191-6724
0.035 mlSSEL XT CD PanRSV 5191-6725
0.035 mlSSEL XT CD PanEnteroRhino 5191-6726
0.035 mlSSEL XT CD PanParaflu 5191-6727
0.035 mlSSEL XT CD PanHumanPolyomaviruses 5191-6728
0.09 ml SureSelect CD Clinical Focused Exome 16 Reactions 5282-0010
0.5 ml SureSelect CD Clinical Focused Exome 96 Reactions 5282-0011
0.68 ml SureSelect CD Clinical Focused Exome 96 Reactions Automation 5282-0012
0.036 mlSureSelect XT CD Heidelberg CardioGen 16 Reactions5282-0022
0.200 mlSureSelect XT CD Heidelberg CardioGen 96 Reactions5282-0023
0.272 mlSureSelect XT CD Heidelberg CardioGen 96 Reactions Automation5282-0024
0.035 mlSureSelect XT HS CD MonkeyPox (Fast Hyb) 16 Reactions 5282-0025
0.035 mlSureSelect XT CD MonkeyPox 16 Reactions 5282-0026
0.035 mlSureSelect XT HS CD Rotavirus 16 Reactions 5282-0027
0.035 mlSureSelect XT HS CD Pan Respiratory Viruses v2 16 Reactions 5282-0028
0.035 mlSureSelect XT HS CD VZV v2 16 Reactions 5282-0029
0.09 ml SSEL XT CD Mouse All Exon V2, 16 rxn 5191-6693
0.09 ml SSEL XT CD Rat All Exon, 16 rxn 5191-6696
0.09 ml SSEL XT CD Canine All Exon V2, 16 rxn5191-6699
0.09 ml SSEL XT CD Rat Methyl-seq, 16 rxn5191-6702
0.09 ml SSEL XT CD Mouse Methyl-seq, 16 rxn 5191-6704
0.035 mlSSEL CD PanHumanCoronavirus 16 Rxn 5191-6838

一、化學品與廠商資料

0.5 ml SSEL XT CD Mouse All Exon V2, 96 rxn 5191-6694
 0.5 ml SSEL XT CD Rat All Exon, 96 rxn 5191-6697
 0.5 ml SSEL XT CD Canine All Exon V2, 96 rxn 5191-6700
 0.5 ml SSEL XT CD Rat Methyl-seq, 96 rxn 5191-6703
 0.5 ml SSEL XT CD Mouse Methyl-seq, 96 rxn 5191-6705
 0.68 ml SSEL XT CD Mouse All Exon V2, 96 rxn, auto 5191-6695
 0.68 ml SSEL XT CD Rat All Exon, 96 rxn, auto 5191-6698
 0.68 ml SSEL XT CD Canine All Exon V2, 96 rxn, auto 5191-6701
 0.036 ml SureSelect XT HS CD Henri Mondor Hospital Myeloid Cancer Panel 16 Reactions
 5282-0013
 0.200 ml SureSelect XT HS CD Henri Mondor Hospital Myeloid Cancer Panel 96 Reactions
 5282-0014
 0.272 ml SureSelect XT HS CD Henri Mondor Hospital Myeloid Cancer Panel 96 Reactions
 Auto 5282-0015
 0.036 ml SureSelect XT HS CD ONCOgenes CAPture Haemoclinality Panel 16 Reactions
 5282-0016
 0.200 ml SureSelect XT HS CD ONCOgenes CAPture Haemoclinality Panel 96 Reactions
 5282-0017
 0.272 ml SureSelect XT HS CD ONCOgenes CAPture Haemoclinality Panel 96 Reactions
 Auto 5282-0018
 0.090 ml SureSelect XT CD Baylor Human CoRSIV Panel 16 Reactions 5282-0030
 0.500 ml SureSelect XT CD Baylor Human CoRSIV Panel 96 Reactions 5282-0031
 0.680 ml SureSelect XT CD Baylor Human CoRSIV Panel 96 Reactions Auto 5282-0032
 0.030 ml SureSelect XT CD Baylor Human CoRSIV Panel, PCPool 6 Hybridizations
 5282-0033
 0.150 ml SureSelect XT CD Baylor Human CoRSIV Panel, PCPool 30 Hybridizations
 5282-0034
 0.175 ml SureSelect XT CD Baylor Human CoRSIV Panel, PCPool 30 Hybridizations Auto
 5282-0035
 0.090 ml SureSelect XT CD Curie CGP Panel 16 Reactions 5282-0043
 0.500 ml SureSelect XT CD Curie CGP Panel 96 Reactions 5282-0044
 0.680 ml SureSelect XT CD Curie CGP Panel 96 Reactions Auto 5282-0045

限制使用 : 不可用於診斷程序。

供應商資訊 : Agilent Technologies, Inc.
 5301 Stevens Creek Blvd
 Santa Clara, CA 95051, USA
 800-227-9770

負責此物質安全資料表(SDS)人員之電子信箱(e-mail address) : pdl-msds_author@agilent.com

緊急聯絡電話(須隨時可連絡) : CHEMTREC®: +886 2 7741 4207 (Local), 00801-49-1821 (Toll-Free) (24 小時)

二、危害辨識資料

化學品危害分類

無法分類。

GHS標示內容

警示語 : 無。
危害警告訊息 : 無已知重大影響或嚴重危險。
危害防範措施
預防 : 不適用。
反應 : 不適用。
儲存 : 不適用。

二、危害辨識資料

處理：不適用。

其它不需要分類的危害：沒有已知信息。

三、成分辨識資料

物質/混合物：混合物

化學品中文名稱	% (w/w)	識別代碼	類型
甘油	<5	化學文摘社: 56-81-5	[1]

Product name	% (w/w)	Identifiers	Type
Glycerol	<5	CAS: 56-81-5	[1]

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

類型

[1] 此物質被分類為有健康或環境危害

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

- 眼睛接觸**：立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。 確認並取下隱形眼鏡。 若發炎，請尋求醫療救護。
- 吸入**：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
- 皮膚接觸**：以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀，請尋求醫療救護。
- 食入**：用水洗淨口腔。 如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。 請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。 若發生症狀，請尋求醫療救護。

最重要症狀及危害效應

潛在急性健康影響

- 眼睛接觸**：無已知重大影響或嚴重危險。
- 吸入**：無已知重大影響或嚴重危險。
- 皮膚接觸**：無已知重大影響或嚴重危險。
- 食入**：無已知重大影響或嚴重危險。

過度暴露/徵兆/症狀

- 眼睛接觸**：無特定資料。
- 吸入**：無特定資料。
- 皮膚接觸**：無特定資料。
- 食入**：無特定資料。

如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

- 對醫師之提示**：根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物，立即接洽毒物處理專家。
- 特殊處理**：無特定治療方式。
- 對急救人員之防護**：當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

五、滅火措施

滅火劑

- 適用滅火劑** : 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
- 不適合之滅火劑** : 沒有已知信息。

滅火時可能遭遇之特殊危害 : 在火災或受熱時，含有液態物質的容器內壓力會增加，在極端情況下，可能會破裂。

有危害的熱分解產物 : 分解後的成份可能包含下列物質:
二氧化碳
一氧化碳

特殊滅火程序 : 如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。

消防人員之特殊防護設備 : 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項 : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。撤離周圍區域。勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。勿碰觸或走過洩漏物質。穿戴適宜的個人防護設備。

環境注意事項 : 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。如果產品引起環境污染 (陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。

清理方法

清理方法 : 在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

七、安全處置與儲存方法

安全操作注意事項

保護措施 : 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。

符合職業衛生之一般建議 : 嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

安全儲存的情況, 包括任何不相容性 : 按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

八、暴露預防措施

控制參數

職業暴露容許濃度

無。

生物暴露指數

沒有已知的暴露指數。

工程控制

: 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護措施

呼吸防護

: 根據危險及爆炸可能性，選擇符合適當標準或認證的呼吸防護具。呼吸防護具的使用情形必須遵守呼吸防護計劃，以確保適當配戴、訓練及其他重要的使用面向。

八、暴露預防措施

手部防護	: 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。
眼睛防護	: 若危險評估認為須要避免暴露於液體潑濺，氣霧，氣體或粉塵時, 請使用一個符合標準的安全眼鏡。 如果可能發生接觸，應穿戴以下防護裝備，除非評估結果要求需要更高层次的防護： 含有側護片的安全眼鏡。
身體防護	: 在處理此產品前，個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。
皮膚防護	: 在對本物品進行操作之前，根據正在開展的作業和其中涉及的風險，操作人員應當穿戴適宜的鞋子和採取額外的皮膚保護措施，專業人員應當對這樣的做法進行證實。
衛生措施	: 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。 應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。 重複使用前請先清洗受污染之衣物。 確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

第九部分、物理和化學性質及安全特性

所有特性的測量條件在標準溫度和壓力之下，除非另有指示。

外觀					
物質狀態	: 液體。				
顏色	: 無此資料。				
氣味	: 無此資料。				
嗅覺閾值	: 無此資料。				
pH值	: 無此資料。				
熔點及凝固點	: 0°C (32°F)				
沸點、初沸點和沸騰範圍	: 100°C (212°F)				
閃火點	: 不適用。				
揮發速率	: 無此資料。				
可燃性	: 不適用。				
爆炸上限和下限/可燃範圍	: 無此資料。				
蒸氣壓	: 0.00001 kPa (0.000075 mm Hg) [基於溶劑]				
相對蒸氣密度	: 無此資料。				
相對密度	: 無此資料。				
溶解度	<table> <tr> <th>介質</th><th>結果</th></tr> <tr> <td>水</td><td>可溶解的</td></tr> </table>	介質	結果	水	可溶解的
介質	結果				
水	可溶解的				
可與水混溶	: 是的。				
辛醇／水分配係數（log Kow）	: 不適用。				
自燃溫度	: 370°C (698°F) [基於溶劑]				
分解溫度	: 無此資料。				
黏度	: 動力的 (室溫): 無此資料。 運動學的 (室溫): 無此資料。 運動學的 (40°C (104°F)): 無此資料。				
粒子特性					
中位粒子大小	: 不適用。				

十、安定性及反應性

化學穩定性 : 本產品很穩定。

特殊狀況下可能之危害反應 : 在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。

應避免之狀況 : 無特定資料。

應避免之物質 : 可能會產生反應或與氧化物質不相容。

危害分解物 : 在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

十一、毒性資料

毒性效應資訊

急毒性

產品/成分名稱

甘油

結果

鼠 - 吞食 - LD50

12600 mg/kg

結論/總結[產品] : 無此資料。

腐蝕／刺激皮膚物質

產品/成分名稱

甘油

結果

兔子 - 皮膚 - 輕度刺激

治療 / 暴露的期間: 24
小時

使用數量 / 濃度: 500 mg

結論/總結[產品] : 無此資料。

嚴重的眼睛損傷/眼睛刺激

產品/成分名稱

甘油

結果

兔子 - 眼睛 - 輕度刺激

治療 / 暴露的期間: 24
小時

使用數量 / 濃度: 500 mg

結論/總結[產品] : 無此資料。

呼吸道腐蝕/刺激

結論/總結[產品]

: 無此資料。

呼吸道或皮膚過敏

皮膚

結論/總結[產品]

: 無此資料。

呼吸的

結論/總結[產品]

: 無此資料。

生殖細胞致突變性

結論/總結[產品]

: 無此資料。

致癌性

結論/總結[產品]

: 無此資料。

十一、毒性資料

生殖毒性

結論/總結[產品] : 無此資料。

特定目標器官系統毒性(單次暴露)

無此資料。

特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無此資料。

呼吸道危險

無此資料。

有關暴露的可能路徑資訊 : 無此資料。

潛在急性健康影響

眼睛接觸 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 吸入 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 皮膚接觸 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 食入 : 無已知重大影響或嚴重危險。

與物理、化學和毒理學特性有關的症狀

眼睛接觸 : 無特定資料。
 吸入 : 無特定資料。
 皮膚接觸 : 無特定資料。
 食入 : 無特定資料。

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

短期暴露

潛在的立即效應 : 無此資料。
 潛在的延遲效應 : 無此資料。

長期暴露

潛在的立即效應 : 無此資料。
 潛在的延遲效應 : 無此資料。

潛在慢性健康影響

結論/總結[產品] : 無此資料。

一般 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 致癌性 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 致突變性 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 生殖毒性 : 無已知重大影響或嚴重危險。

毒性的數值基準

急毒性估計

產品/成分名稱	吞食 (mg/kg)	皮膚 (mg/kg)	吸入(氣體) (ppm)	吸入(蒸氣) (mg/l)	吸入(粉塵和霧滴) (mg/l)
甘油	12600	N/A	N/A	N/A	N/A

十二、生態資料

毒性

產品/成分名稱

甘油

結果

急性 - LC50 - 淡水

54000 mg/l [96 小時]

魚 - 鱒魚 - *Oncorhynchus mykiss*

結論/總結[產品] : 無此資料。

持久性及降解性

產品/成分名稱

甘油

結果

Ready 生物降解性 - 密瓶 93% [30 天數]
測試

-

結論/總結[產品] : 無此資料。

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
甘油	-1.76	-	低

土壤中之流動性

土壤/水分割係數 : 無此資料。

其他不良效應 : 無已知重大影響或嚴重危險。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求,否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

十四、運送資料

UN / IMDG / IATA : 未管制。

用戶特別警告 : 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

依據 IMO 公約進行散裝運輸 : 無此資料。

十五、法規資料

毒管法(TCCSCA) 毒性化學物質列表

不適用。

毒管法(TCCSCA) 關注化學物質列表

不適用。

職業安全衛生法第二十九條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

職業安全衛生法第三十條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

管制性化學品之指定及運作許可管理辦法 : 不適用

國際管制條例

化學武器公約名單附表 I、II 及 III 之化學品

十五、法規資料

未列表。

蒙特婁公約

未列表。

有關持續性有機污染物之斯德哥爾摩公約

未列表。

事先知情同意程序(PIC)的鹿特丹公約

未列表。

有關於持久性有機污染物和重金屬之聯合國歐洲經濟委員會奧胡斯協議書 (UNECE Aarhus Protocol)

未列表。

清冊

- 臺灣 : 未決定。
- 美國 : 所有成份均為活性或獲豁免。

十六、其他資料

用於導出分類的程序

分類	正當理由
無法分類。	

參考文獻 : 無此資料。

準備安全資料表 (SDS) 的組織 : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA
Tel: +1 800 227 9770

準備 SDS 的人 : 安全技術說明書項目經理
由 Lisbeth Abildgaard 驗證: 15/09/2025

記錄

公佈日期 / 修訂日期 : 15/09/2025

先前公佈日期 : 13/08/2025

版本 : 3.2

縮寫關鍵字 : ATE=急性性估算值
BCF=生物濃縮係數
GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統
IATA = 國際空運協會
IBC =中型散裝容器
IMDG =國際海運危險品準則
IMO = 國際海事組織
LogPow =辛醇/水分配係數之對數
MARPOL =國際避免船運污染公約，1978年版為修正1973年之原版規定（"Marpol" =海洋污染）
N/A = 無法取得
SGG = 隔離組別
UN =聯合國

顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

棄權者 該文件包含的信息基於安捷倫在制作該文件時的知識水平。就其在特定用途的明示或默示含義的準確性，完整性和適用性不做保證。