

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam	: SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions
Onderdeelnr. (chemische set)	: G9661C, G9662C
Onderdeelnr.	: SureSelect End Repair Enzyme Mix 5190-7860
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix 5190-7861
	SureSelect dA-Tailing Master Mix 5190-3806
	SureSelect Ligation Master Mix 5190-3807
	SureSelect Herculanase II Master Mix 5190-3808
	XT2 Primer Mix 5190-3809
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptors A01-H12 5190-7945
	SureSelect XT2 Binding Buffer 5190-4091
	SureSelect XT2 Wash 1 5190-4092
	SureSelect XT2 Wash 2 5190-4093
	SureSelect RNase Block 5190-4386
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer 5190-4086 / 5190-4466
	SureSelect XT2 Blocking Mix 5190-4087 / 5190-4467

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksmogelijkheden van het materiaal : Analytische middel.

SureSelect End Repair Enzyme Mix	5 x 6.2 ml (96 reacties)
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	5 x 1.6 ml (96 reacties)
SureSelect dA-Tailing Master Mix	5 x 2.86 ml (96 reacties)
SureSelect Ligation Master Mix	5 x 0.8 ml (96 reacties)
SureSelect Herculanase II Master Mix	5 x 0.8 ml (96 reacties)
XT2 Primer Mix	5 x 0.32 ml (96 reacties)
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptors A01-H12	480 x 0.015 ml
SureSelect XT2 Binding Buffer	48 ml
SureSelect XT2 Wash 1	12 ml
SureSelect XT2 Wash 2	72 ml
SureSelect RNase Block	0.096 ml
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	2.22 ml - 3.3 ml
SureSelect XT2 Blocking Mix	0.54 ml - 1.08 ml

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Duitsland
0800 603 1000

pdl-msds_author@agilent.com

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

e-mail adres van de :
verantwoordelijke voor
dit VIB

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor : CHEMTREC®: +(31)-858880596
noodgevallen (met
werkuren)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Mengsel
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Mengsel
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Mengsel
		SureSelect Ligation Master Mix	Mengsel
		SureSelect Herculase II Master Mix	Mengsel
		XT2 Primer Mix	Mengsel
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Mengsel
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Mengsel
		SureSelect XT2 Wash 1	Mengsel
		SureSelect XT2 Wash 2	Mengsel
		SureSelect RNase Block	Mengsel
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Mengsel
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

 Niet geclassificeerd.

Ingrediënten met onbekende toxiciteit	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10% Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 10 - 30% Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende orale acuut toxiciteit: 1 - 10%
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10% Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 10 - 30% Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende orale acuut toxiciteit: 1 - 10%
		SureSelect Ligation Master Mix	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10% Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 30 - 60% Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende orale acuut toxiciteit: 1 - 10%
		SureSelect Herculase II Master Mix	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10%

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

		Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 1 - 10%
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 1 - 10%
	SureSelect RNase Block	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 30 - 60%
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende dermale acuut toxiciteit: 1 - 10%
		Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende inhalering acuut toxiciteit: 10 - 30%
		Percentage van het mengsel bestaande uit ingrediënt(en) van onbekende orale acuut toxiciteit: 1 - 10%
Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 2%
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 1.6%
	SureSelect Ligation Master Mix	Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 1.6%
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Procent van het mengsel bestaande uit bestanddelen met ongekende gevaren voor het waterig milieu: 1.4%

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Gevaaarsymbolen : SureSelect XT2 Hybridization Buffer



Signaalwoord :

SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen signaalwoord.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen signaalwoord.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen signaalwoord.
SureSelect Ligation Master Mix	Geen signaalwoord.
SureSelect Herculase II Master Mix	Geen signaalwoord.
XT2 Primer Mix	Geen signaalwoord.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen signaalwoord.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen signaalwoord.
SureSelect XT2 Wash 1	Geen signaalwoord.
SureSelect XT2 Wash 2	Geen signaalwoord.
SureSelect RNase Block	Geen signaalwoord.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Waarschuwing
SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen signaalwoord.

Gevarenaanduidingen :

SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect Ligation	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Master Mix	
SureSelect Herculanase II	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Master Mix	
XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect Pre-capture	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Indexed Adaptor Set	
A01-H12	
SureSelect XT2 Binding	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Buffer	
SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect XT2	H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Hybridization Buffer	
	H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
SureSelect XT2 Blocking	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Mix	

Voorzorgsmaatregelen

Preventie

: SureSelect End Repair	Niet van toepassing.
Enzyme Mix	
SureSelect End Repair	Niet van toepassing.
Nucleotide Mix	
SureSelect dA-Tailing	Niet van toepassing.
Master Mix	
SureSelect Ligation	Niet van toepassing.
Master Mix	
SureSelect Herculanase II	Niet van toepassing.
Master Mix	
XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
SureSelect Pre-capture	Niet van toepassing.
Indexed Adaptor Set	
A01-H12	
SureSelect XT2 Binding	Niet van toepassing.
Buffer	
SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.
SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
SureSelect XT2	P280 - Draag oog- of gelaatsbescherming.
Hybridization Buffer	
	P273 - Voorkom lozing in het milieu.
	P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
SureSelect XT2 Blocking	Niet van toepassing.
Mix	

Reactie

: SureSelect End Repair	Niet van toepassing.
Enzyme Mix	
SureSelect End Repair	Niet van toepassing.
Nucleotide Mix	
SureSelect dA-Tailing	Niet van toepassing.
Master Mix	
SureSelect Ligation	Niet van toepassing.
Master Mix	
SureSelect Herculanase II	Niet van toepassing.
Master Mix	
XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
SureSelect Pre-capture	Niet van toepassing.
Indexed Adaptor Set	
A01-H12	
SureSelect XT2 Binding	Niet van toepassing.
Buffer	
SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

	SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
	SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2	P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:
	Hybridization Buffer	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet van toepassing.
Opslag	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet van toepassing.
	XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
	SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet van toepassing.
Verwijdering	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet van toepassing.
	XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
	SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet van toepassing.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Gevaarlijke bestanddelen	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet van toepassing.
Aanvullende etiketonderdelen	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
	SureSelect Herculanase II Master Mix	Niet van toepassing.
	XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
	SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet van toepassing.
Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Herculanase II Master Mix	Niet van toepassing.
	XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
	SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet van toepassing.

Speciale verpakkingseisen

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Voelbare gevaarsaanduiding	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet van toepassing.
	XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
	SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect Ligation Master Mix	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	XT2 Primer Mix	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect XT2 Wash 1	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect XT2 Wash 2	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect RNase Block	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen bekend.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen bekend.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen bekend.
	SureSelect Ligation Master Mix	Geen bekend.
	SureSelect Herculase II	Geen bekend.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Master Mix	
XT2 Primer Mix	Geen bekend.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen bekend.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen bekend.
SureSelect XT2 Wash 1	Geen bekend.
SureSelect XT2 Wash 2	Geen bekend.
SureSelect RNase Block	Geen bekend.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Geen bekend.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Mengsel
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Mengsel
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Mengsel
		SureSelect Ligation Master Mix	Mengsel
		SureSelect Herculase II Master Mix	Mengsel
		XT2 Primer Mix	Mengsel
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Mengsel
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Mengsel
		SureSelect XT2 Wash 1	Mengsel
		SureSelect XT2 Wash 2	Mengsel
		SureSelect RNase Block	Mengsel
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Mengsel
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Mengsel

Product- /ingrediëntennaam	Identificatiemogelijkheden	%	Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Type
SureSelect End Repair Enzyme Mix 2-Amino-2-(hydroxymethyl) propaan-1,3-diolhydrochloride	EC: 214-684-5 CAS-nummer: 1185-53-1	≤3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1]
SureSelect dA-Tailing Master Mix 2-Amino-2-(hydroxymethyl) propaan-1,3-diolhydrochloride	EC: 214-684-5 CAS-nummer: 1185-53-1	≤3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1]
SureSelect Ligation Master Mix 2-Amino-2-(hydroxymethyl) propaan-1,3-diolhydrochloride	EC: 214-684-5 CAS-nummer: 1185-53-1	≤3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	[1]
SureSelect XT2 Binding Buffer Natriumchloride	EC: 231-598-3 CAS-nummer: 7647-14-5	<10	Eye Irrit. 2, H319	[1]
SureSelect XT2 Hybridization Buffer Natriumchloride	EC: 231-598-3 CAS-nummer: 7647-14-5	≤10	Eye Irrit. 2, H319	[1]

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Natriumdodecylsulfaat	EC: 205-788-1 CAS-nummer: 151-21-3	≤3	Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	[1]
Fosforzuur, mononatriumzout, monohydraat	EC: 231-449-2 CAS-nummer: 10049-21-5	≤3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.	[1]

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
- [3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [5] Een even zorgwekkende stof
- [6] Aanvullende informatie vanwege bedrijfsbeleid

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect Ligation Master Mix	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	XT2 Primer Mix	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	SureSelect XT2 Wash 1	Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.
	SureSelect XT2 Wash 2	Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.
	SureSelect RNase Block	Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze.
Inademing	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
	SureSelect Ligation Master Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	XT2 Primer Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect XT2 Wash 1	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect XT2 Wash 2	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	SureSelect RNase Block	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Huidcontact

SureSelect XT2 Hybridization Buffer	medische hulp als zich symptomen voordoen. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdkoord, das, riem of ceintuur.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect Ligation Master Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect Herculase II Master Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
XT2 Primer Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect XT2 Wash 1	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect XT2 Wash 2	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect RNase Block	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Inslikken

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect Ligation Master Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect Herculase II Master Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
XT2 Primer Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect XT2 Wash 1	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen gemakkelijk. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect XT2 Wash 2	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect RNase Block	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdkoord, das, riem of ceintuur.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
SureSelect End Repair Enzyme Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect Ligation Master Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect Herculase II Master Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
XT2 Primer Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Bescherming van eerste-hulpverleners

- : SureSelect End Repair Enzyme Mix
- SureSelect End Repair Nucleotide Mix
- SureSelect dA-Tailing Master Mix
- SureSelect Ligation Master Mix
- SureSelect Herculase II Master Mix
- XT2 Primer Mix
- SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12
- SureSelect XT2 Binding Buffer

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

SureSelect XT2 Wash 1	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect XT2 Wash 2	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect RNase Block	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Oogcontact	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.	
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
	Inademing	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect Ligation Master Mix		Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
SureSelect Herculase II Master Mix		Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
XT2 Primer Mix		Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12		Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
SureSelect XT2 Binding Buffer		Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
SureSelect XT2 Wash 1		Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
SureSelect XT2 Wash 2		Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	
SureSelect RNase Block		Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.	

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	SureSelect XT2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	Hybridization Buffer	
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Oogcontact	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: pijn of irritatie tranenvloed roodheid
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.
Inademing	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.
Huidcontact	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Inslikken	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke gegevens.
		XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Geen specifieke gegevens.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
		SureSelect Ligation Master Mix	Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		XT2 Primer Mix	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		SureSelect XT2 Wash 1	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		SureSelect XT2 Wash 2	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		SureSelect RNase Block	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
		SureSelect XT2	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Specifieke behandelingen

Hybridization Buffer	specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke behandeling.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke behandeling.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke behandeling.
SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke behandeling.
SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke behandeling.
XT2 Primer Mix	Geen specifieke behandeling.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke behandeling.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke behandeling.
SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke behandeling.
SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke behandeling.
SureSelect RNase Block	Geen specifieke behandeling.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Geen specifieke behandeling.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect Ligation Master Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect Herculase II Master Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
XT2 Primer Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect XT2 Wash 1	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect XT2 Wash 2	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect RNase Block	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ongeschikte blusmiddelen	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen bekend.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen bekend.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen bekend.
	SureSelect Ligation Master Mix	Geen bekend.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Geen bekend.
	XT2 Primer Mix	Geen bekend.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen bekend.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen bekend.
	SureSelect XT2 Wash 1	Geen bekend.
	SureSelect XT2 Wash 2	Geen bekend.
	SureSelect RNase Block	Geen bekend.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Geen bekend.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect Ligation Master Mix	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	XT2 Primer Mix	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect XT2 Wash 1	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect XT2 Wash 2	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect RNase Block	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarlijke verbrandingsproducten	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide stikstofdioxiden gehalogeneerde verbindingen Geen specifieke gegevens.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide stikstofdioxiden gehalogeneerde verbindingen
	SureSelect Ligation Master Mix	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide stikstofdioxiden gehalogeneerde verbindingen
	SureSelect Herculase II Master Mix	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: zwaveloxiden metaaloxide(n)
	XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: gehalogeneerde verbindingen metaaloxide(n)
	SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect RNase Block	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide	
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: kooldioxide koolmonoxide zwaveloxiden fosforoxiden gehalogeneerde verbindingen metaaloxide(n)	
SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.	

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

		persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect Ligation Master Mix	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect Herculase II Master Mix	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	XT2 Primer Mix	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect XT2 Wash 1	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect XT2 Wash 2	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect RNase Block	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen,

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect dA-Tailing Master Mix	beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect Ligation Master Mix	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect Herculase II Master Mix	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
XT2 Primer Mix	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect XT2 Wash 1	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect XT2 Wash 2	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
SureSelect RNase Block	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen,

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

SureSelect XT2
Hybridization Buffer

beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.

SureSelect XT2
Blocking Mix

Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen
dan de hulpdiensten

: SureSelect End Repair
Enzyme Mix

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

SureSelect End Repair
Nucleotide Mix

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

SureSelect dA-Tailing
Master Mix

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

SureSelect Ligation
Master Mix

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

SureSelect Herculase II
Master Mix

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

XT2 Primer Mix

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

SureSelect Pre-capture
Indexed Adaptor Set
A01-H12

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

	Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect XT2 Wash 1	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect XT2 Wash 2	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect RNase Block	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de hulpdiensten : SureSelect End Repair Enzyme Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect Ligation Master Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect Herculase II Master Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
XT2 Primer Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect XT2 Binding Buffer	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect XT2 Wash 1	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect XT2 Wash 2	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect RNase Block	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".
SureSelect XT2 Blocking Mix	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

SureSelect End Repair Enzyme Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect Ligation Master Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect Herculase II Master Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
XT2 Primer Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect XT2 Binding Buffer	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect XT2 Wash 1	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect XT2 Wash 2	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect RNase Block	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Reinigingsmethode	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		SureSelect Ligation Master Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		XT2 Primer Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
		SureSelect XT2 Wash 1	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

SureSelect XT2 Wash 2	laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect RNase Block	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
- Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen	: SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12 SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect RNase Block	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
---------------------------------	---	--

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Advies inzake algemene arbeidshygiëne

SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
SureSelect End Repair Enzyme Mix	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect Ligation Master Mix	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect Herculase II Master Mix	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
XT2 Primer Mix	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
SureSelect XT2 Binding Buffer	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

	<p>Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.</p>
SureSelect XT2 Wash 1	<p>In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.</p>
SureSelect XT2 Wash 2	<p>In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.</p>
SureSelect RNase Block	<p>In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.</p>
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	<p>In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.</p>
SureSelect XT2 Blocking Mix	<p>In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.</p>

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	<p>Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.</p>
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	<p>Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden</p>

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect dA-Tailing
Master Mix

bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect Ligation
Master Mix

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect Herculase II
Master Mix

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

XT2 Primer Mix

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

SureSelect Pre-capture
Indexed Adaptor Set
A01-H12

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

SureSelect XT2 Binding Buffer	<p>voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.</p>
SureSelect XT2 Wash 1	<p>Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.</p>
SureSelect XT2 Wash 2	<p>Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.</p>
SureSelect RNase Block	<p>Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.</p>
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	<p>Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.</p>
SureSelect XT2 Blocking Mix	<p>Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen</p>

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

- : SureSelect End Repair Enzyme Mix Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect End Repair Nucleotide Mix Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect dA-Tailing Master Mix Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect Ligation Master Mix Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect Herculase II Master Mix Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- XT2 Primer Mix Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect XT2 Binding Buffer Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect XT2 Wash 1 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect XT2 Wash 2 Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect RNase Block Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect XT2 Hybridization Buffer Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
- SureSelect XT2 Blocking Mix Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.

Oplossingen specifiek voor de industriële sector

- : SureSelect End Repair Enzyme Mix Niet van toepassing.
- SureSelect End Repair Nucleotide Mix Niet van toepassing.
- SureSelect dA-Tailing Master Mix Niet van toepassing.
- SureSelect Ligation Master Mix Niet van toepassing.
- SureSelect Herculase II Master Mix Niet van toepassing.
- XT2 Primer Mix Niet van toepassing.
- SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12 Niet van toepassing.
- SureSelect XT2 Binding Buffer Niet van toepassing.
- SureSelect XT2 Wash 1 Niet van toepassing.
- SureSelect XT2 Wash 2 Niet van toepassing.
- SureSelect RNase Block Niet van toepassing.
- SureSelect XT2 Hybridization Buffer Niet van toepassing.
- SureSelect XT2 Blocking Mix Niet van toepassing.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

Aanbevolen monitoring procedures : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

Product- /ingrediëntennaam	Type	Blootstelling	Waarde	Populatie	Effecten
SureSelect XT2 Binding Buffer Natriumchloride	DNEL	Kortetermijn Oraal	126.65 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Oraal	126.65 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Kortetermijn Dermaal	126.65 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Dermaal	126.65 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Kortetermijn Dermaal	295.52 mg/kg bw/dag	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Dermaal	295.52 mg/kg bw/dag	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Kortetermijn Inademing	443.28 mg/m ³	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Inademing	443.28 mg/m ³	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Kortetermijn Inademing	2068.62 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Inademing	2068.62 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer Natriumchloride	DNEL	Kortetermijn Oraal	126.65 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking
DNEL		Langetermijn Oraal	126.65 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
DNEL		Kortetermijn Dermaal	126.65 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
DNEL		Langetermijn Dermaal	126.65 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
DNEL		Kortetermijn Dermaal	295.52 mg/kg bw/dag	Werknemers	Systemisch
DNEL		Langetermijn Dermaal	295.52 mg/kg bw/dag	Werknemers	Systemisch
DNEL		Kortetermijn Inademing	443.28 mg/m ³	Algemene bevolking	Systemisch
DNEL		Langetermijn Inademing	443.28 mg/m ³	Algemene bevolking	Systemisch

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Natriumdodecylsulfaat	DNEL	Kortetermijn Inademing	2068.62 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Inademing	2068.62 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Oraal	24 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Inademing	85 mg/m ³	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Inademing	285 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Dermaal	2440 mg/kg bw/dag	Algemene bevolking	Systemisch
	DNEL	Langetermijn Dermaal	4060 mg/kg bw/dag	Werknemers	Systemisch

PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ogen/ het gezicht : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

Lichaamsbescherming : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Overige huidbescherming : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Bescherming van de ademhalingswegen : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Beheersing van milieublootstelling : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Vloeistof.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Vloeistof.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Vloeistof.
		SureSelect Ligation Master Mix	Vloeistof.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Vloeistof.
		XT2 Primer Mix	Vloeistof.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Vloeistof.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Vloeistof.
		SureSelect XT2 Wash 1	Vloeistof.
		SureSelect XT2 Wash 2	Vloeistof.
		SureSelect RNase Block	Vloeistof.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Vloeistof.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Vloeistof.
Kleur	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
		XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
		SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Geur	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
		XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
		SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Geurdrempelwaarde	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
		XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
		SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
pH	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	7.5
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	7.5
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	7.5
		SureSelect Ligation Master Mix	7.5
		SureSelect Herculase II Master Mix	10
		XT2 Primer Mix	7.5
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	7 tot 8

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect XT2	7.5
	Binding Buffer	
	SureSelect XT2 Wash 1	7
	SureSelect XT2 Wash 2	7
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	7.5
Smelt-/vriespunt	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	0°C
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	0°C
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	0°C
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 1	0°C
	SureSelect XT2 Wash 2	0°C
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	0°C
Beginkookpunt en kooktraject	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	100°C
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	100°C
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	100°C
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 1	100°C
	SureSelect XT2 Wash 2	100°C
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	100°C

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Vlampunt	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
		XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
		SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Verdampingsnelheid	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
		XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
		SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet van toepassing.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet van toepassing.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet van toepassing.
		SureSelect Ligation Master Mix	Niet van toepassing.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Niet van toepassing.
		XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet van toepassing.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect XT2	Niet van toepassing.
	Binding Buffer	
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
	SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet van toepassing.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Dampspanning	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Dampdichtheid	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
		XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set	Niet beschikbaar.
		A01-H12	
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
		SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
		XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set	Niet beschikbaar.
		A01-H12	
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
		SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Oplosbaarheid	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		SureSelect Ligation Master Mix	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		XT2 Primer Mix	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	A01-H12	
	SureSelect XT2	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	Binding Buffer	
	SureSelect XT2 Wash 1	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	SureSelect XT2 Wash 2	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	SureSelect RNase Block	Oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set	Niet beschikbaar.
	A01-H12	
	SureSelect XT2	Niet beschikbaar.
	Binding Buffer	
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2	Niet beschikbaar.
	Hybridization Buffer	
	SureSelect XT2	Niet beschikbaar.
	Blocking Mix	
Zelfontbrandingstemperatuur	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set	Niet beschikbaar.
	A01-H12	
	SureSelect XT2	Niet beschikbaar.
	Binding Buffer	
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2	Niet beschikbaar.
	Hybridization Buffer	
	SureSelect XT2	Niet beschikbaar.
	Blocking Mix	

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Ontledingstemperatuur	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Viscositeit	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Ontploffingseigenschappen	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

	SureSelect XT2	Niet beschikbaar.
	Binding Buffer	
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
	XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
	SureSelect RNase Block	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect Ligation Master Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	XT2 Primer Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
	SureSelect XT2 Binding	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Buffer	specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect XT2 Wash 1	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect XT2 Wash 2	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect RNase Block	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Het product is stabiel.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Het product is stabiel.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Het product is stabiel.
		SureSelect Ligation Master Mix	Het product is stabiel.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Het product is stabiel.
		XT2 Primer Mix	Het product is stabiel.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Het product is stabiel.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Het product is stabiel.
		SureSelect XT2 Wash 1	Het product is stabiel.
		SureSelect XT2 Wash 2	Het product is stabiel.
		SureSelect RNase Block	Het product is stabiel.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Het product is stabiel.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Het product is stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect Ligation Master Mix	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		XT2 Primer Mix	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect XT2 Wash 1	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
		SureSelect XT2 Wash 2	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

SureSelect RNase Block	gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke gegevens.
XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect Ligation Master Mix	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect Herculase II Master Mix	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
XT2 Primer Mix	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect XT2 Wash 1	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect XT2 Wash 2	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect RNase Block	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	: SureSelect End Repair Enzyme Mix SureSelect End Repair Nucleotide Mix SureSelect dA-Tailing Master Mix SureSelect Ligation Master Mix SureSelect Herculase II Master Mix XT2 Primer Mix SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12 SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2 SureSelect RNase Block SureSelect XT2 Hybridization Buffer SureSelect XT2 Blocking Mix	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.
---	---	--

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Dosis	Blootstelling
SureSelect XT2 Binding Buffer Natriumchloride	LD50 Oraal	Rat	3000 mg/kg	-
SureSelect XT2 Hybridization Buffer Natriumchloride Natriumdodecylsulfaat	LD50 Oraal LD50 Oraal	Rat Rat	3000 mg/kg 1288 mg/kg	- -

Schattingen van acute toxiciteit

Product- /ingrediëntennaam	Oraal (mg/kg)	Dermaal (mg/kg)	Inhalatie (gassen) (ppm)	Inhalatie (dampen) (mg/l)	Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l)
SureSelect XT2 Binding Buffer Natriumchloride	3000	N/A	N/A	N/A	N/A
SureSelect XT2 Hybridization Buffer SureSelect XT2 Hybridization Buffer Natriumchloride Natriumdodecylsulfaat	48549 3000 1288	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	50.7 N/A 1.5

Irritatie/corrosie

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Score	Blootstelling	Observatie
SureSelect XT2 Binding Buffer Natriumchloride	Ogen - Gematigd irriterend	Konijn	-	24 uren 100 milligrams	-
	Ogen - Gematigd irriterend	Konijn	-	10 milligrams	-
	Huid - Licht irriterend	Konijn	-	24 uren 500 milligrams	-
SureSelect XT2 Hybridization Buffer Natriumchloride	Ogen - Gematigd irriterend	Konijn	-	24 uren 100 milligrams	-
	Ogen - Gematigd irriterend	Konijn	-	10 milligrams	-
	Huid - Licht irriterend	Konijn	-	24 uren 500 milligrams	-
Natriumdodecylsulfaat	Ogen - Licht irriterend	Konijn	-	250 Micrograms	-
	Ogen - Gematigd irriterend	Konijn	-	24 uren 100 milligrams	-
	Ogen - Gematigd irriterend	Konijn	-	10 milligrams	-
	Huid - Licht irriterend	Konijn	-	24 uren 25 milligrams	-
	Huid - Gematigd irriterend	Muis	-	24 uren 25 milligrams	-
	Huid - Licht irriterend	Konijn	-	24 uren 50 milligrams	-
	Huid - Gematigd irriterend	Konijn	-	24 uren 25 milligrams	-

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Product- /ingrediëntennaam	Categorie	Wijze van blootstelling	Doelorganen
SureSelect End Repair Enzyme Mix 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diolhydrochloride	Categorie 3	Niet van toepassing.	Irritatie van de luchtwegen
SureSelect dA-Tailing Master Mix 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diolhydrochloride	Categorie 3	Niet van toepassing.	Irritatie van de luchtwegen
SureSelect Ligation Master Mix 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diolhydrochloride	Categorie 3	Niet van toepassing.	Irritatie van de luchtwegen
SureSelect XT2 Hybridization Buffer Natriumdodecylsulfaat	Categorie 3	Niet van	Irritatie van de

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Fosforzuur, mononatriumzout, monohydraat	Categorie 3	toepassing. Niet van toepassing.	luchtwegen Irritatie van de luchtwegen
--	-------------	--	--

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

**Informatie over
waarschijnlijke
blootstellingsrouten**

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
SureSelect Ligation Master Mix	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
SureSelect RNase Block	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Te verwachten opnameroutes: Oraal, Dermaal, Inademing.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Inslikken	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Oogcontact	:	SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
		SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
SureSelect XT2	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Hybridization Buffer	
SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke gegevens.
XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2	Geen specifieke gegevens.
Hybridization Buffer	
SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.

Inslikken

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke gegevens.
XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
SureSelect XT2	Geen specifieke gegevens.
Hybridization Buffer	
SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.

Huidcontact

: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
SureSelect Herculase II	Geen specifieke gegevens.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

	Master Mix	
	XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.
Oogcontact	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Ligation Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Geen specifieke gegevens.
	XT2 Primer Mix	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 1	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Wash 2	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect RNase Block	Geen specifieke gegevens.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: pijn of irritatie tranenvloed roodheid
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Geen specifieke gegevens.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Algemeen	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

	SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Kankerverwekkendheid	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Mutageniciteit	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Ligation Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	XT2 Primer Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 1	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Wash 2	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect RNase Block	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Gifigheid voor de voortplanting :

Overige informatie :

SureSelect End Repair Enzyme Mix	Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: Kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken.
SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet beschikbaar.
SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet beschikbaar.
SureSelect Ligation Master Mix	Niet beschikbaar.
SureSelect Herculase II Master Mix	Niet beschikbaar.
XT2 Primer Mix	Niet beschikbaar.
SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet beschikbaar.
SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet beschikbaar.
SureSelect XT2 Wash 1	Niet beschikbaar.
SureSelect XT2 Wash 2	Niet beschikbaar.
SureSelect RNase Block	Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: Kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken.
SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet beschikbaar.
SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Blootstelling
SureSelect XT2 Binding Buffer Natriumchloride	Acuut EC50 4.74 g/L Zoetwater	Algen - Chlamydomonas reinhardtii	96 uren
	Acuut EC50 519.6 mg/l Zoetwater	Crustaceeën - Cypris subglobosa	48 uren
	Acuut EC50 402.6 mg/l Zoetwater	Daphnia - Daphnia magna	48 uren
	Acuut IC50 6.87 g/L Zoetwater	Waterplanten - Lemna minor	96 uren
	Acuut LC50 1000000 µg/l Zoetwater	Vis - Morone saxatilis - Larve	96 uren
	Chronisch LC10 781 mg/l Zoetwater	Crustaceeën - Hyalella azteca - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier)	3 weken
	Chronisch NOEC 6 g/L Zoetwater Chronisch NOEC 0.314 g/L Zoetwater Chronisch NOEC 100 mg/l Zoetwater	Waterplanten - Lemna minor Daphnia - Daphnia pulex Vis - Gambusia holbrooki - Volwassene	96 uren 21 dagen 8 weken
SureSelect XT2 Hybridization Buffer Natriumchloride	Acuut EC50 4.74 g/L Zoetwater	Algen - Chlamydomonas reinhardtii	96 uren
	Acuut EC50 519.6 mg/l Zoetwater	Crustaceeën - Cypris subglobosa	48 uren
	Acuut EC50 402.6 mg/l Zoetwater	Daphnia - Daphnia magna	48 uren
	Acuut IC50 6.87 g/L Zoetwater	Waterplanten - Lemna minor	96 uren
	Acuut LC50 1000000 µg/l Zoetwater	Vis - Morone saxatilis - Larve	96 uren
	Chronisch LC10 781 mg/l Zoetwater	Crustaceeën - Hyalella azteca - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier)	3 weken
	Chronisch NOEC 6 g/L Zoetwater	Waterplanten - Lemna minor	96 uren

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Natriumdodecylsulfaat	Chronisch NOEC 0.314 g/L Zoetwater	Daphnia - Daphnia pulex	21 dagen
	Chronisch NOEC 100 mg/l Zoetwater	Vis - Gambusia holbrooki - Volwassene	8 weken
	Acuut EC50 1200 µg/l Zeewater	Algen - Skeletonema costatum	96 uren
	Acuut LC50 900 µg/l Zeewater	Crustaceeën - Artemia salina - Volwassene	48 uren
	Acuut LC50 1400 µg/l Zoetwater	Daphnia - Daphnia pulex - Nieuw geboren organisme	48 uren
	Acuut LC50 590 µg/l Zoetwater	Vis - Cirrhinus mrigala - Larve	96 uren
	Chronisch NOEC 1.25 mg/l Zeewater	Algen - Ulva fasciata - Vrijzwemmende larve van schaaldieren	96 uren
Chronisch NOEC 1 mg/l Zoetwater	Crustaceeën - Pseudosida ramosa - Nieuw geboren organisme	21 dagen	
Chronisch NOEC 3.2 mg/l Zoetwater	Daphnia - Daphnia magna - Nieuw geboren organisme	21 dagen	
Chronisch NOEC >1357 µg/l Zoetwater	Vis - Pimephales promelas	42 dagen	

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Product- / ingrediëntennaam	LogP _{ow}	BCF	Potentieel
SureSelect XT2 Hybridization Buffer Natriumdodecylsulfaat	-2.03	-	laag

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K_{oc}) : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Andere schadelijke effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Gevaarlijke Afvalstoffen : De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen.

Verpakking

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer	Niet gereguleerd.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-	-	-
14.3 Transportgevarenklasse (n)	-	-	-
14.4 Verpakkingsgroep	-	-	-
14.5 Milieugevaren	Nee.	No.	No.

Extra informatie

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 15: Regelgeving

Etiket	: SureSelect End Repair Enzyme Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect End Repair Nucleotide Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect dA-Tailing Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Ligation Master Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Herculase II Master Mix	Niet van toepassing.
	XT2 Primer Mix	Niet van toepassing.
	SureSelect Pre-capture Indexed Adaptor Set A01-H12	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Binding Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 1	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Wash 2	Niet van toepassing.
	SureSelect RNase Block	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Hybridization Buffer	Niet van toepassing.
	SureSelect XT2 Blocking Mix	Niet van toepassing.

[Overige EU-regelgeving](#)

[Ozonafbrekende stoffen \(1005/2009/EU\)](#)

Niet vermeld.

[Voorafgaande geïnformeerde toestemming \(PIC\) \(649/2012/EU\)](#)

Niet vermeld.

[Seveso directief](#)

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

[Nationale regelgeving](#)

Emissiebeleid water (ABM) : B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen. Saneringsinspanning: B

[Internationale regelgeving](#)

[Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen](#)

Niet vermeld.

[Montreal protocol](#)

Niet vermeld.

[Stockholm conventie over persistente organische vervuilers](#)

Niet vermeld.

[Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure \(Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming\)](#)

Niet vermeld.

[UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen](#)

Niet vermeld.

[Inventaris](#)

Australië	: Niet bepaald.
Canada	: Niet bepaald.
China	: Niet bepaald.
Europa	: Niet bepaald.
Japan	: Japanse inventaris (ENCS): Niet bepaald. Japanse inventaris (ISHL): Niet bepaald.

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 15: Regelgeving

Nieuw-Zeeland	: Niet bepaald.
Filipijnen	: Niet bepaald.
Republiek Korea	: Niet bepaald.
Taiwan	: Niet bepaald.
Thailand	: Niet bepaald.
Turkije	: Niet bepaald.
Verenigde Staten	: Niet bepaald.
Vietnam	: Niet bepaald.

15.2 : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist kunnen zijn.
Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

✓ Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acut toxiciteitschatting
 CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
 DMEL = afgeleide minimaal effect dosis
 DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
 EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
 N/A = Niet beschikbaar
 PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
 PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
 RRN = REACH registratie nummer
 zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

[Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Classificatie	Rechtvaardiging
✓ Niet geclassificeerd.	

[Volledige tekst van afgekorte H-zinnen](#)

<p>SureSelect End Repair Enzyme Mix H315 H319 H335</p>	<p>Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>
<p>SureSelect dA-Tailing Master Mix H315 H319 H335</p>	<p>Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>
<p>SureSelect Ligation Master Mix H315 H319 H335</p>	<p>Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>
<p>SureSelect XT2 Binding Buffer H319</p>	<p>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p>
<p>SureSelect XT2 Hybridization Buffer H228 H302 H315 H318 H319 H332 H335</p>	<p>Ontvlambare vaste stof. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>

SureSelect XT2 Reagent Kit - ILM - 480 Reactions

RUBRIEK 16: Overige informatie

H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

[Volledige tekst van indelingen \[CLP/GHS\]](#)

SureSelect End Repair Enzyme Mix Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335	ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING (Irritatie van de luchtwegen) - Categorie 3
SureSelect dA-Tailing Master Mix Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335	ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING (Irritatie van de luchtwegen) - Categorie 3
SureSelect Ligation Master Mix Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335	ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING (Irritatie van de luchtwegen) - Categorie 3
SureSelect XT2 Binding Buffer Eye Irrit. 2, H319	ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2
SureSelect XT2 Hybridization Buffer Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Aquatic Chronic 3, H412 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 Flam. Sol. 2, H228 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335	ACUTE TOXICITEIT (oraal) - Categorie 4 ACUTE TOXICITEIT (inademing) - Categorie 4 (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1 (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2 (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2 ONTVLAMBARE VASTE STOFFEN - Categorie 2 HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING (Irritatie van de luchtwegen) - Categorie 3

Datum van uitgave/ : 24/06/2021

Revisie datum

Datum vorige uitgave : 03/04/2019

Versie : 6

[Kennisgeving aan de lezer](#)

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de bij Agilent beschikbare kennis op het moment van samenstelling. Er wordt geen garantie gegeven, zowel impliciet als expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.