

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 农药校准标样 (1 x 1 mL)
- 商品编号: US-310-1
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 供分析化学实验室使用的试剂和标准
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
安捷伦科技贸易(上海)有限公司
中国(上海)外高桥自由贸易试验区
英伦路412号(邮编:200131)
- 可获取更多资料的部门:
电话号码:800-820-3278
传真号码:0086 (21) 5048 2818
- pdl-msds_author@agilent.com
- 紧急联系电话号码: 0532-83889090

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

根据产品规格, 流体, 高度易燃液体和蒸气。 吞咽或皮肤接触可致中毒。 吸入可能有害。 造成皮肤刺激。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

· GHS危险性类别



火焰

易燃液体 第2类

H225 高度易燃液体和蒸气



骷髅和交叉骨

急性毒性(经口) 第3类

H301 吞咽会中毒

急性毒性(经皮肤) 第3类

H311 皮肤接触会中毒



环境

对水环境的危害(急性) 第1类 H400 对水生生物毒性极大

对水环境的危害(慢性) 第1类 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响



皮肤腐蚀/刺激 第2类

H315 造成皮肤刺激

急性毒性(吸入) 第5类

H333 吸入可能有害

· 标签因素

- GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 1 页继续)

图示



GHS02 GHS06 GHS09

名称 危险

标签上辨别危险的成份:

MTBE
 disulfoton-sulfone
 甲基对氧磷
 oxydisulfoton

危险字句

高度易燃液体和蒸气
 吞咽或皮肤接触可致中毒
 吸入可能有害
 造成皮肤刺激
 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

警戒字句

如需求医: 随身携带产品容器或标签
 儿童不得接触
 使用前请读标签

预防措施

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟
 保持容器密闭
 容器和装载设备接地/等势联接
 使用防爆的电气/通风/照明/设备
 只能使用不产生火花的工具
 采取防止静电放电的措施
 作业后彻底清洗
 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
 避免释放到环境中
 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

如误吞咽: 立即呼叫急救中心/医生
 具体治疗(见本标签上的)
 漱口
 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
 如误吸入: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生
 立即脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用
 如发生皮肤刺激: 求医/就诊
 火灾时: 使用二氧化碳、粉末或水性喷雾灭火。
 收集溢出物

安全储存

存放在通风良好的地方。保持低温
 存放处须加锁

废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

其他有害性

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质) 评价结果
 PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 2 页继续)

3 成分/组成信息

· 混合物

· 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

1634-04-4	MTBE 易燃液体 第2类, H225; 急性毒性(经皮肤) 第3类, H311; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 急性毒性(经口) 第5类, H303	94.866%
834-12-8	ametryn (ISO) 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 急性毒性(吸入) 第4类, H332	0.338%
2497-07-6	oxydisulfoton 急性毒性(经口) 第2类, H300; 急性毒性(经皮肤) 第3类, H311; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	0.338%
314-40-9	bromacil 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 严重眼损伤/眼刺激类别2A, H319; 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类, H335	0.135%
101-21-3	N-(3-氯苯基)氨基甲酸异丙基酯 致癌性 第2类, H351; 特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第2类, H373; 对水环境的危害(慢性) 第2类, H411; 急性毒性(经口) 第4类, H302	0.135%
1134-23-2	cycloate 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 急性毒性(经皮肤) 第5类, H313; 对水环境的危害(慢性) 第4类, H413	0.135%
333-41-5	硫代磷酸O,O-二乙基O-[6-甲基-2-(异丙基)-4-嘧啶基]酯 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第4类, H302	0.135%
62-73-7	敌敌畏 急性毒性(经口) 第3类, H301; 急性毒性(经皮肤) 第3类, H311; 急性毒性(吸入) 第2类, H330; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 敏化(皮肤) 第1类, H317	0.135%
298-04-4	乙拌磷 急性毒性(经口) 第2类, H300; 急性毒性(经皮肤) 第1类, H310; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	0.135%
13194-48-4	灭线磷 急性毒性(经口) 第3类, H301; 急性毒性(经皮肤) 第1类, H310; 急性毒性(吸入) 第2类, H330; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 敏化(皮肤) 第1类, H317	0.135%
60168-88-9	a'-(2-氯苯基)-a'-(4-氯苯基)-5-羟甲基嘧啶 生殖毒性 第2类, H361; 对水环境的危害(慢性) 第2类, H411; 急性毒性(经口) 第5类, H303; 急性毒性(经皮肤) 第5类, H313	0.135%
51235-04-2	环嗪酮 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 急性毒性(吸入) 第4类, H332; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类, H319	0.135%

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 3 页继续)

150-50-5	merphos 急性毒性(经皮肤) 第1类, H310; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 对水环境的危害(慢性) 第4类, H413	0.135%
7786-34-7	速灭磷 急性毒性(经口) 第2类, H300; 急性毒性(经皮肤) 第1类, H310; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 易燃液体 第4类, H227	0.135%
27314-13-2	norflurazon 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	0.135%
23950-58-5	propyzamide (ISO) 致癌性 第2类, H351; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第5类, H303	0.135%
1014-70-6	西草净 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第4类, H302	0.135%
22248-79-9	tetrachlorvinphos 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第4类, H302	0.135%
34014-18-1	tebuthiuron (ISO) 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 急性毒性(经口) 第4类, H302	0.135%
22224-92-6	苯线磷 急性毒性(经口) 第2类, H300; 急性毒性(经皮肤) 第2类, H310; 急性毒性(吸入) 第2类, H330; 对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类, H319	0.135%

4 急救措施

- **应急措施要领**
- **总说明:**
马上脱下染有该产品的衣服。
万一出现了不规则的呼吸或呼吸的阻碍, 请为病人提供人工呼吸。
- **吸入:** 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- **皮肤接触:** 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。然后咨询医生。
- **食入:** 切勿引发呕吐; 请马上寻求医疗的协助。
- **给医生的资料:**
- **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:** 二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。
- **为了安全, 不适当的灭火剂会:** 使用全喷嘴的水
- **特别危险性** 无相关详细资料。

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 4 页继续)

- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- **保护措施** 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- **环境保护措施:**
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **密封及净化方法和材料:**
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
- **参照其他部分**
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:**
远离火源 - 切勿吸烟.
防静电.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 储存在阴凉的位置.
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
- **有关储存条件的更多资料:**
将容器密封.
储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
- **具体的最终用户** 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据; 见第 7 项.
- **控制变数**

在工作场需要监控的限值成分	
1634-04-4 MTBE	
PEL (TW)	PC-TWA: 144 mg/m ³ , 40 ppm
62-73-7 敌敌畏	
PEL (TW)	PC-TWA: 1 mg/m ³ , 0.1 ppm
298-04-4 乙拌磷	
PEL (TW)	PC-TWA: 0.1 mg/m ³

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 5 页继续)

7786-34-7 速灭磷

 PEL (TW) PC-TWA: 0.092 mg/m³, 0.01 ppm

· **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· **泄漏控制**

· **个人防护设备:**

· **一般保护和卫生措施:**

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

分开储存保护性衣服.

避免和皮肤接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· **呼吸系统防护:**

按照预期用途与 Agilent 仪器一起使用时,在正常实验室条件下使用产品并采用标准做法时,不会产生明显的空气传播接触,因此不需要呼吸保护。

在认为需要呼吸的紧急情况下,将 NIOSH 或同类的获得批准的设备与适用的有机气瓶或酸性气瓶一起使用。

· **手防护:**

建议在正常使用时佩戴 0.28-0.33 mm 厚、穿透时间为 1 小时的丁腈手套,

但不建议在直接接触化学品或清理时使用。

如果在清理溢液时会直接接触化学品,建议佩戴 0.30-0.38 mm 厚、穿透时间超过 4 小时的丁基橡胶手套。

应遵循供应商的建议。

· **手套材料**

正常使用时:

丁腈橡胶,厚度为 0.28mm-0.33mm

直接接触化学品时:

丁基橡胶,厚度为 0.30mm-0.38mm

· **渗入手套材料的时间**

正常使用时:

丁腈橡胶:

1 小时

直接接触化学品时:

丁基橡胶:

> 4 小时

· **眼睛防护:**



密封的护目镜

9 理化特性

· **有关基本物理及化学特性的信息**

· **一般说明**

· **外观:**

形状: 流体

颜色: 根据产品规格

· **气味:** 有特性的

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 6 页继续)

· 嗅觉阈限	未决定.
· pH值:	未决定.
· 条件的更改	
熔点:	未确定的
沸点/初沸点和沸程:	55.2 °C
· 闪点:	-33 °C
· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	374 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
较低:	1.6 Vol %
较高:	8.4 Vol %
· 蒸气压 在 20 °C:	279 hPa
· 密度:	未决定的
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
水:	不能拌和的或难以拌和
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
动态:	未决定.
运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
有机溶剂:	95.7 %
固体成份:	2.8 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

CN

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 7 页继续)

11 毒理学信息

· 对毒性学影响的信息

· 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/LC50 值:

ATE (急性毒性估计值)

口腔	LD50	98.5 mg/kg
皮肤	LD50	>496 mg/kg
吸入	LC50/4 h	355 mg/L

1634-04-4 MTBE

口腔	LD50	4,000 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	1,000 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	23,576 mg/L (rat)

834-12-8 ametryn (ISO)

口腔	LD50	1,626 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	8,160 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	>2.22 mg/L (rat)

2497-07-6 oxydisulfoton

皮肤	LD50	92 mg/kg (rat)
----	------	----------------

314-40-9 bromacil

口腔	LD50	641 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>5,000 mg/kg (rabbit)

101-21-3 N-(3-氯苯基)氨基甲酸异丙基酯

口腔	LD50	1,200 mg/kg (rat)
----	------	-------------------

1134-23-2 cycloate

口腔	LD50	1,678 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	3,000 mg/kg (rabbit)

333-41-5 硫代磷酸O,O-二乙基O-[6-甲基-2-(异丙基)-4-嘧啶基]酯

口腔	LD50	696 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	900 mg/kg (rat)
		>2,020 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	>5,400 mg/L (rat)

62-73-7 敌敌畏

口腔	LD50	25 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	107 mg/kg (rat)
		107 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	15 mg/L (rat)

298-04-4 乙拌磷

口腔	LD50	2 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	20 mg/kg (rat)

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 8 页继续)

13194-48-4 灭线磷

口腔	LD50	34 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	26 mg/kg (rat)
		2.4 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	125 mg/L (rat)

60168-88-9 a'-(2-氯苯基)-a'-(4-氯苯基)-5-羟甲基嘧啶

口腔	LD50	2,500 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>2,000 mg/kg (rabbit)

51235-04-2 环磷酰胺

口腔	LD50	1,690 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>5,278 mg/kg (rabbit)

150-50-5 merphos

口腔	LD50	910 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	615 mg/kg (rat)

7786-34-7 速灭磷

口腔	LD50	3 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	4 mg/kg (rat)

27314-13-2 norflurazon

口腔	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>5,000 mg/kg (rat)

23950-58-5 propyzamide (ISO)

口腔	LD50	3,350 mg/kg (rat)
----	------	-------------------

34014-18-1 tebuthiuron (ISO)

口腔	LD50	644 mg/kg (rat)
----	------	-----------------

22224-92-6 苯线磷

口腔	LD50	10 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	80 mg/kg (rat)
吸入	LC50/4 h	91 mg/L (rat)

主要的刺激性影响:

- **皮肤:** 刺激皮肤和粘膜.
- **在眼睛上面:** 没有刺激的影响.
- **致敏作用:** 没有已知的敏化影响.

更多毒物的资料:

根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:

 毒性的
刺激性的

12 生态学信息

生态毒性
水生毒性:
23950-58-5 propyzamide (ISO)

LC50 (96h) - for fish	72 mg/L/96h (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout))
-----------------------	---

(在 10 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 9 页继续)

- **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- **环境系统习性:**
- **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- **土壤内移动性** 无相关详细资料。
- **生态毒性的影响:**
- **备注:** 对鱼类有剧毒
- **额外的生态学资料:**
- **总括注解:**
 水危害级别 3 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是极其危害的
 即使是少量, 不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
 即使是极其少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
 对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。
 对水中的有机物有剧毒。
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的
- **其他副作用** 无相关详细资料。

13 废弃处置

- **废弃处置方法**
- **建议:** 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- **受污染的容器和包装:**
- **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.

14 运输信息

- | | |
|---|--|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | UN2398 |
| · ADR, IMDG, IATA | |
| · UN适当装船名 | 2398 甲基·叔丁基醚 solution, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · ADR | |
| · IMDG, IATA | METHYL tert-BUTYL ETHER solution |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR | |
|   | |
| · 级别 | 3 易燃液体 |
| · 标签 | 3 |

(在 11 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 10 页继续)

· IMDG, IATA



· Class	3 易燃液体
· Label	3

· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II

· 危害环境:	该产品含有对环境有害的原料: oxydisulfoton
· 特别 标记 (ADR):	象征符号 (鱼和树)

· 用户特别预防措施	警告: 易燃液体
· 危险编码:	33
· EMS 号码:	F-E,S-D
· Stowage Category	E

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量 运送	不适用的
--	------

· 运输/额外的资料:

· ADR	
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "标准规定":	UN 2398 甲基·叔丁基醚 SOLUTION, 3, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
--------------	---

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

1634-04-4	MTBE	
2497-07-6	oxydisulfoton	
950-35-6	甲基对氧磷	剧毒
62-73-7	敌敌畏	
298-04-4	乙拌磷	剧毒
13194-48-4	灭线磷	
7786-34-7	速灭磷	剧毒

(在 12 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2019.04.29

Version Number 1

在 2019.04.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 农药校准标样 (1 x 1 mL)

(在 11 页继续)

22224-92-6 苯线磷

· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

1634-04-4 MTBE

101-21-3 N-(3-氯苯基)氨基甲酸异丙基酯

333-41-5 硫代磷酸O,O-二乙基O-[6-甲基-2-(异丙基)-4-嘧啶基]酯

62-73-7 敌敌畏

298-04-4 乙拌磷

60168-88-9 a'-(2-氯苯基)-a'-(4-氯苯基)-5-羟甲基嘧啶

51235-04-2 环嗪酮

113-48-4 2-(2-乙基己基)-3a,4,7,7a-四氢-1,3(2H)-二酮

15299-99-7 萘丙安

7287-19-6 扑草净

1014-70-6 西草净

22224-92-6 苯线磷

· 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。

· 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

易燃液体 第4类: Flammable liquids – Category 4

急性毒性(经口) 第2类: Acute toxicity – Category 2

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5

急性毒性(经皮肤) 第1类: Acute toxicity – Category 1

急性毒性(经皮肤) 第3类: Acute toxicity – Category 3

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼损伤/眼睛刺激性 第2类: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation – Category 1

致癌性 第2类: Carcinogenicity – Category 2

生殖毒性 第2类: Reproductive toxicity – Category 2

特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第2类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

对水环境的危害(急性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

对水环境的危害(慢性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

对水环境的危害(慢性) 第2类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

对水环境的危害(慢性) 第4类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 4