

# 化学品安全技术说明书



Transpack Packaging Extract

## 第1部分 化学品及企业标识

**GHS product identifier** : Transpack Packaging Extract  
**GHS化学品标识** : Transpack 包装提取物  
**部件号 (化学品试剂盒)** : 200220  
**部件号** : Transpack Red Tube 200220-42  
 Transpack Blue Tube 200220-41  
 Big Blue Control Genomic DNA 200220-43  
 SCS-8 E. coli Strain 200288-81

### 化学品的推荐用途和限制用途

**推荐用途** : 分析试剂。  
 200220-42 Transpack Red Tube 0.010 ml  
 200220-41 Transpack Blue Tube 0.072 ml  
 200220-43 Big Blue Control Genomic DNA 0.02 ml  
 200288-81 SCS-8 E. coli Strain 1 ml

**供应商/ 制造商** : 安捷伦科技贸易 (上海) 有限公司  
 中国 (上海) 外高桥自由贸易试验区  
 英伦路412号 (邮编:200131)

电话号码: 800-820-3278  
 传真号码: 0086 (21) 5048 2818

**应急咨询电话 (带值班时间)** : 0532-83889090 (24 小时)

## 第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

### 紧急情况概述

**物理状态** : Transpack Red Tube 液体。  
 Transpack Blue Tube 液体。  
 Big Blue Control Genomic DNA 液体。  
 SCS-8 E. coli Strain 液体。

**颜色** : Transpack Red Tube 无资料。  
 Transpack Blue Tube 无资料。  
 Big Blue Control Genomic DNA 无资料。  
 SCS-8 E. coli Strain 无资料。

**气味** : Transpack Red Tube 无资料。  
 Transpack Blue Tube 无资料。  
 Big Blue Control Genomic DNA 无资料。  
 SCS-8 E. coli Strain 无资料。

Transpack Red Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Transpack Blue Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Big Blue Control Genomic DNA 没有明显的已知作用或严重危险。  
 SCS-8 E. coli Strain H316 - 造成轻微皮肤刺激。  
 H320 - 造成眼刺激。

Transpack Red Tube 不适用。  
 Transpack Blue Tube 不适用。  
 Big Blue Control Genomic DNA 不适用。  
 SCS-8 E. coli Strain 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

### GHS危险性类别

## 第2部分 危险性概述

### SCS-8 E. coli Strain

H316

皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3

H320

严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

Transpack Red Tube

混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率：  
8%

Transpack Blue Tube

混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率：  
8%

### 标签要素

#### 警示词

: Transpack Red Tube 无信号词。  
Transpack Blue Tube 无信号词。  
Big Blue Control Genomic DNA 无信号词。  
SCS-8 E. coli Strain 警告

#### 危险性说明

: Transpack Red Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
Transpack Blue Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
Big Blue Control Genomic DNA 没有明显的已知作用或严重危险。  
SCS-8 E. coli Strain H316 - 造成轻微皮肤刺激。  
H320 - 造成眼刺激。

### 防范说明

#### 预防措施

: Transpack Red Tube 不适用。  
Transpack Blue Tube 不适用。  
Big Blue Control Genomic DNA 不适用。  
SCS-8 E. coli Strain P264 - 作业后彻底清洗。

#### 事故响应

: Transpack Red Tube 不适用。  
Transpack Blue Tube 不适用。  
Big Blue Control Genomic DNA 不适用。  
SCS-8 E. coli Strain P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛： 用水小心冲洗  
几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼  
镜。继续冲洗。  
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。

#### 安全储存

: Transpack Red Tube 不适用。  
Transpack Blue Tube 不适用。  
Big Blue Control Genomic DNA 不适用。  
SCS-8 E. coli Strain 不适用。

#### 废弃处置

: Transpack Red Tube 不适用。  
Transpack Blue Tube 不适用。  
Big Blue Control Genomic DNA 不适用。  
SCS-8 E. coli Strain 不适用。

### 物理和化学危险

: Transpack Red Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
Transpack Blue Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
Big Blue Control Genomic DNA 没有明显的已知作用或严重危险。  
SCS-8 E. coli Strain 没有明显的已知作用或严重危险。

### 健康危害

: Transpack Red Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
Transpack Blue Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
Big Blue Control Genomic DNA 没有明显的已知作用或严重危险。  
SCS-8 E. coli Strain 造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

## 第2部分 危险性概述

眼睛接触	:	Transpack Red Tube	没有具体数据。
		Transpack Blue Tube	没有具体数据。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
		SCS-8 E. coli Strain	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	:	Transpack Red Tube	没有具体数据。
		Transpack Blue Tube	没有具体数据。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
		SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。
皮肤接触	:	Transpack Red Tube	没有具体数据。
		Transpack Blue Tube	没有具体数据。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
		SCS-8 E. coli Strain	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
食入	:	Transpack Red Tube	没有具体数据。
		Transpack Blue Tube	没有具体数据。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
		SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。

### 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

潜在的即时效应	:	无资料。
潜在的延迟效应	:	无资料。

#### 长期暴露

潜在的即时效应	:	无资料。
潜在的延迟效应	:	无资料。

环境危害	:	Transpack Red Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Transpack Blue Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
		SCS-8 E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。

其他危害	:	Transpack Red Tube	没有已知信息。
		Transpack Blue Tube	没有已知信息。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有已知信息。
		SCS-8 E. coli Strain	没有已知信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	:	Transpack Red Tube	混合物
		Transpack Blue Tube	混合物
		Big Blue Control Genomic DNA	混合物
		SCS-8 E. coli Strain	混合物

### 美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

### 第3部分 成分 / 组成信息

组分名称	%	CAS号码
SCS-8 E. coli Strain		
甘油	≥10 - ≤25	56-81-5
氯化钠	≤3	7647-14-5

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

### 第4部分 急救措施

#### 急救措施的描述

##### 眼睛接触

- : Transpack Red Tube 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
- Transpack Blue Tube 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
- Big Blue Control Genomic DNA 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。如果感到疼痛，请就医治疗。
- SCS-8 E. coli Strain 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。

##### 吸入

- : Transpack Red Tube 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
- Transpack Blue Tube 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
- Big Blue Control Genomic DNA 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果出现症状，寻求医疗救护。
- SCS-8 E. coli Strain 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

##### 皮肤接触

- : Transpack Red Tube 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
- Transpack Blue Tube 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
- Big Blue Control Genomic DNA 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。如果出现症状，寻求医疗救护。
- SCS-8 E. coli Strain 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。

##### 食入

- : Transpack Red Tube 用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
- Transpack Blue Tube 用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
- Big Blue Control Genomic DNA 用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如果出现症状，寻求医疗救护。
- SCS-8 E. coli Strain 用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加

## 第4部分 急救措施

重，应寻求医疗救治。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

眼睛接触	:	Transpack Red Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Transpack Blue Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
		SCS-8 E. coli Strain	造成眼刺激。
吸入	:	Transpack Red Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Transpack Blue Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
		SCS-8 E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	:	Transpack Red Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Transpack Blue Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
		SCS-8 E. coli Strain	造成轻微皮肤刺激。
食入	:	Transpack Red Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Transpack Blue Tube	没有明显的已知作用或严重危险。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有明显的已知作用或严重危险。
		SCS-8 E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。

#### 过度接触征兆/症状

眼睛接触	:	Transpack Red Tube	没有具体数据。
		Transpack Blue Tube	没有具体数据。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
		SCS-8 E. coli Strain	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	:	Transpack Red Tube	没有具体数据。
		Transpack Blue Tube	没有具体数据。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
		SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。
皮肤接触	:	Transpack Red Tube	没有具体数据。
		Transpack Blue Tube	没有具体数据。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
		SCS-8 E. coli Strain	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
食入	:	Transpack Red Tube	没有具体数据。
		Transpack Blue Tube	没有具体数据。
		Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
		SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。

#### 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

## 第4部分 急救措施

<b>对医生的特别提示</b>	: Transpack Red Tube	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	Transpack Blue Tube	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	Big Blue Control Genomic DNA	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	SCS-8 E. coli Strain	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
<b>特殊处理</b>	: Transpack Red Tube	无特殊处理。
	Transpack Blue Tube	无特殊处理。
	Big Blue Control Genomic DNA	无特殊处理。
	SCS-8 E. coli Strain	无特殊处理。
<b>对保护施救者的忠告</b>	: Transpack Red Tube	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	Transpack Blue Tube	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	Big Blue Control Genomic DNA	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SCS-8 E. coli Strain	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

## 第5部分 消防措施

### 灭火剂

<b>适用灭火剂</b>	: Transpack Red Tube	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Transpack Blue Tube	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	Big Blue Control Genomic DNA	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
	SCS-8 E. coli Strain	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
<b>不适用灭火剂</b>	: Transpack Red Tube	没有已知信息。
	Transpack Blue Tube	没有已知信息。
	Big Blue Control Genomic DNA	没有已知信息。
	SCS-8 E. coli Strain	没有已知信息。
<b>特别危险性</b>	: Transpack Red Tube	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Transpack Blue Tube	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	Big Blue Control Genomic DNA	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
	SCS-8 E. coli Strain	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
<b>有害的热分解产物</b>	: Transpack Red Tube	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
	Transpack Blue Tube	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳
	Big Blue Control Genomic DNA	没有具体数据。
	SCS-8 E. coli Strain	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 卤化物 金属氧化物

## 第5部分 消防措施

<b>灭火注意事项及防护措施</b>	: Transpack Red Tube	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	Transpack Blue Tube	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	Big Blue Control Genomic DNA	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
	SCS-8 E. coli Strain	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
<b>消防人员特殊防护设备</b>	: Transpack Red Tube	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。
	Transpack Blue Tube	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。
	Big Blue Control Genomic DNA	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。
	SCS-8 E. coli Strain	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

#### 非应急人

: Transpack Red Tube	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
Transpack Blue Tube	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
Big Blue Control Genomic DNA	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
SCS-8 E. coli Strain	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应佩戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。

#### 应急人

: Transpack Red Tube	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
Transpack Blue Tube	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
Big Blue Control Genomic DNA	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
SCS-8 E. coli Strain	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

#### 环境保护措施

: Transpack Red Tube	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
Transpack Blue Tube	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
Big Blue Control Genomic DNA	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染

## 第6部分 泄漏应急处理

SCS-8 E. coli Strain	染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
<b>泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料</b> : Transpack Red Tube	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
Transpack Blue Tube	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
Big Blue Control Genomic DNA	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
SCS-8 E. coli Strain	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全处置注意事项

#### 防护措施

: Transpack Red Tube	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
Transpack Blue Tube	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
Big Blue Control Genomic DNA	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。
SCS-8 E. coli Strain	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入蒸气或烟雾。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

#### 一般职业卫生建议

: Transpack Red Tube	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第 8 部分的卫生防护措施的其他信息。
Transpack Blue Tube	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第 8 部分的卫生防护措施的其他信息。
Big Blue Control Genomic DNA	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第 8 部分的卫生防护措施的其他信息。
SCS-8 E. coli Strain	潜在的生物危害性材料。应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第 8 部分的卫生防护措施的其他信息。

**安全存储的条件，包括任何不相容性** : Transpack Red Tube

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第 10 部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

Transpack Blue Tube

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第 10 部分）、食品和饮料。使用容器前，



## 第7部分 操作处置与储存

Big Blue Control Genomic DNA

保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

SCS-8 E. coli Strain

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

无。

#### 生物暴露指数

没有已知的接触指数。

#### 工程控制

: 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

#### 环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

### 个人防护措施

#### 卫生措施

: 被视为生物危害（生物安全级别1）。接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣服。污染的衣服重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

#### 眼睛/面部防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：戴有侧罩的安全防护眼镜。

#### 皮肤防护

##### 手防护

: 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。

##### 身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

##### 其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

#### 呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。



## 第9部分 物理和化学特性及安全特征

上下爆炸极限/易燃极限 : Transpack Red Tube 无资料。  
 Transpack Blue Tube 无资料。  
 Big Blue Control Genomic DNA 无资料。  
 SCS-8 E. coli Strain 无资料。

蒸气压 :

组分名称	20°C 时的蒸汽压力			50°C 时的蒸汽压力		
	mm Hg (毫米汞柱)	千帕	方法	mm Hg (毫米汞柱)	千帕	方法
<b>Transpack Red Tube</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>Transpack Blue Tube</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>Big Blue Control Genomic DNA</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>SCS-8 E. coli Strain</b>						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
甘油	0.000075	0.00001	-	0.0025	0.00033	-

相对蒸气密度 : Transpack Red Tube 无资料。  
 Transpack Blue Tube 无资料。  
 Big Blue Control Genomic DNA 无资料。  
 SCS-8 E. coli Strain 无资料。

相对密度 : Transpack Red Tube 无资料。  
 Transpack Blue Tube 无资料。  
 Big Blue Control Genomic DNA 无资料。  
 SCS-8 E. coli Strain 无资料。

可溶性 :

介质	结果
<b>Transpack Red Tube</b>	
水	可溶的
<b>Transpack Blue Tube</b>	
水	可溶的
<b>Big Blue Control Genomic DNA</b>	
水	可溶的
<b>SCS-8 E. coli Strain</b>	
水	可溶的

辛醇 / 水分配系数 : Transpack Red Tube 不适用。  
 Transpack Blue Tube 不适用。  
 Big Blue Control Genomic DNA 不适用。  
 SCS-8 E. coli Strain 不适用。

## 第9部分 物理和化学特性及安全特征

自燃温度	组分名称	℃	F (华氏度)	方法
	SCS-8 E. coli Strain			
	甘油	370	698	-

分解温度 : Transpack Red Tube 无资料。  
Transpack Blue Tube 无资料。  
Big Blue Control Genomic DNA 无资料。  
SCS-8 E. coli Strain 无资料。

黏度 : Transpack Red Tube 无资料。  
Transpack Blue Tube 无资料。  
Big Blue Control Genomic DNA 无资料。  
SCS-8 E. coli Strain 无资料。

粒度特性  
中值粒径 : Transpack Red Tube 不适用。  
Transpack Blue Tube 不适用。  
Big Blue Control Genomic DNA 不适用。  
SCS-8 E. coli Strain 不适用。

## 第10部分 稳定性和反应性

反应性	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。
危险反应	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
避免接触的条件	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
禁配物	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

## 第10部分 稳定性和反应性

危险的分解产物	: Transpack Red Tube	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
	Transpack Blue Tube	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
	Big Blue Control Genomic DNA	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
	SCS-8 E. coli Strain	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) SCS-8 E. coli Strain				
2) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
3) 氯化钠	LD50 口服	大鼠	3000 mg/kg (毫克/千克)	-

#### 参考文献

- 1) SCS-8 E. coli Strain
- 2) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005
- 3) "Vrednie chemicheskie veshstva. Neorganicheskie soedinenia elementov I-IV groopp" (Hazardous substances. Inorganic substances containing I-IV group elements), Filov V.A., Chimia, 1988. -, 36, 1998

#### 刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
1) SCS-8 E. coli Strain					
2) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
4) 氯化钠	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 mg	-
5)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 mg	-
6)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-

#### 参考文献

- 1) SCS-8 E. coli Strain
- 2) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
- 3) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
- 4) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55, 501, 1980
- 5) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucic Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 7, 1972
- 6) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucic Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 7, 1972

#### 敏化作用

无资料。

#### 致突变性

结论/概述 : 无资料。

#### 致癌性

结论/概述 : 无资料。

#### 生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

#### 致畸性

结论/概述 : 无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

## 第11部分 毒理学信息

### 吸入危害

无资料。

<b>有关可能的接触途径的信息</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛. 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛. 无资料。 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛.
---------------------	---	---

### 潜在的急性健康影响

<b>眼睛接触</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。
<b>吸入</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
<b>皮肤接触</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。
<b>食入</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

<b>眼睛接触</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
<b>吸入</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
<b>皮肤接触</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
<b>食入</b>	: Transpack Red Tube Transpack Blue Tube Big Blue Control Genomic DNA SCS-8 E. coli Strain	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。

### 延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

## 第11部分 毒理学信息

潜在的即时效应 : 无资料。  
 潜在的延迟效应 : 无资料。  
 长期暴露  
 潜在的即时效应 : 无资料。  
 潜在的延迟效应 : 无资料。  
 潜在的慢性健康影响  
 无资料。

一般 : Transpack Red Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Transpack Blue Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Big Blue Control Genomic DNA 没有明显的已知作用或严重危险。  
 SCS-8 E. coli Strain 没有明显的已知作用或严重危险。  
 致癌性 : Transpack Red Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Transpack Blue Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Big Blue Control Genomic DNA 没有明显的已知作用或严重危险。  
 SCS-8 E. coli Strain 没有明显的已知作用或严重危险。  
 致突变性 : Transpack Red Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Transpack Blue Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Big Blue Control Genomic DNA 没有明显的已知作用或严重危险。  
 SCS-8 E. coli Strain 没有明显的已知作用或严重危险。  
 生殖毒性 : Transpack Red Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Transpack Blue Tube 没有明显的已知作用或严重危险。  
 Big Blue Control Genomic DNA 没有明显的已知作用或严重危险。  
 SCS-8 E. coli Strain 没有明显的已知作用或严重危险。

### 毒性的度量值

#### 急性毒性估计值

产品/成份名称	口服 (mg/kg (毫克/千克))	皮肤 (mg/kg (毫克/千克))	吸入(气体) (ppm)	吸入(蒸气) (mg/l (毫克/升))	吸入(尘与雾) (mg/l (毫克/升))
SCS-8 E. coli Strain					
SCS-8 E. coli Strain	300000.0	N/A	N/A	N/A	N/A
甘油	12600	N/A	N/A	N/A	N/A
氯化钠	3000	N/A	N/A	N/A	N/A

其他信息 : Transpack Red Tube 不利症状可能包括如下情况: 会导致皮肤过敏。  
 Transpack Blue Tube 不利症状可能包括如下情况: 会导致皮肤过敏。

## 第12部分 生态学信息

### 生态毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) SCS-8 E. coli Strain	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
2) 甘油	急性 EC50 2430000 µg/l 淡水	藻类 - <i>Navicula seminulum</i>	96 小时
3) 氯化钠	急性 EC50 519.6 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Cypris subglobosa</i>	48 小时
4)	急性 EC50 402.6 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
5)	急性 IC50 6.87 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
6)	急性 LC50 1000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Morone saxatilis</i> - 幼虫	96 小时
7)			

## 第12部分 生态学信息

8)	慢性 LC10 781 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Hyalella azteca</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	3 周
9)	慢性 NOEC 6 g/L 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	96 小时
10)	慢性 NOEC 0.314 g/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia pulex</i>	21 天
11)	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Gambusia holbrooki</i> - 成体	8 周

## 参考文献

- 1) SCS-8 *E. coli* Strain
- 2) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137
- 3) Final Report No. RG-3965 (C2R1), U.S. Public Health Service Grant, Academy of Natural Sciences, Philadelphia, PA:89 p.
- 4) J. Hazard. Mater. 172(2/3): 641-649
- 5) Ecotoxicol. Environ. Saf. 18(2): 109-120
- 6) Biotemas 22(3): 27-33
- 7) Proc. Annu. Conf. Western Assoc. State Game Fish Comm.: 15 p.
- 8) Sci. Total Environ. 414:238-247
- 9) Biotemas 22(3): 27-33
- 10) University of Kentucky, Lexington, KY: 73 p.
- 11) Ecotoxicol. Environ. Saf. 63(3): 343-352

## 持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
1) SCS-8 <i>E. coli</i> Strain 2) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-

## 参考文献

- 1) SCS-8 *E. coli* Strain
- 2) ECHA

## 潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP <sub>ow</sub>	生物富集系数	潜在的
SCS-8 <i>E. coli</i> Strain 甘油	-1.76	-	低

## 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	不受管制。	不受管制。
联合国运输名称	-	-	-	-



## 第14部分 运输信息

联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	无。	无。

**运输注意事项** : 在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

### 灭火剂

#### 适用灭火剂

: Transpack Red Tube 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 Transpack Blue Tube 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 Big Blue Control Genomic DNA 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。  
 SCS-8 E. coli Strain 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

#### 不适用灭火剂

: Transpack Red Tube 没有已知信息。  
 Transpack Blue Tube 没有已知信息。  
 Big Blue Control Genomic DNA 没有已知信息。  
 SCS-8 E. coli Strain 没有已知信息。

### 禁配物

: Transpack Red Tube 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。  
 Transpack Blue Tube 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。  
 Big Blue Control Genomic DNA 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。  
 SCS-8 E. coli Strain 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

根据 IMO 工具按散装运输 : 无资料。

## 第15部分 法规信息

### 禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

### 需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

### 危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

### 易制爆危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

### 禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

### 中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

### 药物前体化学品的目录和分类

所有组分均未列入该目录。

### 高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

### 首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

### 职业病危害因素分类目录 - 粉尘

## 第15部分 法规信息

所有组分均未列入该目录。

### [职业病危害因素分类目录 - 化学因素](#)

所有组分均未列入该目录。

### [国际法规](#)

#### [化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

#### [蒙特利尔公约](#)

未列表。

#### [关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

#### [鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约](#)

未列表。

#### [关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

### [盘存清单](#)

- 中国 : 未确定。  
美国 : 所有组分已为活动状态或已豁免。

## 第16部分 其他信息

### [发行记录](#)

发行日期/修订日期 : 23/05/2024

上次发行日期 : 03/11/2020

版本 : 7

### [缩略语和首字母缩写](#)

- : 急性毒性估计值 (ATE)  
生物富集系数 (BCF)  
GHS = 化学品分类及标示全球协调制度  
国际航空运输协会 (IATA)  
中型散装容器 (IBC)  
国际海上危险货物运输规则 (IMDG)  
辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)  
国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)  
N/A = 无资料  
联合国 (UN)

### [用于得出分类的程序](#)

分类	理由
SCS-8 E. coli Strain 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

### [读者注意事项](#)

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。