

# 물질안전보건자료



MBS Mammalian Transfection Kit, Part Number 200388

SDS 번호: 해당 없음.

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : MBS Mammalian Transfection Kit, Part Number 200388  
 부품 번호(화학 키트) : 200388  
 부품 번호 : MBS Transfection Kit Solution 1 200388-51  
 MBS Transfection Kit Solution 2 200388-52  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 200388-53  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 200388-54

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

알려진 사용방법 : 분석 시약.  
 MBS Transfection Kit Solution 1 10 ml  
 MBS Transfection Kit Solution 2 50 ml  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 80 ml  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 0.04 ml (40 µg 1 µg/µl)

### 다. 공급자

: 한국애질런트테크놀로지스(주)  
 서울시 서초구 강남대로 369, 9, 10, 11, 13, 14층  
 (서초동, 에이플러스에셋타워)  
 (우) 06621  
 전화번호: 080 004 5090

긴급전화번호 (근무시간과 함께) : CHEMTREC®: 00-308-13-2549

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

: MBS Transfection Kit Solution 1 H319 눈 자극성 - 2A  
 MBS Transfection Kit Solution 1 이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 이루어진 혼합물의 퍼센트: 98.8%

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 : MBS Transfection Kit Solution 1



신호어 : MBS Transfection Kit Solution 1 경고  
 MBS Transfection Kit Solution 2 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 없음.

## 2. 유해성·위험성

<b>유해·위험 문구</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1 H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴. MBS Transfection Kit Solution 2 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. MBS Transfection Kit Soltuion 3 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. pCMV β-Gal Control Plasmid 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>예방조치 문구</b>	
<b>예방</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1 P280 - 보안경·안면보호구를 착용하십시오. MBS Transfection Kit Solution 2 해당 없음. MBS Transfection Kit Soltuion 3 해당 없음. pCMV β-Gal Control Plasmid 해당 없음.
<b>대응</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1 P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조언을 구하십시오. MBS Transfection Kit Solution 2 해당 없음. MBS Transfection Kit Soltuion 3 해당 없음. pCMV β-Gal Control Plasmid 해당 없음.
<b>저장</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1 해당 없음. MBS Transfection Kit Solution 2 해당 없음. MBS Transfection Kit Soltuion 3 해당 없음. pCMV β-Gal Control Plasmid 해당 없음.
<b>폐기</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1 해당 없음. MBS Transfection Kit Solution 2 해당 없음. MBS Transfection Kit Soltuion 3 해당 없음. pCMV β-Gal Control Plasmid 해당 없음.
<b>다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1 알려진 바 없음. MBS Transfection Kit Solution 2 알려진 바 없음. MBS Transfection Kit Soltuion 3 장기간 또는 반복하여 접촉되면 피부가 건조하고 자극을 유발함. pCMV β-Gal Control Plasmid 알려진 바 없음.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

<b>물질/조제품</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1 MBS Transfection Kit Solution 2 MBS Transfection Kit Soltuion 3 pCMV β-Gal Control Plasmid	혼합물 혼합물 혼합물 혼합물
---------------	---	--------------------------

### CAS 번호/기타 정보

성분명	관용명	식별자	%
MBS Transfection Kit Solution 1 염화칼슘(CaCl <sub>2</sub> ), 2수화물	Calcium chloride	CAS: 10035-04-8	≥35 - ≤40
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	Ethanol	CAS: 64-17-5	≤5

공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 추가 성분이 함유되어 있지 않음.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

## 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때**
- : MBS Transfection Kit Solution 1 즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것.
  - MBS Transfection Kit Solution 2 즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
  - MBS Transfection Kit Soltuion 3 즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것.
  - pCMV β-Gal Control Plasmid 즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때**
- : MBS Transfection Kit Solution 1 다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
  - MBS Transfection Kit Solution 2 다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
  - MBS Transfection Kit Soltuion 3 피부를 비누와 물로 깨끗이 씻거나 적합한 피부 세정제를 사용하십시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
  - pCMV β-Gal Control Plasmid 다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
- 다. 흡입**
- : MBS Transfection Kit Solution 1 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
  - MBS Transfection Kit Solution 2 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
  - MBS Transfection Kit Soltuion 3 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입

## 4. 응급조치 요령

	pCMV β-Gal Control Plasmid	<p>하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
라. 먹었을 때	: MBS Transfection Kit Solution 1	<p>입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복 자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.</p>
	MBS Transfection Kit Solution 2	<p>입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	<p>입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복 자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.</p>
	pCMV β-Gal Control Plasmid	<p>입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.</p>
마. 기타 의사의 주의사항	: MBS Transfection Kit Solution 1	<p>증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.</p>
	MBS Transfection Kit Solution 2	<p>화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.</p>
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	<p>화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.</p>
	pCMV β-Gal Control Plasmid	<p>증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.</p>
특별 취급	: MBS Transfection Kit Solution 1	<p>특정한 치료법은 없음.</p>
	MBS Transfection Kit Solution 2	<p>특정한 치료법은 없음.</p>
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	<p>특정한 치료법은 없음.</p>
	pCMV β-Gal Control Plasmid	<p>특정한 치료법은 없음.</p>

## 4. 응급조치 요령

<b>응급 처치자의 보호</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 소화제

<b>적절한 소화제</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
	MBS Transfection Kit Solution 2	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
<b>부적절한 소화제</b>	: MBS Transfection Kit Solution 1	알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	알려진 바 없음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	알려진 바 없음.

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

: MBS Transfection Kit Solution 1	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
MBS Transfection Kit Solution 2	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
MBS Transfection Kit Soltuion 3	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.
pCMV β-Gal Control Plasmid	화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.

### 연소시 발생 유해물질

: MBS Transfection Kit Solution 1	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 할로겐 화합물 금속 산화물
MBS Transfection Kit Solution 2	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물 황 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물
MBS Transfection Kit Soltuion 3	분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물 황 산화물 인 산화물
pCMV β-Gal Control Plasmid	명확한 데이터는 없음.

### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

: MBS Transfection Kit Solution 1	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
MBS Transfection Kit Solution 2	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
MBS Transfection Kit Soltuion 3	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
pCMV β-Gal Control Plasmid	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공

## 5. 폭발·화재시 대처방법

소방관을 위한 구체적인 주의사항

- : MBS Transfection Kit Solution 1
- MBS Transfection Kit Solution 2
- MBS Transfection Kit Soltuion 3
- pCMV β-Gal Control Plasmid

급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.  
 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.  
 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.  
 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.  
 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- : MBS Transfection Kit Solution 1
- MBS Transfection Kit Solution 2
- MBS Transfection Kit Soltuion 3
- pCMV β-Gal Control Plasmid

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.  
 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.  
 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.  
 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- : MBS Transfection Kit Solution 1
- MBS Transfection Kit Solution 2
- MBS Transfection Kit Soltuion 3
- pCMV β-Gal Control Plasmid

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.  
 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.  
 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.  
 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

### 다. 정화 또는 제거 방법

MBS Transfection Kit Solution 1

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

MBS Transfection Kit Solution 2

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

MBS Transfection Kit Soltuion 3

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

pCMV β-Gal Control Plasmid

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

## 7. 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

#### 방제 조치

- : MBS Transfection Kit Solution 1 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 섭취하지 말 것. 눈, 피부 및 의복에 접촉하지 않도록 할 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 원래의 용기 또는 혼합 가능한 재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.
- MBS Transfection Kit Solution 2 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
- MBS Transfection Kit Soltuion 3 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
- pCMV β-Gal Control Plasmid 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).

#### 일반적 산업 위생에 관한 조언

- : MBS Transfection Kit Solution 1 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
- MBS Transfection Kit Solution 2 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
- MBS Transfection Kit Soltuion 3 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
- pCMV β-Gal Control Plasmid 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

## 7. 취급 및 저장방법

- 나. 안전한 저장 방법(피해아 할 조건을 포함함)** : MBS Transfection Kit Solution 1
- MBS Transfection Kit Solution 2
- MBS Transfection Kit Soltuion 3
- pCMV β-Gal Control Plasmid
- 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질(10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.
- 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질(10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.
- 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질(10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.
- 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질(10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

## 8. 누출방지 및 개인보호구

### 가. 제어 변수

#### 노출기준

성분명	노출기준
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	고용노동부 (한국, 1/2020). TWA: 1000 ppm 8 시간.

#### 생물학적 노출 지수

알려진 노출 지수가 없습니다.

**나. 적절한 공학적 관리** : 공기 중 오염물질에 대한 작업자의 노출 관리에 충분한 일반 배기장치를 사용할 것.

**환경 노출 관리** : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흡 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

### 다. 개인 보호구



## 8. 노출방지 및 개인보호구

- 호흡기 보호** : 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.
- 눈 보호** : 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 측면 차폐형 안전 안경.
- 손 보호** : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것.
- 신체 보호** : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.
- 위생상 주의사항** : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

## 9. 물리화학적 특성

모든 성질에 대한 측정 조건은 달리 명시되지 않는 한 표준 온도 및 압력입니다.

### 가. 외관

- 물리적 상태** : MBS Transfection Kit Solution 1 액체.  
MBS Transfection Kit Solution 2 액체.  
MBS Transfection Kit Soltuion 3 액체.  
pCMV β-Gal Control Plasmid 액체.

- 색** : MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

### 나. 냄새

- MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

### 다. 냄새 역치

- MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

### 라. pH

- MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Solution 2 6.95  
MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

### 마. 녹는점/어는점

- MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Solution 2 0°C (32°F)  
MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
pCMV β-Gal Control Plasmid 0°C (32°F)

### 바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓는 범위

- MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
MBS Transfection Kit Solution 2 100°C (212°F)  
MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
pCMV β-Gal Control Plasmid 100°C (212°F)

### 사. 인화점

성분명	폐쇄 컵			열린 컵		
	°C	°F	방법	°C	°F	방법
MBS Transfection Kit Soltuion 3						
에탄올	9.7	49.5	Abel-Pensky			-

## 9. 물리화학적 특성

**발화점** : MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

**아. 증발 속도** : MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

**자. 인화성(고체, 기체)** : MBS Transfection Kit Solution 1 해당 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 해당 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 해당 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 해당 없음.

**차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** : MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

**카. 증기압** :

성분명	20°C에서의 증기압			50°C에서의 증기압		
	mm Hg	kPa	방법	mm Hg	kPa	방법
<b>MBS Transfection Kit Solution 1</b> 물(WATER)	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>MBS Transfection Kit Solution 2</b> 물(WATER)	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
<b>MBS Transfection Kit Soltuion 3</b> 에탄올	42.94865	5.7	-	-	-	-
<b>pCMV β-Gal Control Plasmid</b> 물(WATER)	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

**타. 용해도** :

매체	결과
<b>MBS Transfection Kit Solution 1</b> 물	가용성
<b>MBS Transfection Kit Solution 2</b> 물	가용성
<b>MBS Transfection Kit Soltuion 3</b> 물	가용성
<b>pCMV β-Gal Control Plasmid</b> 물	가용성

**파. 증기밀도** : MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

**하. 비중** : MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

## 9. 물리화학적 특성

거. n 옥탄올/물 분배계수 : MBS Transfection Kit Solution 1 해당 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 해당 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 해당 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 해당 없음.

너. 자연발화 온도 :

성분명	℃	°F	방법
MBS Transfection Kit Soltuion 3			
에탄올	455	851	DIN 51794

더. 분해 온도 : MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

러. 점도 : MBS Transfection Kit Solution 1 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 자료 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 자료 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 자료 없음.

머. 분자량 : MBS Transfection Kit Solution 1 해당 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 해당 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 해당 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 해당 없음.

### 입자 특성

중간 입자 크기 : MBS Transfection Kit Solution 1 해당 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 해당 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 해당 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 해당 없음.

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : MBS Transfection Kit Solution 1 제품은 안정함.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 제품은 안정함.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 제품은 안정함.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 제품은 안정함.

유해 반응의 가능성 : MBS Transfection Kit Solution 1 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건 : MBS Transfection Kit Solution 1 명확한 데이터는 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 명확한 데이터는 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 명확한 데이터는 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 명확한 데이터는 없음.

다. 피해야 할 물질 : MBS Transfection Kit Solution 1 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.

## 10. 안정성 및 반응성

<b>라. 분해시 생성되는 유해물질</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

## 11. 독성에 관한 정보

<b>가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입, 눈.
	MBS Transfection Kit Solution 2	예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입, 눈.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입, 눈.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	자료 없음.

### 잠재적 급성 건강 영향

<b>흡입</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>먹었을 때</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>피부에 접촉했을 때</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	피부 탈지. 피부 건조함과 자극을 야기할 수 있음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>눈에 들어갔을 때</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	눈에 심한 자극을 일으킴.
	MBS Transfection Kit Solution 2	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

### 과다 노출 징후/증상

<b>흡입</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	명확한 데이터는 없음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	명확한 데이터는 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	명확한 데이터는 없음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	명확한 데이터는 없음.
<b>먹었을 때</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	명확한 데이터는 없음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	명확한 데이터는 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	명확한 데이터는 없음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	명확한 데이터는 없음.
<b>피부에 접촉했을 때</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	명확한 데이터는 없음.
	MBS Transfection Kit Solution 2	명확한 데이터는 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 자극 건조함 갈라짐
	pCMV β-Gal Control Plasmid	명확한 데이터는 없음.
<b>눈에 들어갔을 때</b>	MBS Transfection Kit Solution 1	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 통증 또는 자극 눈물이 나옴 홍조
	MBS Transfection Kit Solution 2	명확한 데이터는 없음.
	MBS Transfection Kit Soltuion 3	명확한 데이터는 없음.
	pCMV β-Gal Control Plasmid	명확한 데이터는 없음.

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성 독성

## 11. 독성에 관한 정보

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	LC50 흡입 증기 LD50 경구	쥐 쥐	124700 mg/m <sup>3</sup> 7 g/kg	4 시간 -

### 자극성/부식성

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	눈 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 mg	-
	눈 - 보통정도의 자극성 물질	토끼	-	0.066666667 분 100 mg	-
	눈 - 보통정도의 자극성 물질	토끼	-	100 uL	-

### 과민성

자료 없음.

### CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) - 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준

제품/성분명	식별자	분류
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	CAS: 64-17-5	발암성 - 분류 1A

### 변이원성

결론/요약 : 자료 없음.

### 발암성

결론/요약 : 자료 없음.

### 생식독성

결론/요약 : 자료 없음.

### 최기형성

결론/요약 : 자료 없음.

### 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

### 흡인 유해성

자료 없음.

### 만성 징후와 증상

#### 만성 독성

결론/요약 : 자료 없음.

#### 일반

MBS Transfection Kit Solution 1 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 장기간 또는 반복하여 접촉되면 피부가 탈지되어 자극, 갈라짐 및/또는 피부염을 일으킬 수 있음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

#### 발암성

MBS Transfection Kit Solution 1 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

#### 변이원성

MBS Transfection Kit Solution 1 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 11. 독성에 관한 정보

**생식독성** : MBS Transfection Kit Solution 1 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 MBS Transfection Kit Solution 2 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 MBS Transfection Kit Soltuion 3 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.  
 pCMV β-Gal Control Plasmid 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

**그 밖의 참고사항** :  MBS Transfection Kit Solution 2 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:  
 피부과민성을 일으킬 수 있음.

### 독성의 수치적 척도

#### 급성 독성 추정치

제품/성분명	경구 (mg/kg)	경피 (mg/kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
<input checked="" type="checkbox"/> MBS Transfection Kit Solution 2 MBS Transfection Kit Solution 2	187500.0	N/A	N/A	N/A	N/A
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	7000	N/A	N/A	124.7	N/A

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
<input checked="" type="checkbox"/> MBS Transfection Kit Solution 1 염화칼슘 (CaCl <sub>2</sub> ), 2수화물	급성 EC50 2900 mg/l 담수 급성 NOEC 2000 mg/l 담수	조류(藻類) 물벼룩	72 시간 48 시간
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	급성 EC50 3306 mg/l 해수 급성 EC50 1074 mg/l 담수 급성 EC50 2 mg/l 담수 급성 LC50 11000000 µg/l 해수 만성 NOEC 4.995 mg/l 해수 만성 NOEC 100 µl/L 담수	조류(藻類) - <i>Ulva pertusa</i> 갑각류 - <i>Cypris subglobosa</i> 물벼룩 - <i>Daphnia magna</i> 물고기 - <i>Alburnus alburnus</i> 조류(藻類) - <i>Ulva pertusa</i> 물벼룩 - <i>Daphnia magna</i> - 신생아	96 시간 48 시간 48 시간 96 시간 96 시간 21 일

### 나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	-	-	쉬움

### 다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP <sub>ow</sub>	BCF	잠재적 생물 농축성
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	-0.35	0.5	낮음

### 라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K<sub>oc</sub>) : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법** : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이 나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.
- 나. 폐기시 주의사항** : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

- UN / IMDG / IATA** : 규제되지 않음.
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책** : **사용자의 구역 내에서의 운반:** 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.
- IMO 협정에 따른 벌크 운송** : 자료 없음.

## 15. 법적 규제현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

**산업안전보건법 제117조 (제조 등의 금지)** : 모든 성분이 등재되지 않음.

**산업안전보건법 제118조 (제조 등의 허가)** : 모든 성분이 등재되지 않음.

**청소년보호법 제2조 (청소년유해약물)** : 해당 없음.

### 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

MBS Transfection Kit Solution 1	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
MBS Transfection Kit Solution 2	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
MBS Transfection Kit Soltuion 3	다음 성분들은 작업노출기준이 있음:
pCMV β-Gal Control Plasmid	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
MBS Transfection Kit Soltuion 3 에탄올	

**산업안전보건법 시행규칙 [별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준** : 모든 성분이 등재되지 않음.

**산업안전보건법 시행규칙 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자** : 모든 성분이 등재되지 않음.

**산업안전보건법 시행규칙 [별표 22] 특수건강진단 대상 유해인자** : 모든 성분이 등재되지 않음.

## 15. 법적 규제현황

산업안전보건기준에 관한  
규칙 [별표 12] 관리대상  
유해물질의 종류 : 모든 성분이 등재되지 않음.

### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 11항(화  
학물질 배출량조사) :  MBS Transfection Kit Solution 1 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Solution 2 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Soltuion 3 모든 성분이 등재되지 않음.

pCMV β-Gal Control Plasmid 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가  
등에 관한 법률 제27조  
(금지물질) :  MBS Transfection Kit Solution 1 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Solution 2 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Soltuion 3 모든 성분이 등재되지 않음.

pCMV β-Gal Control Plasmid 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제19조  
허가 대상(화학물질의 등  
록 및 평가 등에 관한 법  
률 제25조 (허가물질)) :  MBS Transfection Kit Solution 1 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Solution 2 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Soltuion 3 모든 성분이 등재되지 않음.

pCMV β-Gal Control Plasmid 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가  
등에 관한 법률 제20조  
(유독물질의 지정) :  MBS Transfection Kit Solution 1 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Solution 2 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Soltuion 3 모든 성분이 등재되지 않음.

pCMV β-Gal Control Plasmid 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가  
등에 관한 법률 제27조  
(제한물질) :  MBS Transfection Kit Solution 1 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Solution 2 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Soltuion 3 모든 성분이 등재되지 않음.

pCMV β-Gal Control Plasmid 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제39조  
(사고대비물질) :  MBS Transfection Kit Solution 1 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Solution 2 모든 성분이 등재되지 않음.

MBS Transfection Kit Soltuion 3 모든 성분이 등재되지 않음.

pCMV β-Gal Control Plasmid 모든 성분이 등재되지 않음.

등록대상기존화학물질 : 모든 성분이 등재되지 않음.

### 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

모든 성분이 등재되지 않음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.



## 15. 법적 규제현황

### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

#### 국제 규정

##### 화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

##### 몬트리올 프로토콜

등재되어 있지 않음.

##### 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

##### 사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

##### 잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

#### 인벤토리 등재 여부

한국 : 결정되지 않음.

미국 : 결정되지 않음.

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : - 화학 물질의 독성 영향 등록부  
- 미국환경보호국 ECOTOX

나. 최초 작성일자 : 9/30/2016

다. 최종 개정일자 : 28/03/2024

라. 버전 : 4

마. 기타

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

약어 해설 : ATE = 급성독성 추정치  
BCF = 생물 농축 계수  
GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템  
IATA = 국제 항공 운송 협회  
IBC = 중형산적 용기  
IMDG = 국제해상위험물운송규칙  
LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값  
MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질)  
N/A = 자료 없음  
UN = 국제 연합

### 주의

면책 조항 : 이 문서에 포함 된 정보는 해당 문서를 준비하는 시점에 애질런트가 알고 있는 바에 근거한 것입니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.