

Low Input QuickAmp WT Labeling Kit - No Dye, Part Number 5190-2942

一、化學品與廠商資料

物品名稱 : Low Input QuickAmp WT Labeling Kit - No Dye, Part Number 5190-2942
低輸入 QuickAmp WT 標記套件 - 無染料，零件料號 5190-2942

部件號 (化學品試劑盒) : 5190-2942

部件號 :

Nuclease-Free Water	5190-2328
T7 Primer	5190-2320
5X First Strand Buffer	5190-2321
0.1 M DTT	5190-2322
10 mM dNTP Mix	5190-2323
AffinityScript RT RNase Block Mix	5190-2324
5X Transcription Buffer	5190-2325
NTP Mix	5190-2326
T7 RNA Polymerase Blend	5190-2327
WT Primer Mix	5190-2941

建議用途及限制使用

物質用途 : 分析試劑。

Nuclease-Free Water	0.25 ml
T7 Primer	0.024 ml
5X First Strand Buffer	0.1 ml
0.1 M DTT	0.07 ml
10 mM dNTP Mix	0.02 ml
AffinityScript RNase Block Mix	0.036 ml
5X Transcription Buffer	0.16 ml
NTP Mix	0.035 ml
T7 RNA Polymerase Blend	0.01 ml
WT Primer Mix	0.03 ml

供應商的細節 : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA
800-227-9770

負責此物質安全資料表(SDS)人員之電子信箱(e-mail address) : pdl-msds_author@agilent.com

緊急聯絡電話(須隨時可連絡) : CHEMTREC®: 00801-14-8954 (24 小時)

二、危害辨識資料

化學品危害分類

AffinityScript RT RNase Block Mix

H316 腐蝕／刺激皮膚物質 - 第3級
H320 嚴重損傷／刺激眼睛物質 - 第2B級

5X Transcription Buffer

H316 腐蝕／刺激皮膚物質 - 第3級
H320 嚴重損傷／刺激眼睛物質 - 第2B級
H317 皮膚過敏物質 - 第1級

NTP Mix

H316 腐蝕／刺激皮膚物質 - 第3級

二、危害辨識資料

T7 RNA Polymerase Blend

H316 腐蝕／刺激皮膚物質 - 第3級
 H320 嚴重損傷／刺激眼睛物質 - 第2B級
 H317 皮膚過敏物質 - 第1級

5X First Strand Buffer
 NTP Mix

混合物中對水生環境危害未知之成分百分比: 59%
 混合物中對水生環境危害未知之成分百分比: 2.9%

GHS標示內容

危害圖式

: 5X Transcription Buffer



T7 RNA Polymerase Blend



警示語

: Nuclease-Free Water 無。
 T7 Primer 無。
 5X First Strand Buffer 無。
 0.1 M DTT 無。
 10 mM dNTP Mix 無。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 警告
 5X Transcription Buffer 警告
 NTP Mix 警告
 T7 RNA Polymerase Blend 警告
 WT Primer Mix 無。

危害警告訊息

: Nuclease-Free Water 無已知重大影響或嚴重危險。
 T7 Primer 無已知重大影響或嚴重危險。
 5X First Strand Buffer 無已知重大影響或嚴重危險。
 0.1 M DTT 無已知重大影響或嚴重危險。
 10 mM dNTP Mix 無已知重大影響或嚴重危險。
 AffinityScript RT RNase Block Mix H316 - 造成輕微皮膚刺激。
 H320 - 造成眼睛刺激。
 5X Transcription Buffer H316 - 造成輕微皮膚刺激。
 H317 - 可能造成皮膚過敏。
 H320 - 造成眼睛刺激。
 NTP Mix H316 - 造成輕微皮膚刺激。
 T7 RNA Polymerase Blend H316 - 造成輕微皮膚刺激。
 H317 - 可能造成皮膚過敏。
 H320 - 造成眼睛刺激。
 WT Primer Mix 無已知重大影響或嚴重危險。

危害防範措施

預防

: Nuclease-Free Water 不適用。
 T7 Primer 不適用。
 5X First Strand Buffer 不適用。
 0.1 M DTT 不適用。
 10 mM dNTP Mix 不適用。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 不適用。
 5X Transcription Buffer P280 - 著用防護手套。
 P261 - 不要吸入蒸氣。
 NTP Mix 不適用。
 T7 RNA Polymerase Blend P280 - 著用防護手套。
 P261 - 不要吸入蒸氣。
 WT Primer Mix 不適用。

二、危害辨識資料

反應	: Nuclease-Free Water	不適用。
	T7 Primer	不適用。
	5X First Strand Buffer	不適用。
	0.1 M DTT	不適用。
	10 mM dNTP Mix	不適用。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心清洗幾分鐘。如帶隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。'繼續清洗。
	5X Transcription Buffer	P337 + P313 - 如仍覺眼睛有刺激：求醫治療要麼諮詢。
		P362 + P364 - 脫掉被污染的衣物，並在重複使用前洗淨。
		P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量清水沖洗。
		P333 + P313 - 如果引起皮膚發炎或皮疹：求醫治療要麼諮詢。
儲存	: Nuclease-Free Water	不適用。
	T7 Primer	不適用。
	5X First Strand Buffer	不適用。
	0.1 M DTT	不適用。
	10 mM dNTP Mix	不適用。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	不適用。
	5X Transcription Buffer	不適用。
	NTP Mix	不適用。
	T7 RNA Polymerase Blend	不適用。
	WT Primer Mix	不適用。
處理	: Nuclease-Free Water	不適用。
	T7 Primer	不適用。
	5X First Strand Buffer	不適用。
	0.1 M DTT	不適用。
	10 mM dNTP Mix	不適用。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	不適用。
	5X Transcription Buffer	P501 - 內容物之廢棄/容器按照地方/區域/國家/國際法規。
	NTP Mix	不適用。
	T7 RNA Polymerase Blend	P501 - 內容物之廢棄/容器按照地方/區域/國家/國際法規。
	WT Primer Mix	不適用。
其它不需要分類的危害	: Nuclease-Free Water	没有已知信息。
	T7 Primer	没有已知信息。
	5X First Strand Buffer	没有已知信息。
	0.1 M DTT	没有已知信息。
	10 mM dNTP Mix	没有已知信息。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	没有已知信息。
	5X Transcription Buffer	没有已知信息。
	NTP Mix	没有已知信息。
	T7 RNA Polymerase Blend	没有已知信息。
	WT Primer Mix	没有已知信息。

三、成分辨識資料

物質/混合物	:	Nuclease-Free Water	純物質
		T7 Primer	混合物
		5X First Strand Buffer	混合物
		0.1 M DTT	混合物
		10 mM dNTP Mix	混合物
		AffinityScript RT RNase Block Mix	混合物
		5X Transcription Buffer	混合物
		NTP Mix	混合物
		T7 RNA Polymerase Blend	混合物
		WT Primer Mix	混合物

化學文摘社登記號碼(CAS No.)/其他辨識工具

化學品中文名稱 (繁體)	% (w/w)	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	類型
Nuclease-Free Water 水	95-100	7732-18-5	[4]
5X First Strand Buffer 氯化鉀	<5	7447-40-7	[1]
AffinityScript RT RNase Block Mix 甘油	45-50	56-81-5	[1]
5X Transcription Buffer 聚乙二醇	10-15	25322-68-3	[1]
4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride	<5	334-50-9	[1]
NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	<5	987-65-5	[1]
T7 RNA Polymerase Blend 甘油	45-50	56-81-5	[1]
DL-二硫蘇糖醇	<5	3483-12-3	[1]

Product name	% (w/w)	CAS number	Type
Nuclease-Free Water water	95-100	7732-18-5	[4]
5X First Strand Buffer Potassium chloride	<5	7447-40-7	[1]
AffinityScript RT RNase Block Mix Glycerol	45-50	56-81-5	[1]
5X Transcription Buffer Polyethylene glycol	10-15	25322-68-3	[1]
4-Azoniooctamethylenediammonium trichloride	<5	334-50-9	[1]
NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	<5	987-65-5	[1]
T7 RNA Polymerase Blend Glycerol	45-50	56-81-5	[1]
(R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol	<5	3483-12-3	[1]

就目前供應商所知與所用的濃度，沒有任何對健康或環境的附加成分，而需要在此節報告的。

三、成分辨識資料

- [1] 此物質被分類為有健康或環境危害
- [2] 此為作業場所容許濃度標準所列管之物質
- [3] 毒性及關注化學物質
- [4] 按公司政策額外披露

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

眼睛接觸

: Nuclease-Free Water	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
T7 Primer	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
5X First Strand Buffer	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
0.1 M DTT	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
10 mM dNTP Mix	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。
AffinityScript RT RNase Block Mix	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。繼續清洗至少 10 分鐘。如發炎持續，尋求醫療救護。
5X Transcription Buffer	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。繼續清洗至少 10 分鐘。如發炎持續，尋求醫療救護。
NTP Mix	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。繼續清洗至少 10 分鐘。如發炎持續，尋求醫療救護。
T7 RNA Polymerase Blend	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。繼續清洗至少 10 分鐘。如發炎持續，尋求醫療救護。
WT Primer Mix	立即以大量的水沖洗眼睛，並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎，請尋求醫療救護。

吸入

: Nuclease-Free Water	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
T7 Primer	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
5X First Strand Buffer	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
0.1 M DTT	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
10 mM dNTP Mix	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀，請尋求醫療救護。
AffinityScript RT RNase Block Mix	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。如沒有呼吸，呼吸不規則或呼吸停止，請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。如果身體持續不好或變嚴重，尋求醫療照顧。如果昏迷，放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物，例如領口、領帶、皮帶或腰帶。
5X Transcription Buffer	將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。如沒有呼吸，呼吸不規則或呼吸停止，請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。如果身體持續

四、急救措施

	NTP Mix	<p>不好或變嚴重, 尋求醫療照顧。 如果昏迷, 放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。 維持呼吸道暢通。 鬆開緊身衣物, 例如領口、領帶、皮帶或腰帶。 在火災時吸入分解產品後, 症狀可能延遲才出現。 受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。 將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。 如沒有呼吸, 呼吸不規則或呼吸停止, 請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。 對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。 如果身體持續</p>
	T7 RNA Polymerase Blend	<p>不好或變嚴重, 尋求醫療照顧。 如果昏迷, 放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。 維持呼吸道暢通。 鬆開緊身衣物, 例如領口、領帶、皮帶或腰帶。 在火災時吸入分解產品後, 症狀可能延遲才出現。 受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。 將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。 如沒有呼吸, 呼吸不規則或呼吸停止, 請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。 對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。 如果身體持續</p>
	WT Primer Mix	<p>不好或變嚴重, 尋求醫療照顧。 如果昏迷, 放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。 維持呼吸道暢通。 鬆開緊身衣物, 例如領口、領帶、皮帶或腰帶。 將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。</p>
皮膚接觸	: Nuclease-Free Water	<p>以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。</p>
	T7 Primer	<p>以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。</p>
	5X First Strand Buffer	<p>以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。</p>
	0.1 M DTT	<p>以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。</p>
	10 mM dNTP Mix	<p>以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。</p>
	AffinityScript RT RNase Block Mix	<p>以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 繼續清洗至少 10 分鐘。 如果身體持續不好或變嚴重, 尋求醫療照顧。 在重複使用前洗淨衣物。 在重複使用前應徹底清潔鞋子。</p>
	5X Transcription Buffer	<p>用大量肥皂和水清洗。 脫去被污染之衣物及鞋子。 在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。 繼續清洗至少 10 分鐘。 尋求醫療救護。 如有任何病痛或症狀, 避免再暴露。 在重複使用前洗淨衣物。 在重複使用前應徹底清潔鞋子。</p>
	NTP Mix	<p>以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 繼續清洗至少 10 分鐘。 如果身體持續不好或變嚴重, 尋求醫療照顧。 在重複使用前洗淨衣物。 在重複使用前應徹底清潔鞋子。</p>
	T7 RNA Polymerase Blend	<p>用大量肥皂和水清洗。 脫去被污染之衣物及鞋子。 在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。 繼續清洗至少 10 分鐘。 尋求醫療救護。 如有任何病痛或症狀, 避免再暴露。 在重複使用前洗淨衣物。 在重複使用前應徹底清潔鞋子。</p>
	WT Primer Mix	<p>以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。</p>

四、急救措施

食入

Nuclease-Free Water	用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。
T7 Primer	用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。
5X First Strand Buffer	用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。
0.1 M DTT	用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。
10 mM dNTP Mix	用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。
AffinityScript RT RNase Block Mix	用水洗淨口腔。若有假牙，請拿掉。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。如患者感到噁心就應停止，因嘔吐會有危險。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。如果發生嘔吐，將頭放低以避免嘔吐物進入肺中。如果身體持續不好或變嚴重，尋求醫療照顧。切勿給失去意識者任何口服物。如果昏迷，放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物，例如領口、領帶、皮帶或腰帶。
5X Transcription Buffer	用水洗淨口腔。若有假牙，請拿掉。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。如患者感到噁心就應停止，因嘔吐會有危險。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。如果發生嘔吐，將頭放低以避免嘔吐物進入肺中。如果身體持續不好或變嚴重，尋求醫療照顧。切勿給失去意識者任何口服物。如果昏迷，放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物，例如領口、領帶、皮帶或腰帶。
NTP Mix	用水洗淨口腔。若有假牙，請拿掉。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。如患者感到噁心就應停止，因嘔吐會有危險。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。如果發生嘔吐，將頭放低以避免嘔吐物進入肺中。如果身體持續不好或變嚴重，尋求醫療照顧。切勿給失去意識者任何口服物。如果昏迷，放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物，例如領口、領帶、皮帶或腰帶。
T7 RNA Polymerase Blend	用水洗淨口腔。若有假牙，請拿掉。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。如患者感到噁心就應停止，因嘔吐會有危險。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。如果發生嘔吐，將頭放低以避免嘔吐物進入肺中。如果身體持續不好或變嚴重，尋求醫療照顧。切勿給失去意識者任何口服物。如果昏迷，放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物，例如領口、領帶、皮帶或腰帶。
WT Primer Mix	用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。

最重要症狀及危害效應

潛在急性健康影響

四、急救措施

眼睛接觸	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 造成眼睛刺激。 造成眼睛刺激。 無已知重大影響或嚴重危險。 造成眼睛刺激。 無已知重大影響或嚴重危險。
吸入	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。
皮膚接觸	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 造成輕微皮膚刺激。 造成輕微皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。 造成輕微皮膚刺激。 造成輕微皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。 無已知重大影響或嚴重危險。
食入	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。
過度暴露/徵兆/症狀		
眼睛接觸	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend	無特定資料。 無特定資料。 無特定資料。 無特定資料。 無特定資料。 負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅 負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅 負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅 負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激

四、急救措施

		起淚水 發紅 無特定資料。
吸入	WT Primer Mix	無特定資料。
	: Nuclease-Free Water	無特定資料。
	T7 Primer	無特定資料。
	5X First Strand Buffer	無特定資料。
	0.1 M DTT	無特定資料。
	10 mM dNTP Mix	無特定資料。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無特定資料。
	5X Transcription Buffer	無特定資料。
	NTP Mix	無特定資料。
	T7 RNA Polymerase Blend	無特定資料。
皮膚接觸	WT Primer Mix	無特定資料。
	: Nuclease-Free Water	無特定資料。
	T7 Primer	無特定資料。
	5X First Strand Buffer	無特定資料。
	0.1 M DTT	無特定資料。
	10 mM dNTP Mix	無特定資料。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
	5X Transcription Buffer	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
	NTP Mix	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
	T7 RNA Polymerase Blend	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
食入	WT Primer Mix	無特定資料。
	: Nuclease-Free Water	無特定資料。
	T7 Primer	無特定資料。
	5X First Strand Buffer	無特定資料。
	0.1 M DTT	無特定資料。
	10 mM dNTP Mix	無特定資料。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無特定資料。
	5X Transcription Buffer	無特定資料。
	NTP Mix	無特定資料。
	T7 RNA Polymerase Blend	無特定資料。
WT Primer Mix	無特定資料。	
如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理		
對醫師之提示	: Nuclease-Free Water	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
	T7 Primer	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
	5X First Strand Buffer	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
	0.1 M DTT	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
	10 mM dNTP Mix	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
	5X Transcription Buffer	在火災時吸入分解產品後, 症狀可能延遲才出現。 受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。
	NTP Mix	在火災時吸入分解產品後, 症狀可能延遲才出現。 受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。
	T7 RNA Polymerase Blend	根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立

四、急救措施

	WT Primer Mix	即接洽毒物處理專家。 根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物，立即接洽毒物處理專家。
特殊處理	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無特定治療方式。 無特定治療方式。 無特定治療方式。 無特定治療方式。 無特定治療方式。 無特定治療方式。 無特定治療方式。 無特定治療方式。 無特定治療方式。 無特定治療方式。
對急救人員之防護	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。 在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。 在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

五、滅火措施

滅火劑

適用滅火劑	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
--------------	--	--

五、滅火措施

不適合之滅火劑	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	沒有已知信息。 沒有已知信息。 沒有已知信息。 沒有已知信息。 沒有已知信息。 沒有已知信息。 沒有已知信息。 沒有已知信息。 沒有已知信息。 沒有已知信息。
滅火時可能遭遇之特殊危害	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。 在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。
有危害的熱分解產物	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無特定資料。 無特定資料。 分解後的成份可能包含下列物質： 二氧化碳 一氧化碳 鹵化合成物 金屬氧化物 無特定資料。 無特定資料。 分解後的成份可能包含下列物質： 二氧化碳 一氧化碳 分解後的成份可能包含下列物質： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 鹵化合成物 分解後的成份可能包含下列物質： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 氧化磷 金屬氧化物 分解後的成份可能包含下列物質： 二氧化碳 一氧化碳 無特定資料。
特殊滅火程序	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT	如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。

五、滅火措施

10 mM dNTP Mix		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
AffinityScript RT RNase Block Mix		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
5X Transcription Buffer		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
NTP Mix		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
T7 RNA Polymerase Blend		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
WT Primer Mix		如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
消防人員之特殊防護設備	:	
Nuclease-Free Water		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
T7 Primer		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
5X First Strand Buffer		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
0.1 M DTT		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
10 mM dNTP Mix		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
AffinityScript RT RNase Block Mix		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
5X Transcription Buffer		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
NTP Mix		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
T7 RNA Polymerase Blend		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
WT Primer Mix		消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項	:	
Nuclease-Free Water		當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。撤離周圍區域。勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。勿碰觸或走過洩漏物質。穿戴適宜的個人防護設備。
T7 Primer		當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。撤離周圍區域。勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。勿碰觸或走過洩漏物質。穿戴適宜的個人防護設備。
5X First Strand Buffer		當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。撤離周圍區域。勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。勿碰觸或走過洩漏物質。穿戴適宜的個人防護設備。
0.1 M DTT		當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。撤離周圍區域。勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。勿碰觸或走過洩漏物質。穿戴適宜的個人防護設備。
10 mM dNTP Mix		當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。撤離周圍區域。勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。勿碰觸或走過洩漏物質。穿戴適宜的個人防護設備。

六、洩漏處理方法

AffinityScript RT RNase Block Mix	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 避免吸入蒸氣或霧氣。 提供充足的通風設備。 當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。 穿戴適宜的個人防護設備。
5X Transcription Buffer	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 避免吸入蒸氣或霧氣。 提供充足的通風設備。 當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。 穿戴適宜的個人防護設備。
NTP Mix	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 避免吸入蒸氣或霧氣。 提供充足的通風設備。 當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。 穿戴適宜的個人防護設備。
T7 RNA Polymerase Blend	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 避免吸入蒸氣或霧氣。 提供充足的通風設備。 當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。 穿戴適宜的個人防護設備。
WT Primer Mix	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。

環境注意事項

: Nuclease-Free Water	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
T7 Primer	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
5X First Strand Buffer	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
0.1 M DTT	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
10 mM dNTP Mix	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
AffinityScript RT RNase Block Mix	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
5X Transcription Buffer	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
NTP Mix	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
T7 RNA Polymerase Blend	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
WT Primer Mix	避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。

六、洩漏處理方法

清理方法

小量洩漏

: Nuclease-Free Water

T7 Primer

5X First Strand Buffer

0.1 M DTT

10 mM dNTP Mix

AffinityScript RT RNase Block Mix

5X Transcription Buffer

NTP Mix

T7 RNA Polymerase Blend

WT Primer Mix

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

七、安全處置與儲存方法

安全操作注意事項

七、安全處置與儲存方法

<p>保護措施</p>	<p>: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix</p>	<p>穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。</p>
	<p>5X Transcription Buffer</p>	<p>勿攝食。避免接觸眼睛皮膚及衣物。避免吸入蒸氣或霧氣。儲存在原有容器，或經過許可有相容性材質的容器內。不使用時請蓋緊。容器含有產品殘餘物，可能有危險性。勿重複使用容器。</p>
	<p>NTP Mix</p>	<p>穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。過去患有皮膚過敏問題的人不應受僱於任何有關本產品的處理作業。勿沾到眼睛、皮膚或衣物。勿攝食。避免吸入蒸氣或霧氣。儲存在原有容器，或經過許可有相容性材質的容器內。不使用時請蓋緊。容器含有產品殘餘物，可能有危險性。勿重複使用容器。</p>
	<p>T7 RNA Polymerase Blend</p>	<p>穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。過去患有皮膚過敏問題的人不應受僱於任何有關本產品的處理作業。勿沾到眼睛、皮膚或衣物。勿攝食。避免吸入蒸氣或霧氣。儲存在原有容器，或經過許可有相容性材質的容器內。不使用時請蓋緊。容器含有產品殘餘物，可能有危險性。勿重複使用容器。</p>
	<p>WT Primer Mix</p>	<p>穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。</p>
<p>符合職業衛生之一般建議</p>	<p>: Nuclease-Free Water</p>	<p>嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>
	<p>T7 Primer</p>	<p>嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>
	<p>5X First Strand Buffer</p>	<p>嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>
	<p>0.1 M DTT</p>	<p>嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>
	<p>10 mM dNTP Mix</p>	<p>嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>
	<p>AffinityScript RT RNase Block Mix</p>	<p>嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>
	<p>5X Transcription Buffer</p>	<p>嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>
	<p>NTP Mix</p>	<p>嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>

七、安全處置與儲存方法

	<p>T7 RNA Polymerase Blend</p> <p>WT Primer Mix</p>	<p>備。 查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。 查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。 查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。</p>
<p>安全儲存的情況, 包括任何不相容性</p>	<p>: Nuclease-Free Water</p>	<p>按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。 處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
	<p>T7 Primer</p>	<p>按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。 處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
	<p>5X First Strand Buffer</p>	<p>按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。 處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
	<p>0.1 M DTT</p>	<p>按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。 處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
	<p>10 mM dNTP Mix</p>	<p>按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。 處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
	<p>AffinityScript RT RNase Block Mix</p>	<p>按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。 處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。</p>
	<p>5X Transcription Buffer</p>	<p>按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。 使用容器</p>

七、安全處置與儲存方法

NTP Mix	前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
T7 RNA Polymerase Blend	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。
WT Primer Mix	按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

八、暴露預防措施

控制參數

職業暴露容許濃度

無。

工程控制

: 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護措施

呼吸防護

: 根據危險及爆炸可能性，選擇符合適當標準或認證的呼吸防護具。呼吸防護具的使用情形必須遵守呼吸防護計劃，以確保適當配戴、訓練及其他重要的使用面向。

手部防護

: 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。考慮手套製造商指定的參數，在使用過程中檢查手套是否仍然保持其防護性能。應當注意，任何手套材料的破出時間可能會因不同的手套製造商而不同。在混合物含有幾種物質的情況下，手套的防護時間無法準確估計。

眼睛防護

: 若危險評估認為須要避免暴露於液體潑濺，氣霧，氣體或粉塵時，請使用一個符合標準的安全眼鏡。如果可能發生接觸，應穿戴以下防護裝備，除非評估結果要求需要更高层次的防護：化學護目鏡。

身體防護

: 在處理此產品前，個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。

皮膚防護

: 在對本物品進行操作之前，根據正在開展的作業和其中涉及的風險，操作人員應當穿戴適宜的鞋子和採取額外的皮膚保護措施，專業人員應當對這樣的做法進行證實。

衛生措施

: 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

第九部分、物理和化學性質及安全特性

所有特性的測量條件在標準溫度和壓力之下，除非另有指示。

外觀

物質狀態	: Nuclease-Free Water	液體。
	T7 Primer	液體。
	5X First Strand Buffer	液體。
	0.1 M DTT	液體。
	10 mM dNTP Mix	液體。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	液體。
	5X Transcription Buffer	液體。
	NTP Mix	液體。
	T7 RNA Polymerase Blend	液體。
	WT Primer Mix	液體。

顏色	: Nuclease-Free Water	無色。
	T7 Primer	無法取得。
	5X First Strand Buffer	無法取得。
	0.1 M DTT	無法取得。
	10 mM dNTP Mix	無法取得。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無法取得。
	5X Transcription Buffer	無法取得。
	NTP Mix	無法取得。
	T7 RNA Polymerase Blend	無法取得。
	WT Primer Mix	無法取得。

氣味	: Nuclease-Free Water	無味。
	T7 Primer	無法取得。
	5X First Strand Buffer	無法取得。
	0.1 M DTT	無法取得。
	10 mM dNTP Mix	無法取得。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無法取得。
	5X Transcription Buffer	無法取得。
	NTP Mix	無法取得。
	T7 RNA Polymerase Blend	無法取得。
	WT Primer Mix	無法取得。

嗅覺閾值	: Nuclease-Free Water	無法取得。
	T7 Primer	無法取得。
	5X First Strand Buffer	無法取得。
	0.1 M DTT	無法取得。
	10 mM dNTP Mix	無法取得。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無法取得。
	5X Transcription Buffer	無法取得。
	NTP Mix	無法取得。
	T7 RNA Polymerase Blend	無法取得。
	WT Primer Mix	無法取得。

pH值	: Nuclease-Free Water	7
	T7 Primer	無法取得。
	5X First Strand Buffer	無法取得。
	0.1 M DTT	無法取得。
	10 mM dNTP Mix	無法取得。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無法取得。
	5X Transcription Buffer	無法取得。
	NTP Mix	無法取得。
	T7 RNA Polymerase Blend	無法取得。
	WT Primer Mix	7.5 到 8

第九部分、物理和化學性質及安全特性

熔點及凝固點 :

- Nuclease-Free Water 0°C (32°F)
- T7 Primer 0°C (32°F)
- 5X First Strand Buffer 無法取得。
- 0.1 M DTT 0°C (32°F)
- 10 mM dNTP Mix 0°C (32°F)
- AffinityScript RT RNase Block Mix 無法取得。
- 5X Transcription Buffer 無法取得。
- NTP Mix 0°C (32°F)
- T7 RNA Polymerase Blend 無法取得。
- WT Primer Mix 0°C (32°F)

沸點、初沸點和沸騰範圍 :

- Nuclease-Free Water 100°C (212°F)
- T7 Primer 100°C (212°F)
- 5X First Strand Buffer 無法取得。
- 0.1 M DTT 100°C (212°F)
- 10 mM dNTP Mix 100°C (212°F)
- AffinityScript RT RNase Block Mix 無法取得。
- 5X Transcription Buffer 無法取得。
- NTP Mix 100°C (212°F)
- T7 RNA Polymerase Blend 無法取得。
- WT Primer Mix 100°C (212°F)

閃火點 :

成分名稱	閉杯			開杯		
	°C	°F	方法	°C	°F	方法
T7 Primer						
乙二胺四乙酸	>100	>212	DIN 51758			
5X First Strand Buffer						
聚乙二醇单辛基苯基醚	>109.85	>229.7				
0.1 M DTT						
DL-二硫蘇糖醇	>110	>230				
AffinityScript RT RNase Block Mix						
乙二胺四乙酸	>100	>212	DIN 51758			
辛酚聚乙氧乙醇	>109.85	>229.7				
5X Transcription Buffer						
聚乙二醇	171 到 235	339.8 到 455		199 到 238	390.2 到 460.4	
T7 RNA Polymerase Blend						
乙二胺四乙酸	>100	>212	DIN 51758			
DL-二硫蘇糖醇	>110	>230				

揮發速率 :

- Nuclease-Free Water 無法取得。
- T7 Primer 無法取得。
- 5X First Strand Buffer 無法取得。
- 0.1 M DTT 無法取得。
- 10 mM dNTP Mix 無法取得。
- AffinityScript RT RNase Block Mix 無法取得。
- 5X Transcription Buffer 無法取得。
- NTP Mix 無法取得。
- T7 RNA Polymerase Blend 無法取得。
- WT Primer Mix 無法取得。

第九部分、物理和化學性質及安全特性

可燃性	:	Nuclease-Free Water	不適用。
		T7 Primer	不適用。
		5X First Strand Buffer	不適用。
		0.1 M DTT	不適用。
		10 mM dNTP Mix	不適用。
		AffinityScript RT RNase Block Mix	不適用。
		5X Transcription Buffer	不適用。
		NTP Mix	不適用。
		T7 RNA Polymerase Blend	不適用。
		WT Primer Mix	不適用。
爆炸上限和下限/可燃範圍	:	Nuclease-Free Water	無法取得。
		T7 Primer	無法取得。
		5X First Strand Buffer	無法取得。
		0.1 M DTT	無法取得。
		10 mM dNTP Mix	無法取得。
		AffinityScript RT RNase Block Mix	無法取得。
		5X Transcription Buffer	無法取得。
		NTP Mix	無法取得。
		T7 RNA Polymerase Blend	無法取得。
		WT Primer Mix	無法取得。
蒸氣壓	:	Nuclease-Free Water	3.2 kPa (23.8 mm Hg) [室溫] 12.3 kPa (92.258 mm Hg) [50°C (122°F)]
		T7 Primer	無法取得。
		5X First Strand Buffer	無法取得。
		0.1 M DTT	無法取得。
		10 mM dNTP Mix	無法取得。
		AffinityScript RT RNase Block Mix	無法取得。
		5X Transcription Buffer	無法取得。
		NTP Mix	無法取得。
		T7 RNA Polymerase Blend	無法取得。
		WT Primer Mix	無法取得。

成分名稱	20°C 時之蒸氣壓			50°C 時之蒸氣壓		
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法
T7 Primer						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
2-amino-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol hydrochloride	0.000027	0.0000036		0.000007501	0.000001	
5X First Strand Buffer						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
聚乙二醇单辛基苯基醚	<1	<0.13				
0.1 M DTT						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
10 mM dNTP Mix						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
AffinityScript RT RNase Block Mix						
水	23.8	3.2		92.258	12.3	
甘油	0.000075	0.00001		0.0025	0.00033	
5X Transcription Buffer						

第九部分、物理和化學性質及安全特性

水	23.8	3.2		92.258	12.3
2-amino-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol hydrochloride	0.000027	0.0000036		0.000007501	0.0000001
NTP Mix					
水	23.8	3.2		92.258	12.3
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	<0.00075006	<0.0001		<0.00075006	<0.0001
T7 RNA Polymerase Blend					
水	23.8	3.2		92.258	12.3
甘油	0.000075	0.00001		0.0025	0.00033
WT Primer Mix					
水	23.8	3.2		92.258	12.3

相對蒸氣密度 : Nuclease-Free Water 0.62 [空氣 = 1]
 T7 Primer 無法取得。
 5X First Strand Buffer 無法取得。
 0.1 M DTT 無法取得。
 10 mM dNTP Mix 無法取得。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 無法取得。
 5X Transcription Buffer 無法取得。
 NTP Mix 無法取得。
 T7 RNA Polymerase Blend 無法取得。
 WT Primer Mix 無法取得。

相對密度 : Nuclease-Free Water 1
 T7 Primer 無法取得。
 5X First Strand Buffer 無法取得。
 0.1 M DTT 無法取得。
 10 mM dNTP Mix 無法取得。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 無法取得。
 5X Transcription Buffer 無法取得。
 NTP Mix 無法取得。
 T7 RNA Polymerase Blend 無法取得。
 WT Primer Mix 無法取得。

溶解度 : Nuclease-Free Water 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。
 T7 Primer 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。
 5X First Strand Buffer 可溶解於下列物質: 冷水 以及 熱水。
 0.1 M DTT 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。
 10 mM dNTP Mix 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 可溶解於下列物質: 冷水 以及 熱水。
 5X Transcription Buffer 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。
 NTP Mix 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。
 T7 RNA Polymerase Blend 可溶解於下列物質: 冷水 以及 熱水。
 WT Primer Mix 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。

辛醇/水分配係數 (log Kow) : Nuclease-Free Water -1.38
 T7 Primer 不適用。
 5X First Strand Buffer 不適用。
 0.1 M DTT 不適用。
 10 mM dNTP Mix 不適用。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 不適用。
 5X Transcription Buffer 不適用。
 NTP Mix 不適用。
 T7 RNA Polymerase Blend 不適用。
 WT Primer Mix 不適用。

自燃溫度 :

第九部分、物理和化學性質及安全特性

成分名稱	°C	°F	方法
T7 Primer			
乙二胺四乙酸	>400	>752	VDI 2263
AffinityScript RT RNase Block Mix			
甘油	370	698	
4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid	>400	>752	EU A.16
5X Transcription Buffer			
聚乙二醇	360	680	
T7 RNA Polymerase Blend			
甘油	370	698	
4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid	>400	>752	EU A.16

分解溫度

: Nuclease-Free Water	無法取得。
T7 Primer	無法取得。
5X First Strand Buffer	無法取得。
0.1 M DTT	無法取得。
10 mM dNTP Mix	無法取得。
AffinityScript RT RNase Block Mix	無法取得。
5X Transcription Buffer	無法取得。
NTP Mix	無法取得。
T7 RNA Polymerase Blend	無法取得。
WT Primer Mix	無法取得。

黏度

: Nuclease-Free Water	無法取得。
T7 Primer	無法取得。
5X First Strand Buffer	無法取得。
0.1 M DTT	無法取得。
10 mM dNTP Mix	無法取得。
AffinityScript RT RNase Block Mix	無法取得。
5X Transcription Buffer	無法取得。
NTP Mix	無法取得。
T7 RNA Polymerase Blend	無法取得。
WT Primer Mix	無法取得。

粒子特性

中位粒子大小

: Nuclease-Free Water	不適用。
T7 Primer	不適用。
5X First Strand Buffer	不適用。
0.1 M DTT	不適用。
10 mM dNTP Mix	不適用。
AffinityScript RT RNase Block Mix	不適用。
5X Transcription Buffer	不適用。
NTP Mix	不適用。
T7 RNA Polymerase Blend	不適用。
WT Primer Mix	不適用。

十、安定性及反應性

化學穩定性

: Nuclease-Free Water	本產品很穩定。
T7 Primer	本產品很穩定。
5X First Strand Buffer	本產品很穩定。
0.1 M DTT	本產品很穩定。
10 mM dNTP Mix	本產品很穩定。
AffinityScript RT RNase Block Mix	本產品很穩定。
5X Transcription Buffer	本產品很穩定。

十、安定性及反應性

NTP Mix	本產品很穩定。
T7 RNA Polymerase Blend	本產品很穩定。
WT Primer Mix	本產品很穩定。

特殊狀況下可能之危害反應

: Nuclease-Free Water	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
T7 Primer	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
5X First Strand Buffer	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
0.1 M DTT	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
10 mM dNTP Mix	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
AffinityScript RT RNase Block Mix	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
5X Transcription Buffer	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
NTP Mix	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
T7 RNA Polymerase Blend	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
WT Primer Mix	在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。

應避免之狀況

: Nuclease-Free Water	無特定資料。
T7 Primer	無特定資料。
5X First Strand Buffer	無特定資料。
0.1 M DTT	無特定資料。
10 mM dNTP Mix	無特定資料。
AffinityScript RT RNase Block Mix	無特定資料。
5X Transcription Buffer	無特定資料。
NTP Mix	無特定資料。
T7 RNA Polymerase Blend	無特定資料。
WT Primer Mix	無特定資料。

應避免之物質

: Nuclease-Free Water	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
T7 Primer	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
5X First Strand Buffer	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
0.1 M DTT	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
10 mM dNTP Mix	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
AffinityScript RT RNase Block Mix	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
5X Transcription Buffer	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
NTP Mix	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
T7 RNA Polymerase Blend	可能會產生反應或與氧化物質不相容。
WT Primer Mix	可能會產生反應或與氧化物質不相容。

危害分解物

: Nuclease-Free Water	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
T7 Primer	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
5X First Strand Buffer	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
0.1 M DTT	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
10 mM dNTP Mix	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
AffinityScript RT RNase Block Mix	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
5X Transcription Buffer	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
NTP Mix	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
T7 RNA Polymerase Blend	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
WT Primer Mix	在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

十一、毒性資料

毒性效應資訊

急毒性

產品/成分名稱	結果	物種	劑量	暴露
5X First Strand Buffer 氯化鉀	LD50 吞食	鼠	2600 mg/kg	-
AffinityScript RT RNase Block Mix 甘油	LD50 吞食	鼠	12600 mg/kg	-
NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	LD50 吞食	鼠	7660 mg/kg	-
T7 RNA Polymerase Blend 甘油	LD50 吞食	鼠	12600 mg/kg	-

刺激 / 腐蝕

產品/成分名稱	結果	物種	分數	暴露	觀察
5X First Strand Buffer 氯化鉀	眼睛 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時 500 mg	-
AffinityScript RT RNase Block Mix 甘油	眼睛 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時 500 mg	-
	皮膚 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時 500 mg	-
5X Transcription Buffer 聚乙二醇	眼睛 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時 500 mg	-
	眼睛 - 輕度刺激	兔子	-	500 mg	-
	皮膚 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時 500 mg	-
	皮膚 - 輕度刺激	兔子	-	500 mg	-
T7 RNA Polymerase Blend 甘油	眼睛 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時 500 mg	-
	皮膚 - 輕度刺激	兔子	-	24 小時 500 mg	-

致敏感性

無法取得。

致突變性

結論/總結 : 無法取得。

致癌性

結論/總結 : 無法取得。

生殖毒性

結論/總結 : 無法取得。

致畸胎性

結論/總結 : 無法取得。

特定目標器官系統毒性(單次暴露)

十一、毒性資料

名稱	分類	暴露途徑	目標器官
5X Transcription Buffer 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride	第3級 第3級	-	呼吸道刺激 麻醉效應
NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	第3級 第3級	-	呼吸道刺激 麻醉效應
T7 RNA Polymerase Blend DL-二硫蘇糖醇	第3級 第3級	-	呼吸道刺激 麻醉效應

特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無法取得。

呼吸道危險

無法取得。

有關暴露的可能路徑資訊

: Nuclease-Free Water 無法取得。
 T7 Primer 無法取得。
 5X First Strand Buffer 無法取得。
 0.1 M DTT 無法取得。
 10 mM dNTP Mix 無法取得。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 預期進入路徑: 吞食, 皮膚, 吸入。
 5X Transcription Buffer 預期進入路徑: 吞食, 皮膚, 吸入。
 NTP Mix 預期進入路徑: 吞食, 皮膚, 吸入。
 T7 RNA Polymerase Blend 預期進入路徑: 吞食, 皮膚, 吸入。
 WT Primer Mix 無法取得。

潛在急性健康影響

眼睛接觸

: Nuclease-Free Water 無已知重大影響或嚴重危險。
 T7 Primer 無已知重大影響或嚴重危險。
 5X First Strand Buffer 無已知重大影響或嚴重危險。
 0.1 M DTT 無已知重大影響或嚴重危險。
 10 mM dNTP Mix 無已知重大影響或嚴重危險。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 造成眼睛刺激。
 5X Transcription Buffer 造成眼睛刺激。
 NTP Mix 無已知重大影響或嚴重危險。
 T7 RNA Polymerase Blend 造成眼睛刺激。
 WT Primer Mix 無已知重大影響或嚴重危險。

吸入

: Nuclease-Free Water 無已知重大影響或嚴重危險。
 T7 Primer 無已知重大影響或嚴重危險。
 5X First Strand Buffer 無已知重大影響或嚴重危險。
 0.1 M DTT 無已知重大影響或嚴重危險。
 10 mM dNTP Mix 無已知重大影響或嚴重危險。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 無已知重大影響或嚴重危險。
 5X Transcription Buffer 無已知重大影響或嚴重危險。
 NTP Mix 無已知重大影響或嚴重危險。
 T7 RNA Polymerase Blend 無已知重大影響或嚴重危險。
 WT Primer Mix 無已知重大影響或嚴重危險。

皮膚接觸

: Nuclease-Free Water 無已知重大影響或嚴重危險。
 T7 Primer 無已知重大影響或嚴重危險。
 5X First Strand Buffer 無已知重大影響或嚴重危險。
 0.1 M DTT 無已知重大影響或嚴重危險。
 10 mM dNTP Mix 無已知重大影響或嚴重危險。
 AffinityScript RT RNase Block Mix 造成輕微皮膚刺激。
 5X Transcription Buffer 造成輕微皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。
 NTP Mix 造成輕微皮膚刺激。
 T7 RNA Polymerase Blend 造成輕微皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。

十一、毒性資料

食入	WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	: Nuclease-Free Water	無已知重大影響或嚴重危險。
	T7 Primer	無已知重大影響或嚴重危險。
	5X First Strand Buffer	無已知重大影響或嚴重危險。
	0.1 M DTT	無已知重大影響或嚴重危險。
	10 mM dNTP Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	5X Transcription Buffer	無已知重大影響或嚴重危險。
	NTP Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	T7 RNA Polymerase Blend	無已知重大影響或嚴重危險。
WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。	

與物理、化學和毒理學特性有關的症狀

眼睛接觸	: Nuclease-Free Water	無特定資料。
	T7 Primer	無特定資料。
	5X First Strand Buffer	無特定資料。
	0.1 M DTT	無特定資料。
	10 mM dNTP Mix	無特定資料。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅
	5X Transcription Buffer	負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅
	NTP Mix	負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅
	T7 RNA Polymerase Blend	負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅
	WT Primer Mix	無特定資料。
吸入	: Nuclease-Free Water	無特定資料。
	T7 Primer	無特定資料。
	5X First Strand Buffer	無特定資料。
	0.1 M DTT	無特定資料。
	10 mM dNTP Mix	無特定資料。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無特定資料。
	5X Transcription Buffer	無特定資料。
	NTP Mix	無特定資料。
	T7 RNA Polymerase Blend	無特定資料。
	WT Primer Mix	無特定資料。
皮膚接觸	: Nuclease-Free Water	無特定資料。
	T7 Primer	無特定資料。
	5X First Strand Buffer	無特定資料。
	0.1 M DTT	無特定資料。
	10 mM dNTP Mix	無特定資料。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
	5X Transcription Buffer	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
	NTP Mix	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅

十一、毒性資料

	T7 RNA Polymerase Blend	負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
食入	WT Primer Mix	無特定資料。
	: Nuclease-Free Water	無特定資料。
	T7 Primer	無特定資料。
	5X First Strand Buffer	無特定資料。
	0.1 M DTT	無特定資料。
	10 mM dNTP Mix	無特定資料。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無特定資料。
	5X Transcription Buffer	無特定資料。
	NTP Mix	無特定資料。
	T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無特定資料。 無特定資料。
延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響		
短期暴露		
潛在的立即效應	: 無法取得。	
潛在的延遲效應	: 無法取得。	
長期暴露		
潛在的立即效應	: 無法取得。	
潛在的延遲效應	: 無法取得。	
潛在慢性健康影響		
一般	: Nuclease-Free Water	無已知重大影響或嚴重危險。
	T7 Primer	無已知重大影響或嚴重危險。
	5X First Strand Buffer	無已知重大影響或嚴重危險。
	0.1 M DTT	無已知重大影響或嚴重危險。
	10 mM dNTP Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	5X Transcription Buffer	一但產生過敏, 日後極低的暴露量也會導致嚴重的過敏反應。
	NTP Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	T7 RNA Polymerase Blend	一但產生過敏, 日後極低的暴露量也會導致嚴重的過敏反應。
	WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
致癌性	: Nuclease-Free Water	無已知重大影響或嚴重危險。
	T7 Primer	無已知重大影響或嚴重危險。
	5X First Strand Buffer	無已知重大影響或嚴重危險。
	0.1 M DTT	無已知重大影響或嚴重危險。
	10 mM dNTP Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	5X Transcription Buffer	無已知重大影響或嚴重危險。
	NTP Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	T7 RNA Polymerase Blend	無已知重大影響或嚴重危險。
	WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
致突變性	: Nuclease-Free Water	無已知重大影響或嚴重危險。
	T7 Primer	無已知重大影響或嚴重危險。
	5X First Strand Buffer	無已知重大影響或嚴重危險。
	0.1 M DTT	無已知重大影響或嚴重危險。
	10 mM dNTP Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	AffinityScript RT RNase Block Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	5X Transcription Buffer	無已知重大影響或嚴重危險。
	NTP Mix	無已知重大影響或嚴重危險。
	T7 RNA Polymerase Blend	無已知重大影響或嚴重危險。
	WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。

十一、毒性資料

生殖毒性	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。
-------------	--	--

毒性的數值基準**急毒性估計**

產品/成分名稱	吞食 (mg/kg)	皮膚 (mg/kg)	吸入(氣體) (ppm)	吸入(蒸氣) (mg/l)	吸入(粉塵和霧滴) (mg/l)
5X First Strand Buffer 5X First Strand Buffer 氯化鉀	92526.7 2600	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
AffinityScript RT RNase Block Mix 甘油	12600	N/A	N/A	N/A	N/A
5X Transcription Buffer 聚乙二醇	28000	N/A	N/A	N/A	N/A
NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	7660	N/A	N/A	N/A	N/A
T7 RNA Polymerase Blend 甘油 DL-二硫蘇糖醇	12600 500	N/A 1100	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A

其他資料

: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	無法取得。 無法取得。 無法取得。 無法取得。 無法取得。 無法取得。 負面的症狀可能包括以下所列: 可能導致皮膚敏感。 無法取得。 負面的症狀可能包括以下所列: 可能導致皮膚敏感。 無法取得。
--	--

十二、生態資料**毒性**

十二、生態資料

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
5X First Strand Buffer 氯化鉀	急性 EC50 1337000 µg/l 淡水 急性 EC50 9.24 g/L 淡水 急性 EC50 83000 µg/l 淡水 急性 LC50 9.68 mg/l 淡水	藻類 - Navicula seminulum 藻類 - Desmodesmus subspicatus 水蚤 - Daphnia magna 甲殼類動物 - Pseudosida ramosa - 初生生物 魚 - Danio rerio	96 小時 72 小時 48 小時 48 小時 96 小時
AffinityScript RT RNase Block Mix 甘油	急性 LC50 54000 mg/l 淡水	魚 - Oncorhynchus mykiss	96 小時
5X Transcription Buffer 聚乙二醇	急性 LC50 >1000000 µg/l 淡水	魚 - Salmo salar - 幼魚	96 小時
NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	急性 EC50 >100 mg/l 淡水 急性 NOEC 100 mg/l 淡水	藻類 - Desmodesmus subspicatus 藻類 - Desmodesmus subspicatus	72 小時 72 小時
T7 RNA Polymerase Blend 甘油 DL-二硫蘇糖醇	急性 LC50 54000 mg/l 淡水 急性 LC50 27000 µg/l 淡水	魚 - Oncorhynchus mykiss 水蚤 - Daphnia magna	96 小時 48 小時

持久性及降解性

產品/成分名稱	測試	結果	劑量	接種
AffinityScript RT RNase Block Mix 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天數	-	-
5X Transcription Buffer 聚乙二醇	OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	74.85 % - 迅速 - 28 天數	4 mg/l	-
NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	83 % - 迅速 - 28 天數	98.4 mg/l	-
T7 RNA Polymerase Blend 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天數	-	-

產品/成分名稱	水生半衰期	光解作用	生物分解性
Nuclease-Free Water 水	-	-	迅速
5X First Strand Buffer 氯化鉀	-	-	迅速
5X Transcription Buffer 聚乙二醇	-	-	迅速

十二、生態資料

NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	-	-	迅速
---	---	---	----

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
Nuclease-Free Water 水	-1.38	-	低
5X First Strand Buffer 氯化鉀	-0.46	-	低
AffinityScript RT RNase Block Mix 甘油	-1.76	-	低
5X Transcription Buffer 聚乙二醇	-	3.2	低
NTP Mix Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	<-2.66	-	低
T7 RNA Polymerase Blend 甘油	-1.76	-	低

土壤中之流動性

土壤/水分割係數 (K_{oc}) : 無法取得。

其他不良效應

: 無已知重大影響或嚴重危險。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求,否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

十四、運送資料

UN / IMDG / IATA : 未管制。

用戶特別警告 : 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

依據 IMO 公約進行散裝運輸 : 無法取得。

十五、法規資料

TCCSCA 有毒化學品列表

不適用。

毒性及關注化學物質管理法 - 列管關注化學物質

不適用。

職業安全衛生法第二十九條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

職業安全衛生法第三十條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

Regulation Governing Designation and Handling Permission of Controlled Chemicals : 不適用

國際管制條例

化學武器公約名單附表 I、II 及 III 之化學品

未列表。

蒙特婁公約

未列表。

有關持續性有機污染物之斯德哥爾摩公約

未列表。

事先知情同意程序(PIC)的鹿特丹公約

有關於持久性有機污染物和重金屬之聯合國歐洲經濟委員會奧胡斯協議書 (UNECE Aarhus Protocol)

未列表。

清冊

澳洲	: 未決定。
加拿大	: 未決定。
中國	: 未決定。
歐洲	: 所有成份都有被列入或者是被免除。
日本	: 日本物質清單(CSCL): 未決定。 日本物質清單 (ISHL): 未決定。
紐西蘭	: 未決定。
菲律賓	: 未決定。
大韓民國	: 未決定。
臺灣	: 未決定。
泰國	: 未決定。
土耳其	: 未決定。
美國	: 至少一項成份為非活性。
越南	: 未決定。

十六、其他資料

用於導出分類的程序

分類	正當理由
AffinityScript RT RNase Block Mix 腐蝕/刺激皮膚物質 - 第3級 嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2B級	計算方法 計算方法
5X Transcription Buffer 腐蝕/刺激皮膚物質 - 第3級 嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2B級 皮膚過敏物質 - 第1級	計算方法 計算方法 計算方法
NTP Mix 腐蝕/刺激皮膚物質 - 第3級	計算方法

十六、其他資料

T7 RNA Polymerase Blend 腐蝕／刺激皮膚物質 - 第3級 嚴重損傷／刺激眼睛物質 - 第2B級 皮膚過敏物質 - 第1級	計算方法 計算方法 計算方法
---	----------------------

參考文獻 : 無法取得。

準備安全資料表 (SDS) 的組織 : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA
Tel: +1 800 227 9770

準備 SDS 的人 : 安全技術說明書項目經理
由 Lisbeth Abildgaard 驗證: 13/04/2022

記錄

公佈日期 / 修訂日期 : 13/04/2022

先前公佈日期 : 無先前驗證

版本 : 1

縮寫關鍵字 : ATE=急毒性估算值
BCF=生物濃縮係數
GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統
IATA = 國際空運協會
IBC = 中型散裝容器
IMDG = 國際海運危險品準則
LogPow = 辛醇/水分配係數之對數
MARPOL = 國際避免船運污染公約，1978年版為修正1973年之原版規定 ("Marpol" = 海洋污染)
N/A = 無法取得
UN = 聯合國

▣ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

棄權者 該文件包含的信息基於安捷倫在制作該文件時的知識水平。就其在特定用途的明示或默示含義的準確性，完整性和適用性不做保證。