

# 물질안전보건자료



Low Input QuickAmp WT Labeling Kit – No Dye, Part Number 5190-2942

MSDS 번호: 해당 없음.

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

<b>가. 제품명</b>	: Low Input QuickAmp WT Labeling Kit – No Dye, Part Number 5190-2942		
<b>부품 번호(화학 키트)</b>	: 5190-2942		
<b>부품 번호</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nuclease-Free Water	5190-2328
		T7 Primer	5190-2320
		5X First Strand Buffer	5190-2321
		0.1 M DTT	5190-2322
		10 mM dNTP Mix	5190-2323
		AffinityScript RT RNase Block Mix	5190-2324
		5X Transcription Buffer	5190-2325
		NTP Mix	5190-2326
		T7 RNA Polymerase Blend	5190-2327
		WT Primer Mix	5190-2941

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

<b>물질의 용도</b>	: 분석 시약.		
		Nuclease-Free Water	0.25 ml
		T7 Primer	0.024 ml
		5X First Strand Buffer	0.1 ml
		0.1 M DTT	0.07 ml
		10 mM dNTP Mix	0.02 ml
		AffinityScript RNase Block Mix	0.036 ml
		5X Transcription Buffer	0.16 ml
		NTP Mix	0.035 ml
		T7 RNA Polymerase Blend	0.01 ml
		WT Primer Mix	0.03 ml

**다. 공급자** : 한국애질런트테크놀로지스(주)  
 서울시 서초구 강남대로 369, 9, 10, 11, 13, 14층  
 (서초동, 에이플러스에셋타워)  
 (우) 06621  
 전화번호: 080 004 5090

**긴급전화번호 (근무시간과 함께)** : CHEMTREC®: 00-308-13-2549

## 2. 유해성·위험성

<b>가. 유해성·위험성 분류</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AffinityScript RT RNase Block Mix</b> H320	눈 자극성 - 분류 2B
		<b>5X Transcription Buffer</b> H320	눈 자극성 - 분류 2B
		<b>T7 RNA Polymerase Blend</b> H320	눈 자극성 - 분류 2B

## 2. 유해성·위험성

☑ Nuclease-Free Water	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.
T7 Primer	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.
5X First Strand Buffer	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.
0.1 M DTT	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.
10 mM dNTP Mix	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.
AffinityScript RT RNase Block Mix	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.
5X Transcription Buffer	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.
NTP Mix	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.
T7 RNA Polymerase Blend	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.
WT Primer Mix	이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.
☒ 5X First Strand Buffer	수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 이루어진 혼합물의 퍼센트: 59%
NTP Mix	수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 이루어진 혼합물의 퍼센트: 2.9%

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어	☑ Nuclease-Free Water	없음.
	T7 Primer	없음.
	5X First Strand Buffer	없음.
	0.1 M DTT	없음.
	10 mM dNTP Mix	없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	경고
	5X Transcription Buffer	없음.
	NTP Mix	없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	경고
	WT Primer Mix	없음.

유해·위험 문구	☑ Nuclease-Free Water	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	T7 Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	5X First Strand Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	0.1 M DTT	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	10 mM dNTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	H320 - 눈에 자극을 일으킴.
	5X Transcription Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	NTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	H320 - 눈에 자극을 일으킴.
	WT Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

### 예방조치 문구

## 2. 유해성·위험성

예방	:	☑ Nuclease-Free Water	해당 없음.	
		T7 Primer	해당 없음.	
		5X First Strand Buffer	해당 없음.	
		0.1 M DTT	해당 없음.	
		10 mM dNTP Mix	해당 없음.	
		AffinityScript RT RNase Block Mix	해당 없음.	
		5X Transcription Buffer	해당 없음.	
		NTP Mix	해당 없음.	
		T7 RNA Polymerase Blend	해당 없음.	
		WT Primer Mix	해당 없음.	
	대응	:	☑ Nuclease-Free Water	해당 없음.
			T7 Primer	해당 없음.
			5X First Strand Buffer	해당 없음.
		0.1 M DTT	해당 없음.	
		10 mM dNTP Mix	해당 없음.	
		AffinityScript RT RNase Block Mix	P305 + P351 + P338 – 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P337 + P313 – 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조언을 구하십시오.	
		5X Transcription Buffer	해당 없음.	
		NTP Mix	해당 없음.	
		T7 RNA Polymerase Blend	P305 + P351 + P338 – 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P337 + P313 – 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조언을 구하십시오.	
		WT Primer Mix	해당 없음.	
저장		:	☑ Nuclease-Free Water	해당 없음.
			T7 Primer	해당 없음.
			5X First Strand Buffer	해당 없음.
		0.1 M DTT	해당 없음.	
		10 mM dNTP Mix	해당 없음.	
		AffinityScript RT RNase Block Mix	해당 없음.	
		5X Transcription Buffer	해당 없음.	
		NTP Mix	해당 없음.	
		T7 RNA Polymerase Blend	해당 없음.	
		WT Primer Mix	해당 없음.	
	폐기	:	☑ Nuclease-Free Water	해당 없음.
			T7 Primer	해당 없음.
			5X First Strand Buffer	해당 없음.
		0.1 M DTT	해당 없음.	
		10 mM dNTP Mix	해당 없음.	
		AffinityScript RT RNase Block Mix	해당 없음.	
		5X Transcription Buffer	해당 없음.	
		NTP Mix	해당 없음.	
		T7 RNA Polymerase Blend	해당 없음.	
		WT Primer Mix	해당 없음.	
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성		:	☑ Nuclease-Free Water	알려진 바 없음.
			T7 Primer	알려진 바 없음.
			5X First Strand Buffer	알려진 바 없음.
		0.1 M DTT	알려진 바 없음.	
		10 mM dNTP Mix	알려진 바 없음.	
		AffinityScript RT RNase Block Mix	알려진 바 없음.	
		5X Transcription Buffer	알려진 바 없음.	
	NTP Mix	알려진 바 없음.		
	T7 RNA Polymerase Blend	알려진 바 없음.		

## 2. 유해성·위험성

WT Primer Mix

알려진 바 없음.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

<b>물질/조제품</b>	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	물질 혼합물 혼합물 혼합물 혼합물 혼합물 혼합물 혼합물 혼합물 혼합물
---------------	--	---

### CAS 번호/기타 정보

성분명	관용명	식별자	%
Nuclease-Free Water 물(WATER)	Nuclease-Free Water Water	CAS: 7732-18-5	100
5X First Strand Buffer 에틸렌 글리콜 염화마그네슘	5X First Strand Buffer Potassium Chloride Magnesium chloride	CAS: 7447-40-7 CAS: 7786-30-3	<5 <5
AffinityScript RT RNase Block Mix 글리세린	AffinityScript RT RNase Block Mix Glycerol	CAS: 56-81-5	50 - <55
5X Transcription Buffer 폴리에틸렌 글리콜	5X Transcription Buffer Polyethylene glycol	CAS: 25322-68-3	10 - <15
T7 RNA Polymerase Blend 글리세린	T7 RNA Polymerase Blend Glycerol	CAS: 56-81-5	50 - <55

공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 추가 성분이 함유되어 있지 않음.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.


## 4. 응급조치 요령

<b>가. 눈에 들어갔을 때</b>	: Nuclease-Free Water  T7 Primer  5X First Strand Buffer  0.1 M DTT  10 mM dNTP Mix  AffinityScript RT RNase Block	즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
---------------------	--	--


## 4. 응급조치 요령

Mix	을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 자극이 지속되면 의사의 진단을 받을 것.
5X Transcription Buffer	즉시 다량의 물로 가끔 씻 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
NTP Mix	즉시 다량의 물로 가끔 씻 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
T7 RNA Polymerase Blend	즉시 다량의 물로 가끔 씻 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 자극이 지속되면 의사의 진단을 받을 것.
WT Primer Mix	즉시 다량의 물로 가끔 씻 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

### 나. 피부에 접촉했을 때

:  Nucleic Acid-Free Water	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
T7 Primer	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
5X First Strand Buffer	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
0.1 M DTT	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
10 mM dNTP Mix	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
AffinityScript RT RNase Block Mix	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
5X Transcription Buffer	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
NTP Mix	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
T7 RNA Polymerase Blend	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
WT Primer Mix	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

### 다. 흡입

:  Nucleic Acid-Free Water	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
T7 Primer	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
5X First Strand Buffer	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

## 4. 응급조치 요령

0.1 M DTT	의 진단을 받을 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
10 mM dNTP Mix	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
AffinityScript RT RNase Block Mix	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
5X Transcription Buffer	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
NTP Mix	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
T7 RNA Polymerase Blend	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
WT Primer Mix	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

### 라. 먹었을 때

: Nuclease-Free Water	입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
T7 Primer	입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
5X First Strand Buffer	입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
0.1 M DTT	입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
10 mM dNTP Mix	입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

## 4. 응급조치 요령

AffinityScript RT RNase Block Mix	입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복 자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
5X Transcription Buffer	입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
NTP Mix	입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
T7 RNA Polymerase Blend	입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복 자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
WT Primer Mix	입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

### 마. 기타 의사의 주의사항

☑ Nuclease-Free Water	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
T7 Primer	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
5X First Strand Buffer	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
0.1 M DTT	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
10 mM dNTP Mix	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
AffinityScript RT RNase Block Mix	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
5X Transcription Buffer	화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
NTP Mix	화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
T7 RNA Polymerase Blend	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
WT Primer Mix	증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

## 4. 응급조치 요령

<p><b>특별 취급</b></p>	<p>: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix</p>	<p>특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음. 특정한 치료법은 없음.</p>
<p><b>응급 처치자의 보호</b></p>	<p>: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix</p>	<p>인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.</p>

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 소화제

<p><b>적절한 소화제</b></p>	<p>: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix</p>	<p>주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것. 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.</p>
<p><b>부적절한 소화제</b></p>	<p>: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix</p>	<p>알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음. 알려진 바 없음.</p>



## 5. 폭발·화재시 대처방법

<p><b>나. 화학물질로부터 생기는 특 정 유해성</b></p>	<p>☑ Nuclease-Free Water</p> <p>T7 Primer</p> <p>5X First Strand Buffer</p> <p>0.1 M DTT</p> <p>10 mM dNTP Mix</p> <p>AffinityScript RT RNase Block Mix</p> <p>5X Transcription Buffer</p> <p>NTP Mix</p> <p>T7 RNA Polymerase Blend</p> <p>WT Primer Mix</p>	<p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p> <p>화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.</p>
<p><b>연소시 발생 유해물질</b></p>	<p>☑ Nuclease-Free Water</p> <p>T7 Primer</p> <p>5X First Strand Buffer</p> <p>0.1 M DTT</p> <p>10 mM dNTP Mix</p> <p>AffinityScript RT RNase Block Mix</p> <p>5X Transcription Buffer</p> <p>NTP Mix</p> <p>T7 RNA Polymerase Blend</p> <p>WT Primer Mix</p>	<p>명확한 데이터는 없음.</p> <p>명확한 데이터는 없음.</p> <p>분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 할로겐 화합물 금속 산화물</p> <p>명확한 데이터는 없음.</p> <p>명확한 데이터는 없음.</p> <p>분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물 할로겐 화합물</p> <p>분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물 인 산화물 금속 산화물</p> <p>분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소</p> <p>명확한 데이터는 없음.</p>
<p><b>다. 화재 진압 시 착용할 보호 구 및 예방조치</b></p>	<p>☑ Nuclease-Free Water</p> <p>T7 Primer</p> <p>5X First Strand Buffer</p> <p>0.1 M DTT</p> <p>10 mM dNTP Mix</p>	<p>소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.</p> <p>소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.</p> <p>소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.</p> <p>소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.</p> <p>소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.</p>

## 5. 폭발·화재시 대처방법

소방관을 위한 구체적인 주의사항

AffinityScript RT RNase Block Mix

5X Transcription Buffer

NTP Mix

T7 RNA Polymerase Blend

WT Primer Mix

☑ Nuclease-Free Water

T7 Primer

5X First Strand Buffer

0.1 M DTT

10 mM dNTP Mix

AffinityScript RT RNase Block Mix

5X Transcription Buffer

NTP Mix

T7 RNA Polymerase Blend

WT Primer Mix

급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필수 :  Nuclease-Free Water  
 요한 조치 사항 및 보호구

T7 Primer	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
5X First Strand Buffer	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
0.1 M DTT	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
10 mM dNTP Mix	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
AffinityScript RT RNase Block Mix	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
5X Transcription Buffer	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
NTP Mix	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
T7 RNA Polymerase Blend	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
WT Primer Mix	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

것.

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

<p>☑ Nuclease-Free Water</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>T7 Primer</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>5X First Strand Buffer</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>0.1 M DTT</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>10 mM dNTP Mix</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>AffinityScript RT RNase Block Mix</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>5X Transcription Buffer</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>NTP Mix</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>T7 RNA Polymerase Blend</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>
<p>WT Primer Mix</p>	<p>유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.</p>

### 다. 정화 또는 제거 방법

#### ☑ Nuclease-Free Water

<p>T7 Primer</p>	<p>위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.</p>
<p>5X First Strand Buffer</p>	<p>위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.</p>
<p>0.1 M DTT</p>	<p>위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.</p>
<p>10 mM dNTP Mix</p>	<p>위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우</p>

## 6. 누출 사고 시 대처방법

AffinityScript RT RNase Block Mix	우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
5X Transcription Buffer	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
NTP Mix	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
T7 RNA Polymerase Blend	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
WT Primer Mix	위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

## 7. 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

#### 방제 조치

<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Nuclease-Free Water</li> <li>T7 Primer</li> <li>5X First Strand Buffer</li> <li>0.1 M DTT</li> <li>10 mM dNTP Mix</li> <li>AffinityScript RT RNase Block Mix</li> </ul>	<p>적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  섭취하지 말 것. 눈, 피부 및 의복에 접촉하지 않도록 할 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 원래의 용기 또는 혼축 가능한 재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>5X Transcription Buffer</li> <li>NTP Mix</li> <li>T7 RNA Polymerase Blend</li> </ul>	<p>적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).                  섭취하지 말 것. 눈, 피부 및 의복에 접촉하지 않도록 할 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 원래의 용기 또는 혼축 가능한 재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>WT Primer Mix</li> </ul>	<p>적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).</p>
<h4>일반적 산업 위생에 관한 조언</h4>	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>T7 Primer</li> </ul>	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>5X First Strand Buffer</li> </ul>	<p>이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을</p>

## 7. 취급 및 저장방법

0.1 M DTT

10 mM dNTP Mix

AffinityScript RT RNase Block Mix

5X Transcription Buffer

NTP Mix

T7 RNA Polymerase Blend

WT Primer Mix

먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : Nuclease-Free Water

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질(10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

T7 Primer

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질(10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는

## 7. 취급 및 저장방법

5X First Strand Buffer

주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

0.1 M DTT

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

10 mM dNTP Mix

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

AffinityScript RT RNase Block Mix

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

5X Transcription Buffer

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

NTP Mix

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

T7 RNA Polymerase Blend

물질을 확인하십시오.

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

WT Primer Mix

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

## 8. 누출방지 및 개인보호구

### 가. 제어 변수

#### 누출기준

성분명	누출기준
AffinityScript RT RNase Block Mix 글리세린	고용노동부 (한국, 1/2020). TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 시간. 성상: 미스트
T7 RNA Polymerase Blend 글리세린	고용노동부 (한국, 1/2020). TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 시간. 성상: 미스트

### 나. 적절한 공학적 관리

: 공기 중 오염물질에 대한 작업자의 노출 관리에 충분한 일반 배기장치를 사용할 것.

#### 환경 노출 관리

: 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흡 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

### 다. 개인 보호구

#### 호흡기 보호

: 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.

#### 눈 보호

:  위험성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 튀김 방지용 안경.

#### 손 보호

:  위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

#### 신체 보호

: 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.

#### 위생상 주의사항

: 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.



## 9. 물리화학적 특성

모든 성질에 대한 측정 조건은 달리 명시되지 않는 한 표준 온도 및 압력입니다.

### 가. 외관

물리적 상태	• Nuclease-Free Water	액체.
	T7 Primer	액체.
	5X First Strand Buffer	액체.
	0.1 M DTT	액체.
	10 mM dNTP Mix	액체.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	액체.
	5X Transcription Buffer	액체.
	NTP Mix	액체.
	T7 RNA Polymerase Blend	액체.
	WT Primer Mix	액체.

색	• Nuclease-Free Water	무색.
	T7 Primer	자료 없음.
	5X First Strand Buffer	자료 없음.
	0.1 M DTT	자료 없음.
	10 mM dNTP Mix	자료 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
	5X Transcription Buffer	자료 없음.
	NTP Mix	자료 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
	WT Primer Mix	자료 없음.

### 나. 냄새

• Nuclease-Free Water	무취.
T7 Primer	자료 없음.
5X First Strand Buffer	자료 없음.
0.1 M DTT	자료 없음.
10 mM dNTP Mix	자료 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
5X Transcription Buffer	자료 없음.
NTP Mix	자료 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
WT Primer Mix	자료 없음.

### 다. 냄새 역치

• Nuclease-Free Water	자료 없음.
T7 Primer	자료 없음.
5X First Strand Buffer	자료 없음.
0.1 M DTT	자료 없음.
10 mM dNTP Mix	자료 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
5X Transcription Buffer	자료 없음.
NTP Mix	자료 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
WT Primer Mix	자료 없음.

### 라. pH

• Nuclease-Free Water	7
T7 Primer	자료 없음.
5X First Strand Buffer	자료 없음.
0.1 M DTT	자료 없음.
10 mM dNTP Mix	자료 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
5X Transcription Buffer	자료 없음.
NTP Mix	자료 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
WT Primer Mix	7.5 – 8

## 9. 물리화학적 특성

<b>마. 녹는점/어는점</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease-Free Water	0°C (32°F)		
		T7 Primer	0°C (32°F)		
		5X First Strand Buffer	자료 없음.		
		0.1 M DTT	0°C (32°F)		
		10 mM dNTP Mix	0°C (32°F)		
		AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.		
		5X Transcription Buffer	자료 없음.		
		NTP Mix	0°C (32°F)		
		T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.		
		WT Primer Mix	0°C (32°F)		
		<b>바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓는 범위</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Nuclease-Free Water	100°C (212°F)
				T7 Primer	100°C (212°F)
				5X First Strand Buffer	자료 없음.
0.1 M DTT	100°C (212°F)				
10 mM dNTP Mix	100°C (212°F)				
AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.				
5X Transcription Buffer	자료 없음.				
NTP Mix	100°C (212°F)				
T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.				
WT Primer Mix	100°C (212°F)				

**사. 인화점** :

성분명	밀폐식			개방식		
	°C	°F	방법	°C	°F	방법
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Primer</b> 에틸렌다이아민테트라아세트산	>100	>212	DIN 51758			
<b>5X First Strand Buffer</b> 폴리옥시에틸렌옥탈페닐 에테르	>109.85	>229.7				
<b>0.1 M DTT</b> (R *를 R의 *) - 1,4- 디메르 캅토 부탄 -2,3- 디올	>110	>230				
<b>AffinityScript RT RNase Block Mix</b> 에틸렌다이아민테트라아세트산	>100	>212	DIN 51758			
폴리옥시에틸렌옥탈페닐 에테르	>109.85	>229.7				
<b>5X Transcription Buffer</b> 폴리에틸렌 글리콜	171 - 235	339.8 - 455		199 - 238	390.2 - 460.4	
<b>T7 RNA Polymerase Blend</b> 에틸렌다이아민테트라아세트산	>100	>212	DIN 51758			
(R *를 R의 *) - 1,4- 디메르 캅토 부탄 -2,3- 디올	>110	>230				

## 9. 물리화학적 특성

발화점	: Nuclease-Free Water	자료 없음.
	T7 Primer	자료 없음.
	5X First Strand Buffer	자료 없음.
	0.1 M DTT	자료 없음.
	10 mM dNTP Mix	자료 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
	5X Transcription Buffer	자료 없음.
	NTP Mix	자료 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
	WT Primer Mix	자료 없음.
아. 증발 속도	: Nuclease-Free Water	자료 없음.
	T7 Primer	자료 없음.
	5X First Strand Buffer	자료 없음.
	0.1 M DTT	자료 없음.
	10 mM dNTP Mix	자료 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
	5X Transcription Buffer	자료 없음.
	NTP Mix	자료 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
	WT Primer Mix	자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	: Nuclease-Free Water	해당 없음.
	T7 Primer	해당 없음.
	5X First Strand Buffer	해당 없음.
	0.1 M DTT	해당 없음.
	10 mM dNTP Mix	해당 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	해당 없음.
	5X Transcription Buffer	해당 없음.
	NTP Mix	해당 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	해당 없음.
	WT Primer Mix	해당 없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: Nuclease-Free Water	자료 없음.
	T7 Primer	자료 없음.
	5X First Strand Buffer	자료 없음.
	0.1 M DTT	자료 없음.
	10 mM dNTP Mix	자료 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
	5X Transcription Buffer	자료 없음.
	NTP Mix	자료 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
	WT Primer Mix	자료 없음.
카. 증기압	: Nuclease-Free Water	3.2 kPa (23.8 mm Hg) [상온] 12.3 kPa (92.258 mm Hg) [50°C (122°F)]
	T7 Primer	자료 없음.
	5X First Strand Buffer	자료 없음.
	0.1 M DTT	자료 없음.
	10 mM dNTP Mix	자료 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
	5X Transcription Buffer	자료 없음.
	NTP Mix	자료 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
	WT Primer Mix	자료 없음.

## 9. 물리화학적 특성

성분명	20°C에서의 증기압			50°C에서의 증기압		
	mm Hg	kPa	방법	mm Hg	kPa	방법
<b>Primer</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	
2- 아미노 -2- (히드 록 시 메틸) 프로판 -1,3- 디올 염산염	0.000027	0.0000036		0.000007501	0.000001	
<b>5X First Strand Buffer</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	
폴리옥시에틸렌옥탈페닐 에테르	<1	<0.13				
<b>0.1 M DTT</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	
<b>10 mM dNTP Mix</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	
<b>AffinityScript RT RNase Block Mix</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	
글리세린	0.000075	0.00001		0.0025	0.00033	
<b>5X Transcription Buffer</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	
2- 아미노 -2- (히드 록 시 메틸) 프로판 -1,3- 디올 염산염	0.000027	0.0000036		0.000007501	0.000001	
<b>NTP Mix</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	
Adenosine 5'- (tetrahydrogen triphosphate), disodium salt	<0.00075006	<0.0001		<0.00075006	<0.0001	
<b>T7 RNA Polymerase Blend</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	
글리세린	0.000075	0.00001		0.0025	0.00033	
<b>WT Primer Mix</b>						
물(WATER)	23.8	3.2		92.258	12.3	

### 타. 용해도

- ☑ Nuclease-Free Water : 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
- T7 Primer : 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
- 5X First Strand Buffer : 다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
- 0.1 M DTT : 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
- 10 mM dNTP Mix : 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
- AffinityScript RT RNase Block Mix : 다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
- 5X Transcription Buffer : 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
- NTP Mix : 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.

## 9. 물리화학적 특성

	T7 RNA Polymerase Blend	다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
	WT Primer Mix	다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
<b>파. 증기밀도</b>	: Nuclease-Free Water	0.62 [공기 = 1]
	T7 Primer	자료 없음.
	5X First Strand Buffer	자료 없음.
	0.1 M DTT	자료 없음.
	10 mM dNTP Mix	자료 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
	5X Transcription Buffer	자료 없음.
	NTP Mix	자료 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
	WT Primer Mix	자료 없음.
<b>하. 비중</b>	: Nuclease-Free Water	1
	T7 Primer	자료 없음.
	5X First Strand Buffer	자료 없음.
	0.1 M DTT	자료 없음.
	10 mM dNTP Mix	자료 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
	5X Transcription Buffer	자료 없음.
	NTP Mix	자료 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.
	WT Primer Mix	자료 없음.
<b>거. n 옥탄올/물 분배계수</b>	: Nuclease-Free Water	-1.38
	T7 Primer	해당 없음.
	5X First Strand Buffer	해당 없음.
	0.1 M DTT	해당 없음.
	10 mM dNTP Mix	해당 없음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	해당 없음.
	5X Transcription Buffer	해당 없음.
	NTP Mix	해당 없음.
	T7 RNA Polymerase Blend	해당 없음.
	WT Primer Mix	해당 없음.

### 너. 자연발화 온도

성분명	℃	℉	방법
<b>Primer</b>			
에틸렌다이아민테트라아세트산	>400	>752	VDI 2263
<b>AffinityScript RT RNase Block Mix</b>			
글리세린	370	698	
4- (2- 히드 록시 에틸) 피페 라진 -1- 일 에탄 설폰산	>400	>752	EU A.16
<b>5X Transcription Buffer</b>			
폴리에틸렌 글리콜	360	680	
<b>T7 RNA Polymerase Blend</b>			
글리세린	370	698	
4- (2- 히드 록시 에틸) 피페 라진 -1- 일 에탄 설폰산	>400	>752	EU A.16

## 9. 물리화학적 특성

더. 분해 온도	:	☑ Nuclease-Free Water	자료 없음.		
		T7 Primer	자료 없음.		
		5X First Strand Buffer	자료 없음.		
		0.1 M DTT	자료 없음.		
		10 mM dNTP Mix	자료 없음.		
		AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.		
		5X Transcription Buffer	자료 없음.		
		NTP Mix	자료 없음.		
		T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.		
		WT Primer Mix	자료 없음.		
	러. 점도	:	☑ Nuclease-Free Water	자료 없음.	
			T7 Primer	자료 없음.	
			5X First Strand Buffer	자료 없음.	
		0.1 M DTT	자료 없음.		
		10 mM dNTP Mix	자료 없음.		
		AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.		
		5X Transcription Buffer	자료 없음.		
		NTP Mix	자료 없음.		
		T7 RNA Polymerase Blend	자료 없음.		
		WT Primer Mix	자료 없음.		
머. 분자량		:	☑ Nuclease-Free Water	18.02 g/mole	
			T7 Primer	해당 없음.	
			5X First Strand Buffer	해당 없음.	
		0.1 M DTT	해당 없음.		
		10 mM dNTP Mix	해당 없음.		
		AffinityScript RT RNase Block Mix	해당 없음.		
		5X Transcription Buffer	해당 없음.		
		NTP Mix	해당 없음.		
		T7 RNA Polymerase Blend	해당 없음.		
		WT Primer Mix	해당 없음.		
	입자 특성	중간 입자 크기	:	☑ Nuclease-Free Water	해당 없음.
				T7 Primer	해당 없음.
				5X First Strand Buffer	해당 없음.
			0.1 M DTT	해당 없음.	
			10 mM dNTP Mix	해당 없음.	
			AffinityScript RT RNase Block Mix	해당 없음.	
			5X Transcription Buffer	해당 없음.	
			NTP Mix	해당 없음.	
			T7 RNA Polymerase Blend	해당 없음.	
			WT Primer Mix	해당 없음.	

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	:	☑ Nuclease-Free Water	제품은 안정함.
		T7 Primer	제품은 안정함.
		5X First Strand Buffer	제품은 안정함.
		0.1 M DTT	제품은 안정함.
		10 mM dNTP Mix	제품은 안정함.
		AffinityScript RT RNase Block Mix	제품은 안정함.
		5X Transcription Buffer	제품은 안정함.
		NTP Mix	제품은 안정함.
		T7 RNA Polymerase Blend	제품은 안정함.
		WT Primer Mix	제품은 안정함.

## 10. 안정성 및 반응성

### 유해 반응의 가능성

: Nuclease-Free Water	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
T7 Primer	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
5X First Strand Buffer	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
0.1 M DTT	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
10 mM dNTP Mix	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
5X Transcription Buffer	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
NTP Mix	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
T7 RNA Polymerase Blend	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
WT Primer Mix	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

### 나. 피해야 할 조건

: Nuclease-Free Water	명확한 데이터는 없음.
T7 Primer	명확한 데이터는 없음.
5X First Strand Buffer	명확한 데이터는 없음.
0.1 M DTT	명확한 데이터는 없음.
10 mM dNTP Mix	명확한 데이터는 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	명확한 데이터는 없음.
5X Transcription Buffer	명확한 데이터는 없음.
NTP Mix	명확한 데이터는 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	명확한 데이터는 없음.
WT Primer Mix	명확한 데이터는 없음.

### 다. 피해야 할 물질

: Nuclease-Free Water	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
T7 Primer	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
5X First Strand Buffer	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
0.1 M DTT	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
10 mM dNTP Mix	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
5X Transcription Buffer	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
NTP Mix	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
T7 RNA Polymerase Blend	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.
WT Primer Mix	산화성 물질과 반응 또는 혼합위험성이 있음.

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

: Nuclease-Free Water	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
T7 Primer	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
5X First Strand Buffer	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
0.1 M DTT	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
10 mM dNTP Mix	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
5X Transcription Buffer	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
NTP Mix	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

## 10. 안정성 및 반응성

T7 RNA Polymerase Blend	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
WT Primer Mix	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

## 11. 독성에 관한 정보

<b>가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Nuclease-Free Water</li> <li>T7 Primer</li> <li>5X First Strand Buffer</li> <li>0.1 M DTT</li> <li>10 mM dNTP Mix</li> <li>AffinityScript RT RNase Block Mix</li> <li>5X Transcription Buffer</li> <li>NTP Mix</li> <li>T7 RNA Polymerase Blend</li> <li>WT Primer Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>자료 없음.</li> <li>자료 없음.</li> <li>자료 없음.</li> <li>자료 없음.</li> <li>자료 없음.</li> <li>예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입.</li> <li>예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입.</li> <li>예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입.</li> <li>자료 없음.</li> </ul>
<b>잠재적 급성 건강 영향</b>		
<b>흡입</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Nuclease-Free Water</li> <li>T7 Primer</li> <li>5X First Strand Buffer</li> <li>0.1 M DTT</li> <li>10 mM dNTP Mix</li> <li>AffinityScript RT RNase Block Mix</li> <li>5X Transcription Buffer</li> <li>NTP Mix</li> <li>T7 RNA Polymerase Blend</li> <li>WT Primer Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> </ul>
<b>먹었을 때</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Nuclease-Free Water</li> <li>T7 Primer</li> <li>5X First Strand Buffer</li> <li>0.1 M DTT</li> <li>10 mM dNTP Mix</li> <li>AffinityScript RT RNase Block Mix</li> <li>5X Transcription Buffer</li> <li>NTP Mix</li> <li>T7 RNA Polymerase Blend</li> <li>WT Primer Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> </ul>
<b>피부에 접촉했을 때</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Nuclease-Free Water</li> <li>T7 Primer</li> <li>5X First Strand Buffer</li> <li>0.1 M DTT</li> <li>10 mM dNTP Mix</li> <li>AffinityScript RT RNase Block Mix</li> <li>5X Transcription Buffer</li> <li>NTP Mix</li> <li>T7 RNA Polymerase Blend</li> <li>WT Primer Mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> </ul>
<b>눈에 들어갔을 때</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Nuclease-Free Water</li> <li>T7 Primer</li> <li>5X First Strand Buffer</li> <li>0.1 M DTT</li> <li>10 mM dNTP Mix</li> <li>AffinityScript RT RNase Block Mix</li> <li>5X Transcription Buffer</li> <li>NTP Mix</li> <li>T7 RNA Polymerase Blend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>눈에 자극을 일으킴.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</li> <li>눈에 자극을 일으킴.</li> </ul>



## 11. 독성에 관한 정보

	WT Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
<b>과다 노출 징후/증상</b>		
<b>흡입</b>	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.
<b>먹었을 때</b>	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.
<b>피부에 접촉했을 때</b>	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix 5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.
<b>눈에 들어갔을 때</b>	: Nuclease-Free Water T7 Primer 5X First Strand Buffer 0.1 M DTT 10 mM dNTP Mix AffinityScript RT RNase Block Mix  5X Transcription Buffer NTP Mix T7 RNA Polymerase Blend WT Primer Mix	명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 자극 눈물이 나옴 홍조 명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음. 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 자극 눈물이 나옴 홍조 명확한 데이터는 없음.

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성 독성

## 11. 독성에 관한 정보

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
<input checked="" type="checkbox"/> 5X First Strand Buffer 에틸렌 글리콜 염화마그네슘	LD50 경구 LD50 경피  LD50 경구	쥐 쥐 – 슛컷, 암 쥐 쥐	2600 mg/kg >2000 mg/kg  2800 mg/kg	- - -
AffinityScript RT RNase Block Mix 글리세린	LD50 경구	쥐	12600 mg/kg	-
T7 RNA Polymerase Blend 글리세린	LD50 경구	쥐	12600 mg/kg	-

### 자극성/부식성

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
<input checked="" type="checkbox"/> 5X First Strand Buffer 에틸렌 글리콜	눈 – 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 mg	-
AffinityScript RT RNase Block Mix 글리세린	눈 – 약한 자극 피부 – 약한 자극	토끼 토끼	- -	24 시간 500 mg 24 시간 500 mg	- -
5X Transcription Buffer 폴리에틸렌 글리콜	눈 – 약한 자극 눈 – 약한 자극 피부 – 약한 자극 피부 – 약한 자극	토끼 토끼 토끼 토끼	- - - -	24 시간 500 mg 500 mg 24 시간 500 mg 500 mg	- - - -
T7 RNA Polymerase Blend 글리세린	눈 – 약한 자극 피부 – 약한 자극	토끼 토끼	- -	24 시간 500 mg 24 시간 500 mg	- -

### 과민성

자료 없음.

### CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) – 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준

자료 없음.

### 변이원성

결론/요약 : 자료 없음.

### 발암성

결론/요약 : 자료 없음.

### 생식독성

결론/요약 : 자료 없음.

### 최기형성

결론/요약 : 자료 없음.

### 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

## 11. 독성에 관한 정보

### 흡인 유해성

자료 없음.

### 만성 징후와 증상

#### 만성 독성

##### 일반

• Nuclease-Free Water	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
T7 Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
5X First Strand Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
0.1 M DTT	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
10 mM dNTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
5X Transcription Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
NTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
WT Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

##### 발암성

• Nuclease-Free Water	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
T7 Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
5X First Strand Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
0.1 M DTT	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
10 mM dNTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
5X Transcription Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
NTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
WT Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

##### 변이원성

• Nuclease-Free Water	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
T7 Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
5X First Strand Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
0.1 M DTT	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
10 mM dNTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
5X Transcription Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
NTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
WT Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

##### 생식독성

• Nuclease-Free Water	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
T7 Primer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
5X First Strand Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
0.1 M DTT	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
10 mM dNTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
5X Transcription Buffer	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
NTP Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
WT Primer Mix	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

### 그 밖의 참고사항

• Nuclease-Free Water	자료 없음.
T7 Primer	자료 없음.
5X First Strand Buffer	자료 없음.
0.1 M DTT	자료 없음.
10 mM dNTP Mix	자료 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	자료 없음.
5X Transcription Buffer	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 피부과민성을 일으킬 수 있음.
NTP Mix	자료 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:

## 11. 독성에 관한 정보

WT Primer Mix

피부과민성을 일으킬 수 있음.  
자료 없음.

### 독성의 수치적 척도

#### 급성 독성 추정치

제품/성분명	경구 (mg/kg)	경피 (mg/kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
<b>5X First Strand Buffer</b> 5X First Strand Buffer 에틸렌 글리콜 염화마그네슘	92526.7 2600 2800	N/A N/A 2500	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A
<b>AffinityScript RT RNase Block Mix</b> 글리세린	12600	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>5X Transcription Buffer</b> 5X Transcription Buffer 폴리에틸렌 글리콜	4568.2 500	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
<b>T7 RNA Polymerase Blend</b> 글리세린	12600	N/A	N/A	N/A	N/A

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출	
<b>5X First Strand Buffer</b> 에틸렌 글리콜	급성 EC50 1337000 µg/l 담수	조류(藻類) – Navicula seminulum	96 시간	
	급성 EC50 9.24 g/L 담수	조류(藻類) – Desmodesmus subspicatus	72 시간	
	급성 EC50 83000 µg/l 담수	물벼룩 – Daphnia magna	48 시간	
	급성 LC50 9.68 mg/l 담수	갑각류 – Pseudosida ramosa	48 시간	
	염화마그네슘	급성 LC50 509.65 mg/l 담수	– 신생아 물고기 – Danio rerio	96 시간
		급성 EC50 >100 mg/l 담수	조류(藻類) – Desmodesmus subspicatus	72 시간
		급성 EC50 180000 µg/l 담수	갑각류 – Eudiaptomus padanus ssp. padanus – 성인	48 시간
		급성 IC50 6.8 mg/l 담수	수생 식물 – Lemna aequinoctialis	96 시간
		급성 LC50 32000 µg/l 담수	물벼룩 – Daphnia hyalina – 성인	48 시간
		급성 LC50 2120 mg/l 담수	물고기 – Pimephales promelas	96 시간
급성 NOEC 100 mg/l 담수		조류(藻類) – Desmodesmus subspicatus	72 시간	
만성 NOEC 0.1 mg/l 담수		물고기 – Cyprinus carpio	35 일	
<b>AffinityScript RT RNase Block Mix</b> 글리세린	급성 LC50 54000 mg/l 담수	물고기 – Oncorhynchus mykiss	96 시간	
<b>5X Transcription Buffer</b> 폴리에틸렌 글리콜	급성 LC50 >1000000 µg/l 담수	물고기 – Salmo salar – 치어 (Parr)	96 시간	
<b>T7 RNA Polymerase Blend</b> 글리세린	급성 LC50 54000 mg/l 담수	물고기 – Oncorhynchus mykiss	96 시간	

## 12. 환경에 미치는 영향

### 나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
AffinityScript RT RNase Block Mix 글리세린	301D Ready Biodegradability – Closed Bottle Test	93 % – 30 일	–	–
5X Transcription Buffer 폴리에틸렌 글리콜	OECD 301D Ready Biodegradability – Closed Bottle Test	74.85 % – 쉬움 – 28 일	4 mg/l	–
T7 RNA Polymerase Blend 글리세린	301D Ready Biodegradability – Closed Bottle Test	93 % – 30 일	–	–

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
Nuclease-Free Water 물(WATER)	–	–	쉬움
5X First Strand Buffer 에틸렌 글리콜	–	–	쉬움
5X Transcription Buffer 폴리에틸렌 글리콜	–	–	쉬움

### 다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP <sub>ow</sub>	BCF	잠재적 생물 농축성
Nuclease-Free Water 물(WATER)	-1.38	–	낮음
5X First Strand Buffer 에틸렌 글리콜	-0.46	–	낮음
AffinityScript RT RNase Block Mix 글리세린	-1.76	–	낮음
5X Transcription Buffer 폴리에틸렌 글리콜	–	3.2	낮음
T7 RNA Polymerase Blend 글리세린	-1.76	–	낮음

### 라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K<sub>oc</sub>) : 자료 없음.

### 마. 기타 유해 영향

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법** : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이 나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.
- 나. 폐기시 주의사항** : **제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함.** 세척되거나 행귀지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

- UN / IMDG / IATA** : 규제되지 않음.
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책** : **사용자의 구역 내에서의 운반:** 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.
- IMO 협정에 따른 벌크 운송** : 자료 없음.

## 15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제**
- 산업안전보건법 제117조 (제조 등의 금지)** : 모든 성분이 등재되지 않음.
- 산업안전보건법 제118조 (제조 등의 허가)** : 모든 성분이 등재되지 않음.
- 청소년보호법 제2조 (청소년유해약물)** : 해당 없음.

### 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

<b> Nuclease-Free Water</b>	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
T7 Primer	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
5X First Strand Buffer	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
0.1 M DTT	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
10 mM dNTP Mix	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
AffinityScript RT RNase Block Mix	다음 성분들은 작업노출기준이 있음:
5X Transcription Buffer	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
NTP Mix	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
T7 RNA Polymerase Blend	다음 성분들은 작업노출기준이 있음:
WT Primer Mix	작업노출기준이 있는 성분이 없음.
<b> AffinityScript RT RNase Block Mix</b>	
글리세린	

**T7 RNA Polymerase Blend**  
글리세린

- 산업안전보건법 시행규칙 [별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준** : 모든 성분이 등재되지 않음.


## 15. 법적 규제현황


산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
 [별표 21] 작업환경측정  
 대상 유해인자


산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.  
 [별표 22] 특수건강진단  
 대상 유해인자


산업안전보건기준에 관한  
 규칙 [별표 12] 관리대상  
 유해물질의 종류

### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 제11조 :  (WATER) 이 물질은 등재되어 있지 않음.  
 (화학물질 배출량조사)  
 T7 Primer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 5X First Strand Buffer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 0.1 M DTT 모든 성분이 등재되지 않음.  
 10 mM dNTP Mix 모든 성분이 등재되지 않음.  
 AffinityScript RT RNase 모든 성분이 등재되지 않음.  
 Block Mix  
 5X Transcription Buffer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 NTP Mix 모든 성분이 등재되지 않음.  
 T7 RNA Polymerase 모든 성분이 등재되지 않음.  
 Blend  
 WT Primer Mix 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 :  (WATER) 이 물질은 등재되어 있지 않음.  
 등에 관한 법률 제27조  
 (금지물질)  
 T7 Primer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 5X First Strand Buffer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 0.1 M DTT 모든 성분이 등재되지 않음.  
 10 mM dNTP Mix 모든 성분이 등재되지 않음.  
 AffinityScript RT RNase 모든 성분이 등재되지 않음.  
 Block Mix  
 5X Transcription Buffer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 NTP Mix 모든 성분이 등재되지 않음.  
 T7 RNA Polymerase 모든 성분이 등재되지 않음.  
 Blend  
 WT Primer Mix 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제19조 :  (WATER) 이 물질은 등재되어 있지 않음.  
 허가 대상(화학물질의 등  
 록 및 평가 등에 관한 법  
 른 제25조 (허가물질))  
 T7 Primer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 5X First Strand Buffer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 0.1 M DTT 모든 성분이 등재되지 않음.  
 10 mM dNTP Mix 모든 성분이 등재되지 않음.  
 AffinityScript RT RNase 모든 성분이 등재되지 않음.  
 Block Mix  
 5X Transcription Buffer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 NTP Mix 모든 성분이 등재되지 않음.  
 T7 RNA Polymerase 모든 성분이 등재되지 않음.  
 Blend  
 WT Primer Mix 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 :  nuclease-Free Water 이 물질은 등재되어 있지 않음.  
 등에 관한 법률 제20조  
 (유독물질의 지정)  
 T7 Primer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 5X First Strand Buffer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 0.1 M DTT 모든 성분이 등재되지 않음.  
 10 mM dNTP Mix 모든 성분이 등재되지 않음.  
 AffinityScript RT RNase 모든 성분이 등재되지 않음.  
 Block Mix  
 5X Transcription Buffer 모든 성분이 등재되지 않음.  
 NTP Mix 모든 성분이 등재되지 않음.

## 15. 법적 규제현황

	T7 RNA Polymerase Blend	모든 성분이 등재되지 않음.
	WT Primer Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
<b>화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (제한물질)</b>	☑ Nuclease-Free Water	이 물질은 등재되어 있지 않음.
	T7 Primer	모든 성분이 등재되지 않음.
	5X First Strand Buffer	모든 성분이 등재되지 않음.
	0.1 M DTT	모든 성분이 등재되지 않음.
	10 mM dNTP Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
	5X Transcription Buffer	모든 성분이 등재되지 않음.
	NTP Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
	T7 RNA Polymerase Blend	모든 성분이 등재되지 않음.
	WT Primer Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
<b>화학물질관리법 제39조 (사고대비물질)</b>	☑ Nuclease-Free Water	이 물질은 등재되어 있지 않음.
	T7 Primer	모든 성분이 등재되지 않음.
	5X First Strand Buffer	모든 성분이 등재되지 않음.
	0.1 M DTT	모든 성분이 등재되지 않음.
	10 mM dNTP Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
	AffinityScript RT RNase Block Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
	5X Transcription Buffer	모든 성분이 등재되지 않음.
	NTP Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
	T7 RNA Polymerase Blend	모든 성분이 등재되지 않음.
	WT Primer Mix	모든 성분이 등재되지 않음.
<b>등록대상기존화학물질</b>		모든 성분이 등재되지 않음.

### 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

모든 성분이 등재되지 않음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

#### 국제 규정

##### 화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

##### 몬트리올 프로토콜

등재되어 있지 않음.

##### 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

##### 사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

##### 잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

#### 인벤토리 등재 여부

호주	: 결정되지 않음.
캐나다	: 결정되지 않음.
중국	: 결정되지 않음.
유럽	: 모든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.
일본	: 일본의 기존 화학물질목록(CSCL): 결정되지 않음. 일본의 기존 화학물질목록(ISHL): 결정되지 않음.
뉴질랜드	: 결정되지 않음.



## 15. 법적 규제현황

필리핀	: 결정되지 않음.
한국	: 결정되지 않음.
대만	: 결정되지 않음.
태국	: 결정되지 않음.
터키	: 결정되지 않음.
미국	: 하나 이상의 구성 요소가 비활성화되었습니다.
베트남	: 결정되지 않음.

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : - 화학 물질의 독성 효과의 레지스트리  
- 미국 환경 보호국 ECOTOX

나. 최초 작성일자 : 30/06/2017

최종 개정일자 : 13/04/2022

다. 버전 : 3

라. 기타

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

약어 해설	: ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수 GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 IATA = 국제 항공 운송 협회 IBC = 중형산적 용기 IMDG = 국제해상위험물운송규칙 LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값 MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질) N/A = 자료 없음 UN = 국제 연합
-------	---

### 주의

면책 조항 : 이 문서에 포함 된 정보는 해당 문서를 준비하는 시점에 애질런트가 알고 있는 바에 근거한 것입니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.