



化学品安全技术说明书

Brilliant II SYBR Green QRT-PCR Master Mix - 1-Step - 10-pack, Part Number 600826

第1部分 化学品及企业标识

- GHS product identifier** : Brilliant II SYBR Green QRT-PCR Master Mix - 1-Step - 10-pack, Part Number 600826
- GHS化学品标识** : Brilliant II SYBR Green QRT-PCR 反应预混液 - 1 步式 - 10/包, 部件号 600826
- 部件号 (化学品试剂盒)** : 600826
- 部件号** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 600825-51
Reference Dye 600530-53
RT/RNase Block Enzyme Mixture 600825-52
- 化学品的推荐用途和限制用途**
- 推荐用途** :  析试剂。
- | | | | |
|---|-----------|--|----------------------|
|  | 600825-51 | 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix | 20 x 2.5 ml |
| | 600530-53 | Reference Dye | 0.1 ml (100 µl 1 mM) |
| | 600825-52 | RT/RNase Block Enzyme Mixture | 0.4 ml |
- 供应商/ 制造商** : 安捷伦科技贸易 (上海) 有限公司
中国 (上海) 外高桥自由贸易试验区
英伦路412号 (邮编:200131)
- 电话号码: 800-820-3278
传真号码: 0086 (21) 5048 2818
- 应急咨询电话 (带值班时间)** : 0532-83889090 (24 小时)

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

- 物理状态** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 液体。
Reference Dye 液体。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 液体。
- 颜色** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 无资料。
Reference Dye 无资料。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 无资料。
- 气味** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 无资料。
Reference Dye 无资料。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 无资料。
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix H316 - 造成轻微皮肤刺激。
Reference Dye H320 - 造成眼刺激。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 没有明显的已知作用或严重危险。
H316 - 造成轻微皮肤刺激。
H320 - 造成眼刺激。
-  Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
Reference Dye 不适用。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

GHS危险性类别

第2部分 危险性概述

2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR

Master Mix

H316

皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3

H320

严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

RT/RNase Block Enzyme Mixture

H316

皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3

H320

严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

标签要素

警示词

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix 警告
Reference Dye 无信号词。
RT/RNase Block Enzyme
Mixture 警告

危险性说明

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix H316 - 造成轻微皮肤刺激。
Reference Dye H320 - 造成眼刺激。
RT/RNase Block Enzyme
Mixture 没有明显的已知作用或严重危险。
H316 - 造成轻微皮肤刺激。
H320 - 造成眼刺激。

防范说明

预防措施

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix P264 - 作业后彻底清洗。
Reference Dye 不适用。
RT/RNase Block Enzyme
Mixture P264 - 作业后彻底清洗。

事故响应

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
Reference Dye P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗
RT/RNase Block Enzyme
Mixture 几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼
镜。继续冲洗。
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
不适用。
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗
几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼
镜。继续冲洗。
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

安全储存

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix 不适用。
Reference Dye 不适用。
RT/RNase Block Enzyme
Mixture 不适用。

废弃处置

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix 不适用。
Reference Dye 不适用。
RT/RNase Block Enzyme
Mixture 不适用。

物理和化学危险

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix 没有明显的已知作用或严重危险。
Reference Dye 没有明显的已知作用或严重危险。
RT/RNase Block Enzyme
Mixture 没有明显的已知作用或严重危险。

第2部分 危险性概述

健康危害 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix
Reference Dye
RT/RNase Block Enzyme Mixture

造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。
没有明显的已知作用或严重危险。
造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

不利症状可能包括如下情况:

疼痛或刺激

流泪

充血发红

没有具体数据。

不利症状可能包括如下情况:

疼痛或刺激

流泪

充血发红

吸入 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

没有具体数据。

Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme

Mixture

没有具体数据。

没有具体数据。

皮肤接触 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

不利症状可能包括如下情况:

刺激

充血发红

没有具体数据。

不利症状可能包括如下情况:

刺激

充血发红

食入 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

没有具体数据。

Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme

Mixture

没有具体数据。

没有具体数据。

延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

环境危害 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

没有明显的已知作用或严重危险。

Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme

Mixture

没有明显的已知作用或严重危险。

没有明显的已知作用或严重危险。

没有明显的已知作用或严重危险。

其他危害 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

没有已知信息。

Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme

Mixture

没有已知信息。

没有已知信息。

没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	混合物
	Reference Dye	混合物
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	混合物

美国化学文摘社 (CAS) 编号/其它标识号

组分名称	%	CAS 号码
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix		
甘油	≥10 - ≤25	56-81-5
二甲基亚砜, (dimethyl sulphoxide)	≤10	67-68-5
氯化镁	<0.25	7786-30-3
Reference Dye		
氯化钾	≤5	7447-40-7
RT/RNase Block Enzyme Mixture		
甘油	≥50 - ≤75	56-81-5

就供应商当前已知, 在所适用的浓度中, 没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触

: **2X Brilliant II SYBR®**
QRT-PCR Master Mix

Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme
Mixture

立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。如刺激持续, 就医。

立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。如果感到疼痛, 请就医治疗。

立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。如刺激持续, 就医。

吸入

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix

Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme
Mixture

将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。

将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。如果出现症状, 寻求医疗救护。在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。

将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。

第4部分 急救措施

皮肤接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状, 寻求医疗救护。 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
食入	:  Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。 禁止催吐, 除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。 用水冲洗口腔。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 禁止催吐, 除非有专业医疗人士指导。 如果出现症状, 寻求医疗救护。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。 禁止催吐, 除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

眼睛接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	造成眼刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。
吸入	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	造成轻微皮肤刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。
食入	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

第4部分 急救措施

眼睛接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	不利症状可能包括如下情况:
	Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	疼痛或刺激 流泪 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况:
吸入	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	疼痛或刺激 流泪 充血发红 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	不利症状可能包括如下情况:
	Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	刺激 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况:
食入	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	刺激 充血发红 没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
必要时注明要立即就医及所需特殊治疗		
对医生的特别提示	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。 在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
特殊处理	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。
对保护施救者的忠告	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

第5部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix
Reference Dye
RT/RNase Block Enzyme
Mixture

使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix
Reference Dye
RT/RNase Block Enzyme
Mixture

没有已知信息。
没有已知信息。
没有已知信息。

特别危险性

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix
Reference Dye
RT/RNase Block Enzyme
Mixture

在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。

有害的热分解产物

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix

分解产物可能包括如下物质：
二氧化碳
一氧化碳
硫氧化物

Reference Dye

分解产物可能包括如下物质：
二氧化碳
一氧化碳
氮氧化物
卤化物
金属氧化物

RT/RNase Block Enzyme
Mixture

分解产物可能包括如下物质：
二氧化碳
一氧化碳

灭火注意事项及防护措施

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix

Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme
Mixture

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

消防人员特殊防护设备

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix
Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme
Mixture

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。
消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人

: 2X Brilliant II SYBR®
QRT-PCR Master Mix

Reference Dye

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。

第6部分 泄漏应急处理

	RT/RNase Block Enzyme Mixture	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
应急人	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非应急人”部分的信息。
	Reference Dye	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非应急人”部分的信息。
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非应急人”部分的信息。
环境保护措施	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	Reference Dye	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	Reference Dye	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

防护措施

: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	穿戴适当的个人防护设备（参阅第8部分）。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入蒸气或烟雾。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。
Reference Dye	穿戴适当的个人防护设备（参阅第8部分）。
RT/RNase Block Enzyme Mixture	穿戴适当的个人防护设备（参阅第8部分）。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入蒸气或烟雾。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议

: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
Reference Dye	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
RT/RNase Block Enzyme Mixture	应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮

第7部分 操作处置与储存

安全存储的条件, 包括任何不相容性 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

Reference Dye

RT/RNase Block Enzyme Mixture

食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 二甲基亚砜, (dimethyl sulfoxide)	GBZ 2.1 (中国, 11/2022)。 通过皮肤吸收。 PC-TWA: 160 mg/m ³ 8 小时。

生物暴露指数

没有已知的接触指数。

工程控制 : 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

环境接触控制 : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。

个人保护措施

卫生措施 : 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护 : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 防化学品飞溅护目镜。

皮肤防护

手防护 : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数, 在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出, 任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时, 手套的防护时间无法准确估计。

第8部分 接触控制和个体防护

- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性, 请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用, 并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

除非另行指定, 所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

- 物理状态** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 液体。
Reference Dye 液体。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 液体。
- 颜色** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 无资料。
Reference Dye 无资料。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 无资料。
- 气味** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 无资料。
Reference Dye 无资料。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 无资料。
- 气味阈值** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 无资料。
Reference Dye 无资料。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 无资料。
- pH值** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 8
Reference Dye 8
RT/RNase Block Enzyme Mixture 8
- 熔点 / 凝固点** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 无资料。
Reference Dye 无资料。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 无资料。
- 沸点、初始沸点和沸点范围** : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 无资料。
Reference Dye 无资料。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 无资料。

闪点 :

组分名称	闭杯			开杯		
	°C	F (华氏度)	方法	°C	F (华氏度)	方法
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix						
二甲基亚砜, (dimethyl sulphoxide)	87	188.6	ASTM D 93	87	188.6	-
甘油	-	-	-	177	350.6	-

第9部分 物理和化学特性及安全特征

RT/RNase Block
Enzyme Mixture

甘油

-

-

-

177

350.6

-

蒸发速率

- : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture
- 无资料。
无资料。
无资料。

可燃性

- : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture
- 不适用。
不适用。
不适用。

上下爆炸极限/易燃极限

- : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture
- 无资料。
无资料。
无资料。

蒸气压

:

组分名称	20°C 时的蒸汽压力			50°C 时的蒸汽压力		
	mm Hg (毫米汞柱)	千帕	方法	mm Hg (毫米汞柱)	千帕	方法
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
二甲基亚砜, (dimethyl sulphoxide)	0.42	0.056	EU A.4	-	-	-
Reference Dye						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
RT/RNase Block Enzyme Mixture						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
甘油	0.000075	0.00001	-	0.0025	0.00033	-

相对蒸气密度

- : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture
- 无资料。
无资料。
无资料。

相对密度

- : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture
- 无资料。
无资料。
无资料。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

可溶性	介质	结果		
	2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	可溶的		
	水 Reference Dye	可溶的		
	水 RT/RNase Block Enzyme Mixture	可溶的		
辛醇 / 水分配系数	2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	不适用。		
	Reference Dye	不适用。		
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	不适用。		
自燃温度	组分名称	℃	℉ (华氏度)	方法
	2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix			
	二甲基亚砜, (dimethyl sulphoxide)	300 至 302	572 至 575.6	-
	甘油	370	698	-
	RT/RNase Block Enzyme Mixture			
甘油	370	698	-	
分解温度	2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	无资料。		
	Reference Dye	无资料。		
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	无资料。		
黏度	2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	无资料。		
	Reference Dye	无资料。		
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	无资料。		
粒度特性 中值粒径	2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	不适用。		
	Reference Dye	不适用。		
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	不适用。		

第10部分 稳定性和反应性

反应性	2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	Reference Dye	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix	本产品稳定。
	Reference Dye	本产品稳定。
	RT/RNase Block Enzyme Mixture	本产品稳定。

第10部分 稳定性和反应性

危险反应	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
避免接触的条件	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
禁配物	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
危险的分解产物	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix				
2) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
3) 二甲基亚砜, (dimethyl sulphoxide)	LD50 皮肤	大鼠	40000 mg/kg (毫克/千克)	-
4)	LD50 口服	大鼠	14500 mg/kg (毫克/千克)	-
5) 氯化镁	LD50 皮肤	大鼠 - 雄性, 雌性	>2000 mg/kg (毫克/千克)	-
6)	LD50 口服	大鼠	2800 mg/kg (毫克/千克)	-
7) Reference Dye				
8) 氯化钾	LD50 口服	大鼠	2600 mg/kg (毫克/千克)	-
9) RT/RNase Block Enzyme Mixture				
10) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-

参考文献

2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

- Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005
- U. S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Dimethyl sulfoxide.pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/dimths1f/c14721tc.htm> -, 2003
- Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 15, 74, 1969
- ECHA DOSSIER
- Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. (Williams & Wilkins Co., 428 E. Preston St., Baltimore, MD 21202) V.1- 1909/10- 35, 1, 1929
-
- Reference Dye
- Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 520, 2005
-

第11部分 毒理学信息

RT/RNase Block Enzyme Mixture

10) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -,449,2005

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix					
2) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
4) 二甲基亚砷, (dimethyl sulphoxide)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	100 mg	-
5)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
6)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	100 mg	-
7)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
8)					
Reference Dye					
9) 氯化钾	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
10)					
RT/RNase Block Enzyme Mixture					
11) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
12)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-

参考文献

2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

- 2) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986
 3) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986
 4) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 51,-,2005
 5) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,1044,1986
 6) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 51,-,2005
 7) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,1044,1986
 8)

Reference Dye

- 9) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucim Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,8,1972
 10)

RT/RNase Block Enzyme Mixture

- 11) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986
 12) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,207,1986

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 无资料。

生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

第11部分 毒理学信息

有关可能的接触途径的信息	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛。 无资料。 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛。
潜在的急性健康影响		
眼睛接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	造成眼刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。
吸入	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	造成轻微皮肤刺激。 没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。
食入	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
与物理、化学和毒理特性有关的症状		
眼睛接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
食入	: 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。

第11部分 毒理学信息

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。
潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。
潜在的延迟效应 : 无资料。

潜在的慢性健康影响

无资料。

一般 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture 没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。

致癌性 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture 没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。

致突变性 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture 没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。

生殖毒性 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix Reference Dye RT/RNase Block Enzyme Mixture 没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。
没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

产品/成份名称	口服 (mg/kg (毫克/千克))	皮肤 (mg/kg (毫克/千克))	吸入(气体) (ppm)	吸入(蒸气) (mg/l (毫克/升))	吸入(尘与雾) (mg/l (毫克/升))
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix					
甘油	12600	N/A	N/A	N/A	N/A
二甲基亚砜, (dimethyl sulphoxide)	14500	40000	N/A	N/A	N/A
氯化镁	2800	2500	N/A	N/A	N/A
Reference Dye					
Reference Dye	70270.3	N/A	N/A	N/A	N/A
氯化钾	2600	N/A	N/A	N/A	N/A
RT/RNase Block Enzyme Mixture					
甘油	12600	N/A	N/A	N/A	N/A

其他信息 : RT/RNase Block Enzyme Mixture 不利症状可能包括如下情况：会导致皮肤过敏。

第12部分 生态学信息

生态毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix			
2) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
3) 二甲基亚砷, (dimethyl sulphoxide)	急性 LC50 25000 ppm 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 新生体	48 小时
4)	急性 LC50 34000000 µg/l 淡水	鱼 - <i>Pimephales promelas</i>	96 小时
5)	慢性 NOEC 100 µl/L 海水	藻类 - <i>Ulva lactuca</i>	72 小时
6)	慢性 NOEC 100 µl/L 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	21 天
7) 氯化镁	急性 EC50 >100 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类 - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 小时
8)	急性 EC50 180000 µg/l 淡水	甲壳类动物 - <i>Eudiaptomus padanus ssp. padanus</i> - 成体	48 小时
9)	急性 IC50 6.8 mg/l (毫克/升) 淡水	水生植物 - <i>Lemna aequinoctialis</i>	96 小时
10)	急性 LC50 32000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia hyalina</i> - 成体	48 小时
11)	急性 LC50 2120 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Pimephales promelas</i>	96 小时
12)	急性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类 - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 小时
13)	慢性 NOEC 0.1 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Cyprinus carpio</i>	35 天
14)			
Reference Dye			
15) 氯化钾	急性 EC50 9.24 g/L 淡水	藻类 - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 小时
16)	急性 EC50 1337000 µg/l 淡水	藻类 - <i>Navicula seminulum</i>	96 小时
17)	急性 LC50 9.68 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Pseudosida ramosa</i> - 新生体	48 小时
18)	急性 LC50 93000 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
19)	急性 LC50 509.65 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Danio rerio</i>	96 小时
20)			
RT/RNase Block Enzyme Mixture			
21) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时

参考文献

2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix

- ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137
- Mar. Pollut. Bull. 47(1-6): 139-142
- Center for Lake Superior Environmental Studies, University of Wisconsin, Superior, WI:332 p.
- Bull. Environ. Contam. Toxicol. 91(4): 426-432
- Aquat. Toxicol. 102(1/2): 114-122
- ECHA DOSSIER
- Bull. Environ. Contam. Toxicol. 12(6): 745-751
- Environ. Toxicol. Chem. 29(2): 410-421
- Bull. Environ. Contam. Toxicol. 12(6): 745-751
- Environ. Toxicol. Chem. 16(10): 2009-2019
- ECHA DOSSIER
- In: P.W.F. Fischer (Ed.), Proceedings of the 9th International Symposium on Trace Elements in Man and Animals, NRCC, Ottawa, Ontario:560-561
-

Reference Dye

- Ecotoxicol. Environ. Saf. 54(3): 346-354
- Final Report No. RG-3965(C2R1), U.S. Public Health Service Grant, Academy of Natural Sciences, Philadelphia, PA:89 p.
- Arch. Environ. Contam. Toxicol. 60(2): 241-249
- J. Fish. Res. Board Can. 29(12): 1691-1700
- Toxicol. 5(1): 13p.
-

RT/RNase Block Enzyme Mixture

- ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137

持久性和降解性

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 2) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
3) 二甲基亚砷, (dimethyl sulphoxide)	OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	31 % - 不迅速 - 28 天	-	-
4) RT/RNase Block Enzyme Mixture				
5) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-

参考文献

- 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix**
 2) ECHA
 3) ECHA DOSSIER
 4)
RT/RNase Block Enzyme Mixture
 5) ECHA

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 二甲基亚砷, (dimethyl sulphoxide)	-	-	不迅速
Reference Dye 氯化钾	-	-	迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 甘油	-1.76	-	低
二甲基亚砷, (dimethyl sulphoxide)	-1.35	3.16	低
Reference Dye 氯化钾	-0.46	-	低
RT/RNase Block Enzyme Mixture 甘油	-1.76	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道,除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时,才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时,应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走,避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	不受管制。	不受管制。
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	无。	无。

运输注意事项 : **在用户场地内运输时:** 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火剂

适用灭火剂 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
Reference Dye 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 没有已知信息。
Reference Dye 没有已知信息。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 没有已知信息。

禁配物 : 2X Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
Reference Dye 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
RT/RNase Block Enzyme Mixture 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

根据 IMO 工具按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

易制爆危险化学品名录

第15部分 法规信息

所有组分均未列入该目录。

[禁止出口货物目录](#)

所有组分均未列入该目录。

[中国严格限制进出口的有毒化学品清单](#)

所有组分均未列入该目录。

[药物前体化学品的目录和分类](#)

所有组分均未列入该目录。

[高毒物品目录](#)

所有组分均未列入该目录。

[首批重点监管的危险化学品名录](#)

所有组分均未列入该目录。

[职业病危害因素分类目录 - 粉尘](#)

所有组分均未列入该目录。

[职业病危害因素分类目录 - 化学因素](#)

组分名称	状态
<input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 二甲基亚砜	列出的

[国际法规](#)

[化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

[蒙特利尔公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

[鹿特丹“事先知情同意”\(PIC\) 公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

[盘存清单](#)

中国 : 确定。

美国 : 未确定。

第16部分 其他信息

[发行记录](#)

发行日期/修订日期 : 29/04/2024

上次发行日期 : 29/03/2021

版本 : 6

[缩略语和首字母缩写](#)

: 急性毒性估计值 (ATE)
 生物富集系数 (BCF)
 GHS = 化学品分类及标示全球协调制度
 国际航空运输协会 (IATA)
 中型散装容器 (IBC)
 国际海上危险货物运输规则 (IMDG)
 辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)
 国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)
 N/A = 无资料
 联合国 (UN)

第16部分 其他信息

用于得出分类的程序

分类	理由
<p><input checked="" type="checkbox"/> Brilliant II SYBR® QRT-PCR Master Mix 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B</p> <p>RT/RNase Block Enzyme Mixture 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B</p>	<p>计算方法 计算方法</p> <p>计算方法 计算方法</p>

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。