



Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nombor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

1 Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

- Pengenal pasti produk
- Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃
- Nombor artikel: 6610030000
- Kegunaan yang disarankan bagi bahan dan sekatan penggunaan Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.
- Penggunaan bahan/sediaan Bahan Uji dan Piawaian untuk Kegunaan Makmal Kimia Analisis
- Perincian pembekal risalah data keselamatan
- Pengilang/Pembekal:
Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Germany
- Tel: 0800 603 1000
- Maklumat lanjut dapat diperoleh daripada: e-mail: pdl-msds_author@agilent.com
- Nombor telefon kecemasan: CHEMTREC®: 0800-181-7059

2 Pengenalan bahaya

- Pengelasan bahan atau campuran



Kakisan

Kakis. Log. 1 H290 Boleh mengakis logam.

Kros. Mata 1 H318 Menyebabkan kerosakan mata yang serius.



Kreng. Kulit 2 H315 Menyebabkan kerengsaan kulit.

- Melabelkan unsur
- Unsur label GHS Produk ini dikelaskan dan dilabelkan menurut Sistem Terharmoni Global (GHS).
- Piktogram bahaya



GHS05

- Kata isyarat Bahaya

- Komponen pelabelan yang menentukan bahaya:
asid nitrik

- Pernyataan Bahaya

H290 Boleh mengakis logam.

H315 Menyebabkan kerengsaan kulit.

H318 Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

- Pernyataan Berjaga-jaga

P280 Pakai sarung tangan pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka.

P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.

Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.



Helaian Data Keselamatan

menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nomor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃

P310	Segera hubungi PUSAT RACUN/doktor.	(Sambungan halaman 1)
P321	Rawatan khas (lihat label ini).	
P332+P313	Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.	
P406	Simpan di dalam bekas tahan kakisan dengan pelapik dalam yang tahan kakisan.	
<ul style="list-style-type: none">Bahaya lainKeputusan penilaian PBT dan vPvBPBT: Tidak berkenaanvPvB: Tidak berkenaan		

3 Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

- Ciri kimia:** Campuran
- Keterangan:** Aqueous solution.

- Komponen berbahaya :**

CAS: 7697-37-2	asid nitrik	4.5%
RTECS: QU5775000	◆ Cec. Oks. 3, H272; ◆ Toks. Akut 3, H331; ◆ Kakis. Log. 1, H290; Kks. Kulit 1A, H314; Kros. Mata 1, H318	

- Maklumat tambahan:**

Ketumpatan asid yang dinyatakan dalam Lembaran Data Keselamatan (SDS) dikira sebagai ketumpatan jisim mutlak (%w/v). Ini kurang daripada ketumpatan asid yang dinyatakan pada label produk dan Sijil Kelulusan (COA), yang mencerminkan nilai peratusan bentuk akueus asid tertumpat yang tersedia dari segi komersial.

4 Langkah-langkah pertolongan cemas

- Keterangan langkah pertolongan cemas**
- Maklumat am:** Segera tanggalkan mana-mana pakaian yang terkena produk.
- Jika tersedut:** Berikan udara bersih, hubungi doktor jika terdapat aduan.
- Jika terkena kulit:**
Segera basuh dengan air dan sabun serta bilas bersih-bersih.
Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi doktor.
- Jika terkena mata:**
Bilas mata sambil membukanya di bawah air yang mengalir selama beberapa minit. Kemudian hubungi doktor.
- Jika tertelan:** Rinse mouth. Do not induce vomiting.
- Maklumat untuk doktor:**
 - Gejala dan kesan paling penting, akut dan lewat** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.
 - Arahan bagi apa-apa rawatan perubatan dan rawatan khas yang diperlukan**
Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

5 Langkah-langkah pemadam kebakaran

- Bahan pemadam api**
- Agen pemadam yang sesuai:**
Gunakan kaedah pemadam kebakaran yang sesuai dengan keadaan sekeliling.
- Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran**
Gas toksik mungkin terhasil semasa pemanasan atau jika berlaku kebakaran.

(Bersambung ke halaman 3)

MY



Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nombor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃

(Sambungan halaman 2)

- **Panduan kepada pemadam kebakaran**
- **Kelengkapan perlindungan:** Pakai alat pernafasan perlindungan serba lengkap.

6 Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

- **Langkah perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan prosedur kecemasan**
Pakai kelengkapan perlindungan. Jauhkan mereka yang tidak dilindung dari kawasan tercemar.
- **Langkah perlindungan alam sekitar:**
Cairkan dengan air yang banyak.
Jangan biarkannya memasuki pembentung/air permukaan atau tanah.
- **Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan:**
Gunakan agen peneutralan.
Lupuskan bahan tercemar sebagai sisa mengikut perkara 13.
Serap komponen cecair dengan bahan pengikat cecair.
DO NOT USE SAWDUST.
- **Rujukan ke bahagian lain**
Lihat Bahagian 7 untuk maklumat pengendalian yang selamat.
Lihat Bahagian 8 untuk maklumat kelengkapan perlindungan diri.
Lihat Bahagian 13 untuk maklumat pelupusan.

7 Pengendalian dan penyimpanan

- **Pengendalian:**
- **Langkah perlindungan untuk pengendalian selamat**
Simpan di tempat yang sejuk dan kering di dalam bekas bertutup rapat.
- **Maklumat kebakaran dan perlindungan daripada letupan:**
Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan.
- **Keadaan untuk penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian**
- **Penyimpanan:**
- **Keperluan yang mesti dipenuhi oleh bilik stor dan ruang simpanan.**
Please refer to the manufacturer's certificate for specific storage and transport temperature conditions.
Store only in the original receptacle unless other advice is given on the CoA.
Keep container in a well-ventilated place. Keep away from sources of ignition and heat.
- **Maklumat penyimpanan di dalam satu tempat penyimpanan yang biasa:** Jauhkan daripada makanan.
- **Maklumat lanjut tentang syarat penyimpanan:** Pastikan bekas sentiasa bertutup rapat.
- **Kegunaan akhir yang khusus** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

8 Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

- **Maklumat tambahan tentang reka bentuk kemudahan teknikal:** Tiada maklumat lanjut, lihat perkara 7.
- **Parameter kawalan**
- **Ramuan dengan nilai had yang memerlukan pemantauan di tempat kerja:**
- CAS: 7697-37-2 asid nitrik**
- PEL** Nilai jangka panjang: 5.2 mg/m³, 2 ppm
- **Maklumat tambahan:** Senarai yang sah semasa pembuatan digunakan sebagai asas.

(Bersambung ke halaman 4)

MY



Helaian Data Keselamatan

menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nomor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃

(Sambungan halaman 3)

· Kawalan pendedahan

· Kelengkapan perlindungan diri:

· Langkah perlindungan dan kebersihan am:

Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan haiwan.

Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar dan kotor.

Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan apabila kerja selesai.

Elakkan daripada terkena kulit.

Elakkan daripada terkena mata dan kulit.

· Perlindungan pernafasan: Tidak diperlukan

· Perlindungan tangan:

Bahan sarung tangan hendaklah telus dan kalis terhadap produk/bahan/sediaan.

Pemilihan bahan sarung tangan berdasarkan waktu penembusan, kadar pembauran dan degradasi.

The protective gloves to be used must comply with the specifications of EC Directive 89/686/EEC and the related standard EN374



Sarung tangan pelindung.

· Bahan sarung tangan

Sarung tangan PVC

Sarung tangan neoprena

· Jangka masa penyerapan bahan sarung tangan

Waktu kemunculan yang tepat hendaklah diperoleh pengeluar sarung tangan pelindung dan hendaklah dipatuhi.

· Perlindungan mata:



Gogal bertutup rapat

9 Sifat fizikal dan kimia

· Maklumat tentang ciri fizik dan kimia

· Maklumat Am

· Rupa:

Bentuk:

Cecair

Warna:

Tidak berwarna

· Bau:

Tidak berbau

· Ambang bau

Tidak ditentukan.

· Nilai pH pada 20 °C:

<2

· Perubahan pada keadaan

Takat lebur/takat beku

0 °C

Takat didih awal dan julat didih

100 °C

· Takat kilat:

Tidak berkenaan

· Kemudahbakaran (pepejal, gas)

Tidak ditentukan.

(Bersambung ke halaman 5)

MY



Helaian Data Keselamatan

menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nomor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃

(Sambungan halaman 4)

. Suhu pencucuhan:	Tidak ditentukan.
. Suhu penguraian:	Tidak ditentukan.
. Suhu pengautocucuhan	Produk tidak tercucuh sendiri
. Bahaya letupan:	Tidak ditentukan.
. Had letupan :	
Bawah:	Tidak ditentukan.
Atas:	Tidak ditentukan.
. Tekanan wap pada 20 °C:	23 hPa
. Ketumpatan pada 20 °C:	1 g/cm ³
. Ketumpatan bandingan	Tidak ditentukan.
. Ketumpatan wap	Tidak ditentukan.
. Kadar penyejatan	Tidak ditentukan.
. Keterlarutan dalam / Keterlarutcampuran dengan Air:	Terlarut campur sepenuhnya.
. Pekali sekatan: n-oktanol/air	Tidak ditentukan.
. Kelikatan:	
Dinamik pada 20 °C:	0.952 mPas
Kinematik:	Tidak ditentukan.
. Maklumat lain	Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

10 Kestabilan dan kereaktifan

- . Kereaktifan**
Stable under normal conditions.
Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.
- . Kestabilan kimia** Stable under normal conditions.
- . Penguraian terma/keadaan yang perlu dielakkan:**
Gas toksik mungkin terhasil semasa pemanasan atau jika berlaku kebakaran.
- . Kemungkinan tindak balas berbahaya** Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui.
- . Keadaan yang perlu dielakkan Heat.**
- . Bahan tidak serasi:** Strong oxidizing agents.
- . Produk penguraian yang berbahaya:**
Gas toksik mungkin terhasil semasa pemanasan atau jika berlaku kebakaran.

11 Maklumat toksikologi

- . Maklumat tentang kesan toksikologi**
- . Ketoksikan akut:**
- . Nilai LD/LC50 yang berkaitan untuk pengelasan:**
- CAS: 7697-37-2 asid nitrik**
- Tersedut LC50/4 h 2.65 mg/l (rat)

(Bersambung ke halaman 6)

MY



Helaian Data Keselamatan

menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nomor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃

(Sambungan halaman 5)

- **Kesan kerengsaan primer:**
- **Kakisan atau kerengsaan kulit** Merengsa kepada kulit dan mukus membran.
- **Kerosakan atau kerengsaan mata yang serius**
Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Perengsa yang kuat dengan bahaya kecederaan mata yang teruk.
- **Pemekaan pernafasan / kulit** Tiada kesan pemekaan yang diketahui.
- **Maklumat tambahan toksikologi:**
Produk menunjukkan bahaya berikut mengikut kaedah pengiraan Garis Panduan Pengelasan Am EU bagi Sediaan seperti yang dikeluarkan dalam versi terbaru:
Perengsa

12 Maklumat ekologi

- **Ketoksikan**

- **Ketoksikan akuatik:**

CAS: 7697-37-2 asid nitrik

LC50/48 | 180 mg/l (crustacean)

- **Keterusan dan keterdegradasikan** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

- **Kelakuan dalam sistem alam sekitar:**

- **Potensi bioakumulatif** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

- **Mobiliti di dalam tanah** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

- **Maklumat tambahan ekologi:**

- **Nota am:**

Bahaya air kelas 1 (Peraturan Jerman) (Penilaian kendiri): sedikit berbahaya kepada air
Jangan biarkan produk yang tidak dicairkan atau dalam kuantiti yang banyak memasuki air tanah, saluran air atau sistem pembentungan.

Tidak boleh memasuki air pembentungan atau parit saliran tanpa dicairkan atau dineutralkan.

Alirkan tumpahan besar ke dalam longkang atau persekitaran akuatik boleh menyebabkan nilai pH menurun.

Nilai pH yang rendah berbahaya kepada organisma akuatik. Semasa pencairan tahap penggunaan, nilai pH meningkat dengan banyaknya, supaya setelah produk digunakan, sisa akueus, yang dialirkan ke longkang, hanya berbahaya kepada air surut.

- **Keputusan penilaian PBT dan vPvB**

- **PBT:** Tidak berkenaan

- **vPvB:** Tidak berkenaan

- **Kesan buruk yang lain** Tiadak maklumat lanjut yang diperoleh.

13 Maklumat pelupusan

- **Kaedah rawatan sisa**

- **Syor:**

Tidak boleh dilupuskan bersama dengan sampah isi rumah. Jangan biarkan produk memasuki sistem pembentungan.

- **Pembungkusan yang tidak bersih:**

- **Syor:** Pelupusan mestilah dijalankan menurut peraturan rasmi

(Bersambung ke halaman 7)

MY

Helaian Data Keselamatan menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nomor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃

(Sambungan halaman 6)

- Agen pencuci yang disyorkan:** Air, jika perlu, digunakan bersama dengan agen pencuci.

14 Maklumat pengangkutan

· Nomor UN	UN3264
· ADR, IMDG, IATA	3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID)
· ADR	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID)
· IMDG, IATA	
· pengangkutan kelas bahaya	
· ADR, IMDG, IATA	
	
· Kelas	8 Bahan mengakis.
· Label	8
· Kumpulan pembungkusan	
· ADR, IMDG, IATA	III
· Hazard persekitaran:	Tidak berkenaan
· Langkah perlindungan khas untuk pengguna	Amaran: Bahan mengakis.
· Kod bahaya (Kemler):	80
· Nomor EMS:	F-A,S-B
· Segregation groups	Acids
· Stowage Category	A
· Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
· Pengangkutan dalam pukal menurut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC	Tidak berkenaan
· Pengangkutan/Maklumat Tambahan:	
· ADR	Code: E1
· Excepted quantities (EQ)	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· "Peraturan Model" UN:	UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID), 8, III

15 Maklumat pengawalseliaan

- Peraturan/undang-undang keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran tersebut**
Tiada maklumat lanjut yang diperoleh.

(Bersambung ke halaman 8)

MY



Helaian Data Keselamatan

menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nomor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃

(Sambungan halaman 7)

· **Senarai Rujukan Bahan Berbahaya Alam Sekitar**

CAS: 7697-37-2	asid nitrik
----------------	-------------

· **Piktogram hazard**



GHS05

· **Perkataan isyarat Bahaya**

· **Komponen pelabelan yang menentukan bahaya:**

asid nitrik

· **Pernyataan hazard**

H290 Boleh mengakis logam.

H315 Menyebabkan kerengsaan kulit.

H318 Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

· **Pernyataan langkah perlindungan**

P280 Pakai sarung tangan pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka.

P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.

P310 Segera hubungi PUSAT RACUN/doktor.

P321 Rawatan khas (lihat label ini).

P332+P313 Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

P406 Simpan di dalam bekas tahan kakisan dengan pelapik dalam yang tahan kakisan.

· **Penilaian keselamatan bahan kimia:** Penilaian Keselamatan Bahan Kimia belum dilakukan.

16 Maklumat lain

Penafian: Maklumat yang terdapat dalam dokumen ini didasarkan pada keadaan Agilent's pengetahuan pada saat persiapan. Tidak ada jaminan nya untuk ketepatan, kelengkapan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu yang tersurat atau tersirat.

Penafian: Maklumat yang terdapat dalam dokumen ini didasarkan pada keadaan Agilent's pengetahuan pada saat persiapan. Tidak ada jaminan nya untuk ketepatan, kelengkapan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu yang tersurat atau tersirat.

· **Hubungi:**

· **Singkatan dan akronim:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Cec. Oks. 3: Cecair mengoksida – Kategori 3

Kakis. Log. 1: Mengakis logam – Kategori 1

Toks. Akut 3: Ketoksikan akut – Kategori 3

Kks. Kulit 1A: Kakisan atau kerengsaan kulit – Kategori 1A

(Bersambung ke halaman 9)

MY

Helaian Data Keselamatan

menurut P.U.(A) 310/2013

Tarikh cetak 11.11.2022

Nombor versi 1

Disemak semula pada 11.11.2022

Nama dagang: ICP-OES Wavelength Calibration Solution: 50mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500mg/L K in 5% HNO₃

(Sambungan halaman 8)

Kreng. Kulit 2: Kakisan atau kerengsaan kulit – Kategori 2

Kros. Mata 1: Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius – Kategori 1

Punca

Tables 3.1 and 3.2 from Annex 6 of EC 1272/2008, EC 1907/2006, EH40/2005 as amended 2011, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS), The Dictionary of Substances and their Effects, 1st Edition, IUCLID.

- Data dibandingkan mengikut versi terdahulu yang diubah suai All sections have been updated.

MY