

Antibodies Reagent IVD Kit

一、化學品與廠商資料

GHS 產品標識	: Antibodies Reagent IVD Kit 體外診斷抗體試劑盒
部件號 (化學品試劑盒)	: 未指定。
部件號	: <input checked="" type="checkbox"/> Antibody Reagents IVD 8920008, 8930008, 8920197, 8920250, 8930250, 8920251, 8920250CE, 8930250CE, 8920251CE, 8920008CE, 8930008CE, 8920197CE Acealyse solution 891B604, 892B604, 891B604CE, 892B604CE

建議用途及限制使用

建議用途	: <input checked="" type="checkbox"/> 限體外診斷使用 8920008, 8920008CE CD3/CD8/CD45/CD4 antibody kit 1 ml 8930008, 8930008CE CD3/CD8/CD45/CD4 antibody kit 2 ml 8920197, 8920197CE FITC HLA-B27 / PerCP CD3 antibody Kit 1 ml 8920250, 8920250CE CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 antibody kit 1 ml 8930250, 8930250CE CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 antibody kit 2 ml 8920251, 8920251CE CD3/CD16+CD56/CD45/CD4/CD19 /CD8 kit 1 ml 891B604, 891B604CE 5 ml 892B604, 892B604CE 10 ml
------	---

供應商的細節	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA 800-227-9770
--------	---

負責此物質安全資料表(SDS)人員之電子信箱(e-mail address) : pdl-msds_author@agilent.com

緊急聯絡電話(須隨時可連絡) : CHEMTREC®: 00801-14-8954 (24 小時)

二、危害辨識資料

化學品危害分類

<input checked="" type="checkbox"/> Acealyse solution	
H302	急毒性物質 (吞食) - 第4級
H313	急毒性物質 (皮膚) - 第5級
H315	腐蝕/刺激皮膚物質 - 第2級
H319	嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2A級
H317	皮膚過敏物質 - 第1級
H341	生殖細胞致突變性物質 - 第2級
H350	致癌物質 - 第1級
H335	特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露 (呼吸道刺激) - 第3級
H402	水環境之危害物質 (急毒性) - 第3級

GHS標示內容

二、危害辨識資料

危害圖式	: Acealyse solution	
警示語	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無。 危險
危害警告訊息	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 H302 - 吞食有害。 H313 - 皮膚接觸可能有害。 H315 - 造成皮膚刺激。 H317 - 可能造成皮膚過敏。 H319 - 造成嚴重眼睛刺激。 H335 - 可能造成呼吸道刺激。 H341 - 懷疑造成遺傳性缺陷。 H350 - 可能致癌。 H402 - 對水生生物有害。
危害防範措施 預防	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	不適用。 P201 - 使用前取得說明。 P202 - 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 P280 - 穿戴防護手套, 防護衣服和眼睛防護具要么面部防護具。 P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用。 P273 - 避免排放至環境中。 P261 - 不要吸入蒸氣。 P270 - 使用本產品時, 不得飲食、喝水或抽菸。 P264 - 處置後徹底清洗。 P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所。
反應	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	不適用。 P308 + P313 - 如暴露到或在意: 求醫治療要么諮詢。 P304 + P340, P312 - 若不慎吸入: 將人移到空氣流通處並保持呼吸暢通。如有不適, 呼叫毒物中心或送醫。 P301 + P312, P330 - 若不慎吞食: 如有不適, 呼叫毒物中心或送醫。漱口。 P362 + P364 - 脫掉被污染的衣物, 並在重複使用前洗淨。 P302 + P312, P352 - 如皮膚沾染: 如有不適, 呼叫毒物中心或送醫。用大量清水沖洗。 P333 + P313 - 如果引起皮膚發炎或皮疹: 求醫治療要么諮詢。 P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛: 用水小心清洗幾分鐘。如帶隱形眼鏡並可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。 P337 + P313 - 如仍覺眼睛有刺激: 求醫治療要么諮詢。
儲存	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	不適用。 P405 - 加鎖存放。 P403 + P233 - 存放在通風良好的地方。保持容器密閉。
處理	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	不適用。 P501 - 內容物之廢棄/容器按照地方/區域/國家/國際法規。
其它不需要分類的危害	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	沒有已知信息。 沒有已知信息。

三、成分辨識資料

物質/混合物 : Antibody Reagents IVD 混合物
Acealyse solution 混合物

化學文摘社登記號碼(CAS No.)/其他辨識工具

化學品中文名稱	% (w/w)	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	類型
Acealyse solution			
2,2'-氧二乙醇	25-30	111-46-6	[1]
甲醛	5-10	50-00-0	[1] [2] [3]

Product name	% (w/w)	CAS number	Type
Acealyse solution			
2,2' -oxybisethanol	25-30	111-46-6	[1]
Formaldehyde, solution	5-10	50-00-0	[1] [2] [3]

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

類型

Acealyse solution

- [1] 此物質被分類為有健康或環境危害
[2] 此為作業場所容許濃度標準所列管之物質
[3] 毒性及關注化學物質

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

眼睛接觸

: Antibody Reagents IVD

立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。若發炎, 請尋求醫療救護。

Acealyse solution

立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。繼續清洗至少 10 分鐘。尋求醫療救護。

吸入

: Antibody Reagents IVD

將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。若發生症狀, 請尋求醫療救護。

Acealyse solution

將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。如果懷疑仍有氣體出現, 救難人員應戴上適當的面具或自給式呼吸裝置。如沒有呼吸, 呼吸不規則或呼吸停止, 請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。尋求醫療救護。如果必要的話, 呼叫毒物中心或醫師。如果昏迷, 放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物, 例如領口、領帶、皮帶或腰帶。

皮膚接觸

: Antibody Reagents IVD

以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。若發生症狀, 請尋求醫療救護。

Acealyse solution

用大量肥皂和水清洗。脫去被污染之衣物及鞋子。在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。繼續清洗至少 10 分鐘。尋求醫療救護。如果必要的話, 呼叫毒物中心或醫師。如有任何病痛或症狀, 避免再暴露。在重複使用前洗淨衣物。在重複使用前應徹底清潔鞋子。

四、急救措施

食入	: Antibody Reagents IVD	用水洗淨口腔。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。若發生症狀，請尋求醫療救護。用水洗淨口腔。若有假牙，請拿掉。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。如患者感到噁心就應停止，因嘔吐會有危險。請勿催吐，除非有專業醫療人士指導。如果發生嘔吐，將頭放低以避免嘔吐物進入肺中。尋求醫療救護。如果必要的話，呼叫毒物中心或醫師。切勿給失去意識者任何口服物。如果昏迷，放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物，例如領口、領帶、皮帶或腰帶。
	Acealyse solution	

最重要症狀及危害效應

潛在急性健康影響

眼睛接觸	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 造成嚴重眼睛刺激。
吸入	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 可能造成呼吸道刺激。
皮膚接觸	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 皮膚接觸可能有害。造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。
食入	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 吞食有害。

過度暴露/徵兆/症狀

眼睛接觸	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定資料。 負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅
吸入	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定資料。 負面的症狀可能包括以下所列: 呼吸道發炎 咳嗽
皮膚接觸	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定資料。 負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
食入	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定資料。 無特定資料。

如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

對醫師之提示	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	根據症狀治療。如果已食入或吸入大量毒物，立即接洽毒物處理專家。 根據症狀治療。如果已食入或吸入大量毒物，立即接洽毒物處理專家。
特殊處理	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定治療方式。 無特定治療方式。
對急救人員之防護	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。如果懷疑仍有氣體出現，救難人員應戴上適當的面具或自給式呼吸裝置。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

五、滅火措施

滅火劑

適用滅火劑

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
使用能適當消滅四週火災的滅火劑。

不適合之滅火劑

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

沒有已知信息。
沒有已知信息。

滅火時可能遭遇之特殊危害

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。
在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。
對水生物，此物質是有害的。 被此物質污染的消防水必須儲存起來並避免流入任河水道、水溝及下水道。

有危害的熱分解產物

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

無特定資料。
分解後的成份可能包含下列物質：
二氧化碳
一氧化碳
金屬氧化物

特殊滅火程序

: Antibody Reagents IVD

Acealyse solution

如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。

消防人員之特殊防護設備

: Antibody Reagents IVD

Acealyse solution

消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

: Antibody Reagents IVD

Acealyse solution

當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 避免吸入蒸氣或霧氣。 提供充足的通風設備。 當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。 穿戴適宜的個人防護設備。

環境注意事項

: Antibody Reagents IVD

Acealyse solution

避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。
避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝，水道，泥土或空氣)，須通知有關當局。 水污染物質。 如大量釋放，可能對環境有害。

清理方法

清理方法

: Antibody Reagents IVD

Acealyse solution

在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水，用水稀釋及擦除。 交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水，用水稀釋及擦除。 交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄

六、洩漏處理方法

物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

七、安全處置與儲存方法

安全操作注意事項

保護措施

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。
穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。過去患有皮膚過敏問題的人不應受僱於任何有關本產品的處理作業。避免吸入，得到專門指導後操作。在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。勿沾到眼睛、皮膚或衣物。勿攝食。避免吸入蒸氣或霧氣。避免排放至環境中。僅在充足的通風設備中使用。當通風設備不足時，請戴上適當的呼吸防護具。儲存在原有容器，或經過許可有相容性材質的容器內。不使用時請蓋緊。容器含有產品殘餘物，可能有危險性。勿重複使用容器。

符合職業衛生之一般建議

: Antibody Reagents IVD

Acealyse solution

嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

安全儲存的情況, 包括任何不相容性

: Antibody Reagents IVD

Acealyse solution

儲存溫度 2 到 8°C (35.6 到 46.4°F)。按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物 (見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物 (見第10節)、食物及飲料。加鎖存放。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

八、暴露預防措施

控制參數

職業暴露容許濃度

成分名稱	暴露限制
Acealyse solution 甲醛	台灣勞工委員會 (臺灣, 3/2018)。 八小時日時量平均容許濃度: 1 ppm 8 小時。 八小時日時量平均容許濃度: 1.2 mg/m ³ 8 小時。 短時間時量平均容許濃度: 2.4 mg/m ³ 15 分。 短時間時量平均容許濃度: 2 ppm 15 分。

生物暴露指數

沒有已知的暴露指數。

第九部分、物理和化學性質及安全特性

成分名稱	20°C 時之蒸氣壓			50°C 時之蒸氣壓		
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法
Antibody Reagents IVD						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
Acealyse solution						
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
甲醛	1	0.13	-	-	-	-

相對蒸氣密度 : Antibody Reagents IVD 無法取得。
Acealyse solution 無法取得。

相對密度 : Antibody Reagents IVD 無法取得。
Acealyse solution 無法取得。

介質	結果
Antibody Reagents IVD	
水	可溶解的
Acealyse solution	
水	可溶解的

辛醇／水分配係數 (log Kow) : Antibody Reagents IVD 不適用。
Acealyse solution 不適用。

成分名稱	°C	°F	方法
Acealyse solution			
2,2'-氧二乙醇	229	444.2	DIN EN 14522-S
甲醛	430	806	-

分解溫度 : Antibody Reagents IVD 無法取得。
Acealyse solution 無法取得。

黏度 : Antibody Reagents IVD 無法取得。
Acealyse solution 無法取得。

粒子特性

中位粒子大小 : Antibody Reagents IVD 不適用。
Acealyse solution 不適用。

十、安定性及反應性

化學穩定性 : Antibody Reagents IVD 本產品很穩定。
Acealyse solution 本產品很穩定。

特殊狀況下可能之危害反應 : Antibody Reagents IVD 在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。
Acealyse solution 在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。

應避免之狀況 : Antibody Reagents IVD 無特定資料。
Acealyse solution 無特定資料。

應避免之物質 : Antibody Reagents IVD 可能會產生反應或與氧化物質不相容。
Acealyse solution 可能會產生反應或與氧化物質不相容。

危害分解物 : Antibody Reagents IVD 在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。
Acealyse solution 在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

十一、毒性資料

毒性效應資訊

急毒性

產品/成分名稱	結果	物種	劑量	暴露
Acealyse solution	LD50 皮膚	兔子	11890 mg/kg	-
2,2'-氧二乙醇	LD50 吞食	鼠	12000 mg/kg	-
甲醛	LD50 皮膚	兔子	270 mg/kg	-
	LD50 吞食	鼠	100 mg/kg	-

刺激 / 腐蝕

產品/成分名稱	結果	物種	分數	暴露	觀察
Acealyse solution	眼睛 - 輕度刺激	兔子	-	50 mg	-
2,2'-氧二乙醇	皮膚 - 輕度刺激	兔子	-	500 mg	-
甲醛	眼睛 - 嚴重刺激性	兔子	-	24 小時 750 ug	-
	眼睛 - 嚴重刺激性	兔子	-	750 ug	-
	皮膚 - 中度刺激性	兔子	-	24 小時 50 mg	-
	皮膚 - 嚴重刺激性	兔子	-	0.8 %	-
	皮膚 - 嚴重刺激性	兔子	-	24 小時 2 mg	-

致敏感性

無法取得。

致突變性

結論/總結 : 無法取得。

致癌性

結論/總結 : 無法取得。

生殖毒性

結論/總結 : 無法取得。

致畸胎性

結論/總結 : 無法取得。

特定目標器官系統毒性(單次暴露)

名稱	分類	暴露途徑	目標器官
Acealyse solution	第3級	-	呼吸道刺激
甲醛			

特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無法取得。

呼吸道危險

無法取得。

有關暴露的可能路徑資訊

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

無法取得。

預期進入路徑: 吞食, 皮膚, 吸入, 眼睛.

潛在急性健康影響

眼睛接觸

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

無已知重大影響或嚴重危險。
造成嚴重眼睛刺激。

吸入

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

無已知重大影響或嚴重危險。
可能造成呼吸道刺激。

皮膚接觸

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

無已知重大影響或嚴重危險。
皮膚接觸可能有害。 造成皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。

食入

: Antibody Reagents IVD
Acealyse solution

無已知重大影響或嚴重危險。
吞食有害。

十一、毒性資料

與物理、化學和毒理學特性有關的症狀

眼睛接觸	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定資料。 負面的症狀可能包括以下所列: 疼痛或刺激 起淚水 發紅
吸入	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定資料。 負面的症狀可能包括以下所列: 呼吸道發炎 咳嗽
皮膚接觸	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定資料。 負面的症狀可能包括以下所列: 刺激 發紅
食入	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無特定資料。 無特定資料。

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

短期暴露

潛在的立即效應	: 無法取得。
潛在的延遲效應	: 無法取得。

長期暴露

潛在的立即效應	: 無法取得。
潛在的延遲效應	: 無法取得。

潛在慢性健康影響

結論/總結 : 無法取得。

一般	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 一但產生過敏, 日後極低的暴露量也會導致嚴重的過敏反應。
致癌性	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 可能致癌。 致癌危險性高低決定於暴露時間與程度。
致突變性	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 懷疑造成遺傳性缺陷。
生殖毒性	: Antibody Reagents IVD Acealyse solution	無已知重大影響或嚴重危險。 無已知重大影響或嚴重危險。

毒性的數值基準

急毒性估計

產品/成分名稱	吞食 (mg/kg)	皮膚 (mg/kg)	吸入(氣體) (ppm)	吸入(蒸氣) (mg/l)	吸入(粉塵和霧滴) (mg/l)
Acealyse solution					
Acealyse solution	628.9	2727.3	N/A	20.5	N/A
2,2'-氧二乙醇	500	11890	N/A	N/A	N/A
甲醛	100	270	N/A	3	N/A

其他資料	:  Acealyse solution	負面的症狀可能包括以下所列: 吸入致敏。
------	---	----------------------

十二、生態資料

毒性

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
Acealyse solution 2,2'-氧二乙醇 甲醛	急性 LC50 75200000 µg/l 淡水	魚 - <i>Pimephales promelas</i>	96 小時
	急性 EC50 3.48 mg/l 淡水	藻類 - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 小時
	急性 EC50 3.05 mg/l 海水	藻類 - <i>Isochrysis galbana</i> - 指數成長期	96 小時
	急性 EC50 3.26 mg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 胚胎	48 小時
	急性 LC50 11.41 mg/l 淡水	甲殼類動物 - <i>Ceriodaphnia dubia</i>	48 小時
	急性 LC50 1.41 ppm 淡水	魚 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小時
	慢性 NOEC 3000 ppm 淡水	甲殼類動物 - <i>Astacus astacus</i> - 蛋	21 天數
	慢性 NOEC 0.81 到 1.07 mg/l	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	21 天數
	慢性 NOEC 1.56 mg/l 淡水	魚 - <i>Oreochromis niloticus</i> - 小魚	12 星期

持久性及降解性

產品/成分名稱	測試	結果	劑量	接種
Acealyse solution 甲醛	OECD 301A Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test	99 % - 迅速 - 28 天數	-	-

產品/成分名稱	水生半衰期	光解作用	生物分解性
Acealyse solution 甲醛	-	-	迅速

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
Acealyse solution 2,2'-氧二乙醇 甲醛	-1.98 0.35	100 -	低 低

土壤中之流動性

土壤/水分割係數 (K_{oc}) : 無法取得。

其他不良效應

: 無已知重大影響或嚴重危險。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求，否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

十四、運送資料

UN / IMDG / IATA : 未管制。

用戶特別警告

: 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

十四、運送資料

依據 IMO 公約進行散裝運輸 : 無法取得。

十五、法規資料

TCCSCA 有毒化學品列表

不適用。

台灣《毒物及關注化學物質管理法》(TCCSCA, 簡稱毒管法) 下的相關化學品清單

不適用。

職業安全健康管理局 (OSHA) : 此產品含有 "對健康有特別危險" 的物質: 甲醛。
施行細則第 28 條

職業安全衛生法第二十九條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

職業安全衛生法第三十條 : 沒有任何成份是列在名單裡。

有機溶劑中毒預防規則

成分名稱	名單	狀態
 cealyse solution 甲醛	甲醛	Class C (1st)

優先管理化學品管理辦法, 第 2 條

屬致癌物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或生殖毒性物質第一級之化學品 (第2條第2款) : 適用

管制性化學品之指定及運作許可管理辦法 : 不適用

國際管制條例

化學武器公約名單附表 I、II 及 III 之化學品

未列表。

蒙特婁公約

未列表。

有關持續性有機污染物之斯德哥爾摩公約

未列表。

事先知情同意程序(PIC)的鹿特丹公約

未列表。

有關於持久性有機污染物和重金屬之聯合國歐洲經濟委員會奧胡斯協議書 (UNECE Aarhus Protocol)

未列表。

清冊

臺灣 : 未決定。

美國 : 未決定。

十六、其他資料

用於導出分類的程序

分類	正當理由
 cealyse solution 急毒性物質 (吞食) - 第4級 急毒性物質 (皮膚) - 第5級 腐蝕/刺激皮膚物質 - 第2級 嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2A級 皮膚過敏物質 - 第1級 生殖細胞致突變性物質 - 第2級 致癌物質 - 第1級 特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露 (呼吸道刺激) - 第3級 水環境之危害物質 (急毒性) - 第3級	計算方法 計算方法 計算方法 計算方法 計算方法 計算方法 計算方法 計算方法 計算方法

十六、其他資料

參考文獻 : 無法取得。

準備安全資料表 (SDS) 的組織 : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA
Tel: +1 800 227 9770

準備 SDS 的人 : 安全技術說明書項目經理
由 Lisbeth Abildgaard 驗證: 12/04/2024

記錄

公佈日期 / 修訂日期 : 12/04/2024

先前公佈日期 : 30/11/2022

版本 : 2

縮寫關鍵字 : ATE=急毒性估算值
BCF=生物濃縮係數
GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統
IATA = 國際空運協會
IBC =中型散裝容器
IMDG =國際海運危險品準則
LogPow =辛醇/水分配係數之對數
MARPOL =國際避免船運污染公約，1978年版為修正1973年之原版規定 ("Marpol" =海洋污染)
N/A = 無法取得
UN =聯合國

☑ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

棄權者 該文件包含的信息基於安捷倫在制作該文件時的知識水平。就其在特定用途的明示或默示含義的準確性，完整性和和適用性不做保證。