

SureSelect Reagent Kit-PTN

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: SureSelect Reagent Kit-PTN
品番 (化学検査キット)	: G9605A, G9605B
部品番号	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Hyb 1 5190-4396 / 5190-4404 <input type="checkbox"/> SureSelect Hyb 2 5190-4397 <input type="checkbox"/> SureSelect Hyb 4 5190-4406 <input type="checkbox"/> SureSelect Binding Buffer 5190-4399 / 5190-4407 <input type="checkbox"/> SureSelect Wash Buffer 1 5190-4400 / 5190-4408 <input type="checkbox"/> SureSelect Wash Buffer 2 5190-4401 / 5190-4409 <input type="checkbox"/> SureSelect RNase Block 5190-4383 / 5190-4386 <input type="checkbox"/> SureSelect Hyb 3 5190-4382 / 5190-4385 <input type="checkbox"/> SureSelect Block 2 5190-4381 / 5190-4384 <input type="checkbox"/> SureSelect PTN Block 1 5190-6508 / 5190-6511 <input type="checkbox"/> SureSelect PTN Block 3 5190-6509 / 5190-6512 <input type="checkbox"/> SureSelect PTN PCR Primer Mix 5190-6510 / 5190-6513
供給者 / 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社 住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 電話番号 +81-42-660-3111
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637
化学製品の推奨される用途	: <input checked="" type="checkbox"/> 分析試薬。 <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Hyb 1 0.4 ml - 2.4 ml <input type="checkbox"/> SureSelect Hyb 2 1.25 ml <input type="checkbox"/> SureSelect Hyb 4 1.25 ml <input type="checkbox"/> SureSelect Binding Buffer 13.2 ml - 80 ml <input type="checkbox"/> SureSelect Wash Buffer 1 8 ml - 48 ml <input type="checkbox"/> SureSelect Wash Buffer 2 24 ml - 144 ml <input type="checkbox"/> SureSelect RNase Block 0.016 ml - 0.1 ml <input type="checkbox"/> SureSelect Hyb 3 0.16 ml - 0.96 ml <input type="checkbox"/> SureSelect Block 2 0.04 ml - 0.24 ml <input type="checkbox"/> SureSelect PTN Block 1 0.04 ml - 0.24 ml <input type="checkbox"/> SureSelect PTN Block 3 0.01 ml - 0.058 ml <input type="checkbox"/> SureSelect PTN PCR Primer Mix 0.075 ml - 0.435ml
使用上の制限	: <input type="checkbox"/> 情報なし。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

SureSelect Hyb 2
H319 眼刺激性 - 区分2A
H373 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) - 区分2

SureSelect Hyb 4
H402 水生環境有害性 短期 (急性) - 区分3

SureSelect RNase Block
H320 眼刺激性 - 区分2B

SureSelect Hyb 3 水生環境有害性が未知である成分からなる混合物中の濃度割合: 3 %

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル : SureSelect Hyb 2



2. 危険有害性の要約

注意喚起語

☑ SureSelect Hyb 1	注意喚起語なし。
SureSelect Hyb 2	警告
SureSelect Hyb 4	注意喚起語なし。
SureSelect Binding Buffer	注意喚起語なし。
SureSelect Wash Buffer 1	注意喚起語なし。
SureSelect Wash Buffer 2	注意喚起語なし。
SureSelect RNase Block	警告
SureSelect Hyb 3	注意喚起語なし。
SureSelect Block 2	注意喚起語なし。
SureSelect PTN Block 1	注意喚起語なし。
SureSelect PTN Block 3	注意喚起語なし。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	注意喚起語なし。

危険有害性情報

☑ SureSelect Hyb 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 2	H319 - 強い眼刺激 H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(気道)
SureSelect Hyb 4	H402 - 水生生物に有害
SureSelect Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect RNase Block	H320 - 眼刺激
SureSelect Hyb 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Block 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN Block 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN Block 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。

注意書き

安全対策

☑ SureSelect Hyb 1	該当しない
SureSelect Hyb 2	P280 - 保護眼鏡又は保護面を着用すること。 P260 - 蒸気を吸入しないこと。 P264 - 取扱い後はよく洗うこと。 P273 - 環境への放出を避けること。
SureSelect Hyb 4	該当しない
SureSelect Binding Buffer	該当しない
SureSelect Wash Buffer 1	該当しない
SureSelect Wash Buffer 2	該当しない
SureSelect RNase Block	P264 - 取扱い後はよく洗うこと。
SureSelect Hyb 3	該当しない
SureSelect Block 2	該当しない
SureSelect PTN Block 1	該当しない
SureSelect PTN Block 3	該当しない
SureSelect PTN PCR Primer Mix	該当しない

応急措置

☑ SureSelect Hyb 1	該当しない
SureSelect Hyb 2	P314 - 気分が悪いときは、医師の診察又は手当てを受けること。 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合: 医師の診察又は手当てを受けること。
SureSelect Hyb 4	該当しない
SureSelect Binding Buffer	該当しない
SureSelect Wash Buffer 1	該当しない
SureSelect Wash Buffer 2	該当しない
SureSelect RNase Block	P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合: 医師の診察又は手当てを受けること。
SureSelect Hyb 3	該当しない
SureSelect Block 2	該当しない
SureSelect PTN Block 1	該当しない
SureSelect PTN Block 3	該当しない
SureSelect PTN PCR Primer Mix	該当しない

2. 危険有害性の要約

保管	: SureSelect Hyb 1	該当しない
	SureSelect Hyb 2	該当しない
	SureSelect Hyb 4	該当しない
	SureSelect Binding Buffer	該当しない
	SureSelect Wash Buffer 1	該当しない
	SureSelect Wash Buffer 2	該当しない
	SureSelect RNase Block	該当しない
	SureSelect Hyb 3	該当しない
	SureSelect Block 2	該当しない
	SureSelect PTN Block 1	該当しない
	SureSelect PTN Block 3	該当しない
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	該当しない
	廃棄	: SureSelect Hyb 1
SureSelect Hyb 2		P501 - 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。
SureSelect Hyb 4		P501 - 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。
SureSelect Binding Buffer		該当しない
SureSelect Wash Buffer 1		該当しない
SureSelect Wash Buffer 2		該当しない
SureSelect RNase Block		該当しない
SureSelect Hyb 3		該当しない
SureSelect Block 2		該当しない
SureSelect PTN Block 1		該当しない
SureSelect PTN Block 3		該当しない
SureSelect PTN PCR Primer Mix		該当しない
補足的なラベル要素		: SureSelect Hyb 1
	SureSelect Hyb 2	認知済みのものは無し。
	SureSelect Hyb 4	認知済みのものは無し。
	SureSelect Binding Buffer	認知済みのものは無し。
	SureSelect Wash Buffer 1	認知済みのものは無し。
	SureSelect Wash Buffer 2	認知済みのものは無し。
	SureSelect RNase Block	認知済みのものは無し。
	SureSelect Hyb 3	認知済みのものは無し。
	SureSelect Block 2	認知済みのものは無し。
	SureSelect PTN Block 1	認知済みのものは無し。
	SureSelect PTN Block 3	認知済みのものは無し。
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	認知済みのものは無し。
	その他の危険有害性	: SureSelect Hyb 1
SureSelect Hyb 2		認知済みのものは無し。
SureSelect Hyb 4		認知済みのものは無し。
SureSelect Binding Buffer		認知済みのものは無し。
SureSelect Wash Buffer 1		認知済みのものは無し。
SureSelect Wash Buffer 2		認知済みのものは無し。
SureSelect RNase Block		認知済みのものは無し。
SureSelect Hyb 3		認知済みのものは無し。
SureSelect Block 2		認知済みのものは無し。
SureSelect PTN Block 1		認知済みのものは無し。
SureSelect PTN Block 3		認知済みのものは無し。
SureSelect PTN PCR Primer Mix		認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	: SureSelect Hyb 1	混合物
	SureSelect Hyb 2	混合物
	SureSelect Hyb 4	混合物
	SureSelect Binding Buffer	混合物
	SureSelect Wash Buffer 1	混合物
	SureSelect Wash Buffer 2	混合物
	SureSelect RNase Block	混合物
	SureSelect Hyb 3	混合物
	SureSelect Block 2	混合物
	SureSelect PTN Block 1	混合物
	SureSelect PTN Block 3	混合物
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	混合物

3. 組成及び成分情報

化学名又は一般名	含有量(%)	CAS登録番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
SureSelect Hyb 1 リン酸ナトリウム	≤10	7558-80-7	1-497	(1)-497
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	≥10 - ≤20	60-00-4	2-1263	(2)-1263
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	≤10	151-21-3	2-1679	(2)-1679
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	≤10	151-21-3	2-1679	(2)-1679
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	≤10	151-21-3	2-1679	(2)-1679
SureSelect RNase Block グリセリン	≥50 - ≤60	56-81-5	2-242	(2)-242

4. 応急措置

吸入した場合

: SureSelect Hyb 1

SureSelect Hyb 2

SureSelect Hyb 4

SureSelect Binding Buffer

SureSelect Wash Buffer 1

SureSelect Wash Buffer 2

SureSelect RNase Block

SureSelect Hyb 3

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。暴露後または気分が悪いときは医師の手当てを受けること。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。


空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

SureSelect Block 2	必要がある。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN Block 1	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN Block 3	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
 SureSelect Hyb 1	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect Hyb 2	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。少なくとも10分間洗い流し続ける。暴露後または気分が悪いときは医師の手当てを受けること。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。
SureSelect Hyb 4	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect Binding Buffer	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect Wash Buffer 1	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect Wash Buffer 2	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect RNase Block	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。
SureSelect Hyb 3	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect Block 2	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN Block 1	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN Block 3	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

眼に入った場合

 SureSelect Hyb 1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect Hyb 2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
SureSelect Hyb 4	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect Binding Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect Wash Buffer 1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
SureSelect Wash Buffer 2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している

4. 応急措置

		場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureSelect RNase Block	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診察を受ける。
	SureSelect Hyb 3	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureSelect Block 2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureSelect PTN Block 1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureSelect PTN Block 3	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	: SureSelect Hyb 1	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect Hyb 2	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。暴露後または気分が悪いときは医師の手当てを受けること。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
	SureSelect Hyb 4	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。
	SureSelect Binding Buffer	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect Wash Buffer 1	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect Wash Buffer 2	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect RNase Block	水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
	SureSelect Hyb 3	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の

4. 応急措置

SureSelect Block 2	意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN Block 1	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN Block 3	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

吸入した場合

: SureSelect Hyb 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 4	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect RNase Block	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Block 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN Block 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN Block 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合

: SureSelect Hyb 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 4	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect RNase Block	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Block 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN Block 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN Block 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。

眼に入った場合

: SureSelect Hyb 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 2	強い眼刺激
SureSelect Hyb 4	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect RNase Block	眼刺激
SureSelect Hyb 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Block 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN Block 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN Block 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。

飲み込んだ場合

: SureSelect Hyb 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 4	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Wash Buffer 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect RNase Block	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Hyb 3	重大な作用や危険有害性は知られていない。
SureSelect Block 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。

4. 応急措置

SureSelect PTN Block 1 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 SureSelect PTN Block 3 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 重大な作用や危険有害性は知られていない。

過剰にばく露した場合の徴候症状

吸入した場合

: SureSelect Hyb 1 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 2 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 4 特にデータは無い。
 SureSelect Binding Buffer 特にデータは無い。
 SureSelect Wash Buffer 1 特にデータは無い。
 SureSelect Wash Buffer 2 特にデータは無い。
 SureSelect RNase Block 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 3 特にデータは無い。
 SureSelect Block 2 特にデータは無い。
 SureSelect PTN Block 1 特にデータは無い。
 SureSelect PTN Block 3 特にデータは無い。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 特にデータは無い。

皮膚に付着した場合

: SureSelect Hyb 1 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 2 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 4 特にデータは無い。
 SureSelect Binding Buffer 特にデータは無い。
 SureSelect Wash Buffer 1 特にデータは無い。
 SureSelect Wash Buffer 2 特にデータは無い。
 SureSelect RNase Block 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 3 特にデータは無い。
 SureSelect Block 2 特にデータは無い。
 SureSelect PTN Block 1 特にデータは無い。
 SureSelect PTN Block 3 特にデータは無い。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 特にデータは無い。

眼に入った場合

: SureSelect Hyb 1 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 2 有害症状には以下の症状が含まれる:
 痛み及び刺激
 流涙
 充血
 SureSelect Hyb 4 特にデータは無い。
 SureSelect Binding Buffer 特にデータは無い。
 SureSelect Wash Buffer 1 特にデータは無い。
 SureSelect Wash Buffer 2 特にデータは無い。
 SureSelect RNase Block 有害症状には以下の症状が含まれる:
 刺激
 流涙
 充血
 SureSelect Hyb 3 特にデータは無い。
 SureSelect Block 2 特にデータは無い。
 SureSelect PTN Block 1 特にデータは無い。
 SureSelect PTN Block 3 特にデータは無い。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 特にデータは無い。

飲み込んだ場合

: SureSelect Hyb 1 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 2 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 4 特にデータは無い。
 SureSelect Binding Buffer 特にデータは無い。
 SureSelect Wash Buffer 1 特にデータは無い。
 SureSelect Wash Buffer 2 特にデータは無い。
 SureSelect RNase Block 特にデータは無い。
 SureSelect Hyb 3 特にデータは無い。
 SureSelect Block 2 特にデータは無い。
 SureSelect PTN Block 1 特にデータは無い。
 SureSelect PTN Block 3 特にデータは無い。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 特にデータは無い。

応急処置をする者の保護

: SureSelect Hyb 1 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
 SureSelect Hyb 2 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
 SureSelect Hyb 4 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
 SureSelect Binding Buffer 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けてい

4. 応急措置

SureSelect Wash Buffer 1	ない行動は行ってはならない。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect Wash Buffer 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect RNase Block	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
SureSelect Hyb 3	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect Block 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect PTN Block 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect PTN Block 3	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
医師に対する特別な注意事項 : SureSelect Hyb 1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect Hyb 2	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
SureSelect Hyb 4	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect Binding Buffer	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect Wash Buffer 1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect Wash Buffer 2	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect RNase Block	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect Hyb 3	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
SureSelect Block 2	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect PTN Block 1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect PTN Block 3	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 :	SureSelect Hyb 1	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect Hyb 2	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect Hyb 4	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect Binding Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect Wash Buffer 1	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect Wash Buffer 2	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect RNase Block	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect Hyb 3	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect Block 2	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect PTN Block 1	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect PTN Block 3	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	火災に応じた消火剤を使用する。

5. 火災時の措置

使ってはならない消火剤	<ul style="list-style-type: none"> : SureSelect Hyb 1 SureSelect Hyb 2 SureSelect Hyb 4 SureSelect Binding Buffer SureSelect Wash Buffer 1 SureSelect Wash Buffer 2 SureSelect RNase Block SureSelect Hyb 3 SureSelect Block 2 SureSelect PTN Block 1 SureSelect PTN Block 3 SureSelect PTN PCR Primer Mix 	<p>認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。</p>
特有の危険有害性	<ul style="list-style-type: none"> : SureSelect Hyb 1 SureSelect Hyb 2 SureSelect Hyb 4 SureSelect Binding Buffer SureSelect Wash Buffer 1 SureSelect Wash Buffer 2 SureSelect RNase Block SureSelect Hyb 3 SureSelect Block 2 SureSelect PTN Block 1 SureSelect PTN Block 3 SureSelect PTN PCR Primer Mix 	<p>火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して有害である。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。</p>
有害な熱分解生成物	<ul style="list-style-type: none"> : SureSelect Hyb 1 SureSelect Hyb 2 SureSelect Hyb 4 SureSelect Binding Buffer SureSelect Wash Buffer 1 SureSelect Wash Buffer 2 SureSelect RNase Block SureSelect Hyb 3 SureSelect Block 2 SureSelect PTN Block 1 SureSelect PTN Block 3 SureSelect PTN PCR Primer Mix 	<p>分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 磷酸化物 ハロゲン化合物 金属酸化物 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 特にデータは無い。 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： ハロゲン化合物 金属酸化物 特にデータは無い。 特にデータは無い。 分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 窒素酸化物 硫黄酸化物類 ハロゲン化合物 ハロゲン化カルボニル類 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。</p>

5. 火災時の措置

特有の消火方法	: SureSelect Hyb 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Hyb 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Hyb 4	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Binding Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Wash Buffer 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Wash Buffer 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect RNase Block	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Hyb 3	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect Block 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect PTN Block 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect PTN Block 3	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	消火活動を行う者の特別な保護 具及び予防措置	: SureSelect Hyb 1
SureSelect Hyb 2		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect Hyb 4		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect Binding Buffer		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect Wash Buffer 1		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect Wash Buffer 2		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect RNase Block		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect Hyb 3		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect Block 2		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect PTN Block 1		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
SureSelect PTN Block 3		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

5. 火災時の措置

SureSelect PTN PCR Primer Mix 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急時対応要員について

: SureSelect Hyb 1

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect Hyb 2

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect Hyb 4

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect Binding Buffer

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect Wash Buffer 1

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect Wash Buffer 2

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect RNase Block

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect Hyb 3

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect Block 2

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

SureSelect PTN Block 1

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

6. 漏出時の措置

	SureSelect PTN Block 3	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
緊急時対応要員について	: SureSelect Hyb 1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect Hyb 2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect Hyb 4	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect Binding Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect Wash Buffer 1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect Wash Buffer 2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect RNase Block	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect Hyb 3	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect Block 2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect PTN Block 1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect PTN Block 3	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
環境に対する注意事項	: SureSelect Hyb 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	SureSelect Hyb 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	SureSelect Hyb 4	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水

6. 漏出時の措置

SureSelect Binding Buffer	溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect Wash Buffer 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect Wash Buffer 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect RNase Block	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect Hyb 3	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect Block 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect PTN Block 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect PTN Block 3	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : SureSelect Hyb 1

SureSelect Hyb 2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Hyb 4	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Binding Buffer	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Wash Buffer 1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Wash Buffer 2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受

6. 漏出時の措置

SureSelect RNase Block	けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Hyb 3	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect Block 2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect PTN Block 1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect PTN Block 3	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

安全取扱注意事項

SureSelect Hyb 1	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect Hyb 2	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。
SureSelect Hyb 4	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。
SureSelect Binding Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect Wash Buffer 1	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect Wash Buffer 2	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect RNase Block	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。
SureSelect Hyb 3	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect Block 2	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect PTN Block 1	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect PTN Block 3	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。

7. 取扱い及び保管上の注意

衛生対策

: SureSelect Hyb 1

SureSelect Hyb 2

SureSelect Hyb 4

SureSelect Binding Buffer

SureSelect Wash Buffer 1

SureSelect Wash Buffer 2

SureSelect RNase Block

SureSelect Hyb 3

SureSelect Block 2

SureSelect PTN Block 1

SureSelect PTN Block 3

SureSelect PTN PCR Primer Mix

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

保管

安全な保管条件

: SureSelect Hyb 1

SureSelect Hyb 2

SureSelect Hyb 4

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物

7. 取扱い及び保管上の注意

	質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
SureSelect Binding Buffer	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
SureSelect Wash Buffer 1	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
SureSelect Wash Buffer 2	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
SureSelect RNase Block	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
SureSelect Hyb 3	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
SureSelect Block 2	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
SureSelect PTN Block 1	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
SureSelect PTN Block 3	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換

7. 取扱い及び保管上の注意

SureSelect PTN PCR Primer Mix

気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 全体換気装置は作業者がばく露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

ばく露限界

なし。

生物学的暴露指数

曝露指標は知られていない。

保護具

呼吸用保護具

: 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

手の保護具

: リスク評価によって必要とされる場合は、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

眼、顔面の保護具

: リスク評価によって必要とされる場合は、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚及び身体の保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

外観

物理状態

SureSelect Hyb 1	液体
SureSelect Hyb 2	液体
SureSelect Hyb 4	液体
SureSelect Binding Buffer	液体
SureSelect Wash Buffer 1	液体
SureSelect Wash Buffer 2	液体
SureSelect RNase Block	液体
SureSelect Hyb 3	液体
SureSelect Block 2	液体
SureSelect PTN Block 1	液体
SureSelect PTN Block 3	液体
SureSelect PTN PCR Primer Mix	液体

9. 物理的及び化学的性質

色	: SureSelect Hyb 1	情報なし。
	SureSelect Hyb 2	情報なし。
	SureSelect Hyb 4	情報なし。
	SureSelect Binding Buffer	情報なし。
	SureSelect Wash Buffer 1	情報なし。
	SureSelect Wash Buffer 2	情報なし。
	SureSelect RNase Block	情報なし。
	SureSelect Hyb 3	情報なし。
	SureSelect Block 2	無色。
	SureSelect PTN Block 1	情報なし。
	SureSelect PTN Block 3	情報なし。
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	情報なし。
	臭い	: SureSelect Hyb 1
SureSelect Hyb 2		情報なし。
SureSelect Hyb 4		情報なし。
SureSelect Binding Buffer		情報なし。
SureSelect Wash Buffer 1		情報なし。
SureSelect Wash Buffer 2		情報なし。
SureSelect RNase Block		情報なし。
SureSelect Hyb 3		情報なし。
SureSelect Block 2		無臭。
SureSelect PTN Block 1		情報なし。
SureSelect PTN Block 3		情報なし。
SureSelect PTN PCR Primer Mix		情報なし。
臭いのしきい値		: SureSelect Hyb 1
	SureSelect Hyb 2	情報なし。
	SureSelect Hyb 4	情報なし。
	SureSelect Binding Buffer	情報なし。
	SureSelect Wash Buffer 1	情報なし。
	SureSelect Wash Buffer 2	情報なし。
	SureSelect RNase Block	情報なし。
	SureSelect Hyb 3	情報なし。
	SureSelect Block 2	情報なし。
	SureSelect PTN Block 1	情報なし。
	SureSelect PTN Block 3	情報なし。
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	情報なし。
	pH	: SureSelect Hyb 1
SureSelect Hyb 2		8
SureSelect Hyb 4		情報なし。
SureSelect Binding Buffer		7.5
SureSelect Wash Buffer 1		7
SureSelect Wash Buffer 2		7
SureSelect RNase Block		7.6
SureSelect Hyb 3		7
SureSelect Block 2		情報なし。
SureSelect PTN Block 1		情報なし。
SureSelect PTN Block 3		情報なし。
SureSelect PTN PCR Primer Mix		情報なし。
融点/凝固点		: SureSelect Hyb 1
	SureSelect Hyb 2	情報なし。
	SureSelect Hyb 4	0°C (32°F)
	SureSelect Binding Buffer	情報なし。
	SureSelect Wash Buffer 1	0°C (32°F)
	SureSelect Wash Buffer 2	0°C (32°F)
	SureSelect RNase Block	情報なし。
	SureSelect Hyb 3	0°C (32°F)
	SureSelect Block 2	0°C (32°F)
	SureSelect PTN Block 1	0°C (32°F)
	SureSelect PTN Block 3	0°C (32°F)
	SureSelect PTN PCR Primer Mix	0°C (32°F)

9. 物理的及び化学的性質

沸点又は初留点及び沸点範囲 : SureSelect Hyb 1 情報なし。
 SureSelect Hyb 2 情報なし。
 SureSelect Hyb 4 100°C (212°F)
 SureSelect Binding Buffer 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 1 100°C (212°F)
 SureSelect Wash Buffer 2 100°C (212°F)
 SureSelect RNase Block 情報なし。
 SureSelect Hyb 3 100°C (212°F)
 SureSelect Block 2 100°C (212°F)
 SureSelect PTN Block 1 100°C (212°F)
 SureSelect PTN Block 3 100°C (212°F)
 SureSelect PTN PCR Primer 100°C (212°F)
 Mix

引火点 :

化学名又は一般名	密閉式			開放式		
	°C	F	方法	°C	F	方法
SureSelect RNase Block						
グリセリン	-	-	-	177	350.6	-

燃焼点 :

SureSelect Hyb 1 情報なし。
 SureSelect Hyb 2 情報なし。
 SureSelect Hyb 4 情報なし。
 SureSelect Binding Buffer 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 1 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 2 情報なし。
 SureSelect RNase Block 情報なし。
 SureSelect Hyb 3 情報なし。
 SureSelect Block 2 情報なし。
 SureSelect PTN Block 1 情報なし。
 SureSelect PTN Block 3 情報なし。
 SureSelect PTN PCR Primer 情報なし。
 Mix

蒸発速度 :

SureSelect Hyb 1 情報なし。
 SureSelect Hyb 2 情報なし。
 SureSelect Hyb 4 情報なし。
 SureSelect Binding Buffer 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 1 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 2 情報なし。
 SureSelect RNase Block 情報なし。
 SureSelect Hyb 3 情報なし。
 SureSelect Block 2 情報なし。
 SureSelect PTN Block 1 情報なし。
 SureSelect PTN Block 3 情報なし。
 SureSelect PTN PCR Primer 情報なし。
 Mix

可燃性 :

SureSelect Hyb 1 該当しない
 SureSelect Hyb 2 該当しない
 SureSelect Hyb 4 該当しない
 SureSelect Binding Buffer 該当しない
 SureSelect Wash Buffer 1 該当しない
 SureSelect Wash Buffer 2 該当しない
 SureSelect RNase Block 該当しない
 SureSelect Hyb 3 該当しない
 SureSelect Block 2 該当しない
 SureSelect PTN Block 1 該当しない
 SureSelect PTN Block 3 該当しない
 SureSelect PTN PCR Primer 該当しない
 Mix

**爆発下限界及び爆発上限界／
可燃限界** :

SureSelect Hyb 1 情報なし。
 SureSelect Hyb 2 情報なし。
 SureSelect Hyb 4 情報なし。
 SureSelect Binding Buffer 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 1 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 2 情報なし。
 SureSelect RNase Block 情報なし。
 SureSelect Hyb 3 情報なし。
 SureSelect Block 2 情報なし。
 SureSelect PTN Block 1 情報なし。

9. 物理的及び化学的性質

SureSelect PTN Block 3 情報なし。
 SureSelect PTN PCR Primer 情報なし。
 Mix

蒸気圧

化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧		
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法
SureSelect Hyb 1						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
SureSelect Hyb 2						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
エチレンジアミン四酢酸	0	0	—	—	—	—
SureSelect Hyb 4						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
SureSelect Binding Buffer						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
SureSelect Wash Buffer 1						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
SureSelect Wash Buffer 2						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
SureSelect RNase Block						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
グリセリン	0.000075	0.00001	—	0.0025	0.00033	—
SureSelect Hyb 3						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
SureSelect Block 2						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
SureSelect PTN Block 1						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
SureSelect PTN Block 3						

9. 物理的及び化学的性質

	水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
	SureSelect PTN PCR Primer Mix						
	水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

相対ガス密度 : SureSelect Hyb 1 情報なし。
 SureSelect Hyb 2 情報なし。
 SureSelect Hyb 4 情報なし。
 SureSelect Binding Buffer 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 1 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 2 情報なし。
 SureSelect RNase Block 情報なし。
 SureSelect Hyb 3 情報なし。
 SureSelect Block 2 情報なし。
 SureSelect PTN Block 1 情報なし。
 SureSelect PTN Block 3 情報なし。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 情報なし。

相対密度 : SureSelect Hyb 1 情報なし。
 SureSelect Hyb 2 情報なし。
 SureSelect Hyb 4 情報なし。
 SureSelect Binding Buffer 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 1 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 2 情報なし。
 SureSelect RNase Block 情報なし。
 SureSelect Hyb 3 情報なし。
 SureSelect Block 2 情報なし。
 SureSelect PTN Block 1 情報なし。
 SureSelect PTN Block 3 情報なし。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 情報なし。


溶解度	メディア	結果
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Hyb 1	可溶性
	水	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Hyb 2	可溶性
	水	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Hyb 4	可溶性
	水	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Binding Buffer	可溶性
	water	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Wash Buffer 1	可溶性
	water	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Wash Buffer 2	可溶性
	water	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect RNase Block	可溶性
	水	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Hyb 3	可溶性
	水	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect Block 2	可溶性
	水	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect PTN Block 1	可溶性
	水	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect PTN Block 3	可溶性
	水	
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect PTN PCR Primer Mix	可溶性
	水	

n-オクタノール/水分配係数 : SureSelect Hyb 1 該当しない
 SureSelect Hyb 2 該当しない
 SureSelect Hyb 4 該当しない
 SureSelect Binding Buffer 該当しない
 SureSelect Wash Buffer 1 該当しない
 SureSelect Wash Buffer 2 該当しない
 SureSelect RNase Block 該当しない
 SureSelect Hyb 3 該当しない
 SureSelect Block 2 該当しない
 SureSelect PTN Block 1 該当しない
 SureSelect PTN Block 3 該当しない

9. 物理的及び化学的性質

SureSelect PTN PCR Primer Mix 該当しない

自然発火点

化学名又は一般名	°C	°F	方法
 SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	>400	>752	VDI 2263
SureSelect RNase Block グリセリン	370	698	-

分解温度


: SureSelect Hyb 1 情報なし。
 SureSelect Hyb 2 情報なし。
 SureSelect Hyb 4 情報なし。
 SureSelect Binding Buffer 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 1 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 2 情報なし。
 SureSelect RNase Block 情報なし。
 SureSelect Hyb 3 情報なし。
 SureSelect Block 2 情報なし。
 SureSelect PTN Block 1 情報なし。
 SureSelect PTN Block 3 情報なし。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 情報なし。

粘度

: SureSelect Hyb 1 情報なし。
 SureSelect Hyb 2 情報なし。
 SureSelect Hyb 4 情報なし。
 SureSelect Binding Buffer 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 1 情報なし。
 SureSelect Wash Buffer 2 情報なし。
 SureSelect RNase Block 情報なし。
 SureSelect Hyb 3 情報なし。
 SureSelect Block 2 情報なし。
 SureSelect PTN Block 1 情報なし。
 SureSelect PTN Block 3 情報なし。
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 情報なし。

粒子特性

中央粒径値

:  SureSelect Hyb 1 該当しない
 SureSelect Hyb 2 該当しない
 SureSelect Hyb 4 該当しない
 SureSelect Binding Buffer 該当しない
 SureSelect Wash Buffer 1 該当しない
 SureSelect Wash Buffer 2 該当しない
 SureSelect RNase Block 該当しない
 SureSelect Hyb 3 該当しない
 SureSelect Block 2 該当しない
 SureSelect PTN Block 1 該当しない
 SureSelect PTN Block 3 該当しない
 SureSelect PTN PCR Primer Mix 該当しない

その他のデータ

追加情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性

: SureSelect Hyb 1 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
 SureSelect Hyb 2 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
 SureSelect Hyb 4 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
 SureSelect Binding Buffer この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
 SureSelect Wash Buffer 1 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
 SureSelect Wash Buffer 2 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

10. 安定性及び反応性

SureSelect RNase Block	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect Hyb 3	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect Block 2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect PTN Block 1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect PTN Block 3	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性

: SureSelect Hyb 1	製品は安定である。
SureSelect Hyb 2	製品は安定である。
SureSelect Hyb 4	製品は安定である。
SureSelect Binding Buffer	製品は安定である。
SureSelect Wash Buffer 1	製品は安定である。
SureSelect Wash Buffer 2	製品は安定である。
SureSelect RNase Block	製品は安定である。
SureSelect Hyb 3	製品は安定である。
SureSelect Block 2	製品は安定である。
SureSelect PTN Block 1	製品は安定である。
SureSelect PTN Block 3	製品は安定である。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	製品は安定である。

危険有害反応可能性

: SureSelect Hyb 1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect Hyb 2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect Hyb 4	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect Binding Buffer	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect Wash Buffer 1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect Wash Buffer 2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect RNase Block	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect Hyb 3	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect Block 2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect PTN Block 1	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect PTN Block 3	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件

: SureSelect Hyb 1	特にデータは無い。
SureSelect Hyb 2	特にデータは無い。
SureSelect Hyb 4	特にデータは無い。
SureSelect Binding Buffer	特にデータは無い。
SureSelect Wash Buffer 1	特にデータは無い。
SureSelect Wash Buffer 2	特にデータは無い。
SureSelect RNase Block	特にデータは無い。
SureSelect Hyb 3	特にデータは無い。
SureSelect Block 2	特にデータは無い。
SureSelect PTN Block 1	特にデータは無い。
SureSelect PTN Block 3	特にデータは無い。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	特にデータは無い。

10. 安定性及び反応性

混触危険物質

SureSelect Hyb 1	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect Hyb 2	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect Hyb 4	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect Binding Buffer	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect Wash Buffer 1	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect Wash Buffer 2	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect RNase Block	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect Hyb 3	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect Block 2	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect PTN Block 1	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect PTN Block 3	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

危険有害な分解生成物

SureSelect Hyb 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect Hyb 2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect Hyb 4	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect Binding Buffer	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect Wash Buffer 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect Wash Buffer 2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect RNase Block	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect Hyb 3	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect Block 2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect PTN Block 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect PTN Block 3	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
SureSelect PTN PCR Primer Mix	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
SureSelect Hyb 1 リン酸ナトリウム	LD50 経皮 LD50 経口	ウサギ ラット	>7940 mg/kg 8290 mg/kg	- -
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	LD50 経口	ラット	4500 mg/kg	-
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	LD50 経口	ラット	1288 mg/kg	-
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	LD50 経口	ラット	1288 mg/kg	-
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	LD50 経口	ラット	1288 mg/kg	-
SureSelect RNase Block グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-

急性毒性の推定

11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	経口 (mg/kg)	経皮 (mg/kg)	吸入 (気体) (ppm)	吸入 (蒸気) (mg/l)	吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l)
SureSelect Hyb 1 SureSelect Hyb 1 リン酸ナトリウム	17142.9 8290	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
SureSelect Hyb 2 SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	30821.9 4500	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	10.3 1.5
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	1288	50	N/A	N/A	N/A
SureSelect Binding Buffer SureSelect Binding Buffer	51369.9	N/A	N/A	N/A	N/A
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	1288	50	N/A	N/A	N/A
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	1288	50	N/A	N/A	N/A
SureSelect RNase Block グリセリン	12600	N/A	N/A	N/A	N/A

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	ばく露時間	観察
SureSelect Hyb 1 リン酸ナトリウム	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	150 mg	-
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	250 ug	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	10 mg	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 100 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	モルモット	-	24 時間 25 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 50 mg	-
	皮膚 - 中程度の刺激	マウス	-	24 時間 25 mg	-
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	皮膚 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 25 mg	-
	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	250 ug	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	10 mg	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 100 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	モルモット	-	24 時間 25 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 50 mg	-
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	皮膚 - 中程度の刺激	マウス	-	24 時間 25 mg	-
	皮膚 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 25 mg	-
	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	250 ug	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	10 mg	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 100 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	モルモット	-	24 時間 25 mg	-
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 50 mg	-
	皮膚 - 中程度の刺激	マウス	-	24 時間 25 mg	-
	皮膚 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 25 mg	-
	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-

呼吸器感作/皮膚感作

情報なし。

11. 有害性情報

生殖細胞変異原性

結論/要約 : 情報なし。

発がん性

結論/要約 : 情報なし。

生殖毒性

結論/要約 : 情報なし。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	区分1	-	中枢神経系
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	区分1	-	中枢神経系
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	区分1	-	中枢神経系

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	区分2	吸入した場合	気道
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	区分2	-	肝臓
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	区分2	-	肝臓
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	区分2	-	肝臓

誤えん有害性

情報なし。

その他の情報

: SureSelect RNase Block

有害症状には以下の症状が含まれる: 皮膚感作を起こすことがある。

12. 環境影響情報

生態毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	ばく露時間
SureSelect Hyb 1 リン酸ナトリウム	急性 LC50 720 ppm 真水	魚類 - Gambusia affinis - 成体	96 時間
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	急性 EC50 >60 mg/l 真水	藻類 - Raphidocelis subcapitata	72 時間
	急性 EC50 113000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	48 時間
	急性 LC50 129000 µg/l 真水	魚類 - Ictalurus punctatus - 小魚	96 時間
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	急性 EC50 1200 µg/l 海水	藻類 - Skeletonema costatum	96 時間
	急性 LC50 900 µg/l 海水	甲殻類 - Artemia salina - 成体	48 時間
	急性 LC50 1400 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia pulex - 新生児	48 時間
	急性 LC50 590 µg/l 真水	魚類 - Cirrhinus mrigala - 幼虫	96 時間
	慢性 NOEC 1.25 mg/l 海水	藻類 - Ulva fasciata - ゾエア	96 時間
	慢性 NOEC 1 mg/l 真水	甲殻類 - Pseudosida ramosa - 新生児	21 日
	慢性 NOEC 3.2 mg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	21 日
SureSelect Wash Buffer 1	慢性 NOEC 0.8 mg/l 真水	魚類 - Gambusia holbrooki	28 日

12. 環境影響情報

硫酸ドデシルナトリウム SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	急性 EC50 1200 µg/l 海水 急性 LC50 900 µg/l 海水 急性 LC50 1400 µg/l 真水	藻類 - Skeletonema costatum 甲殻類 - Artemia salina - 成体 ミジンコ類 - Daphnia pulex - 新生児	96 時間 48 時間 48 時間
	急性 LC50 590 µg/l 真水 慢性 NOEC 1.25 mg/l 海水 慢性 NOEC 1 mg/l 真水 慢性 NOEC 3.2 mg/l 真水 慢性 NOEC 0.8 mg/l 真水	魚類 - Cirrhinus mrigala - 幼虫 藻類 - Ulva fasciata - ゴエア 甲殻類 - Pseudosida ramosa - 新生児 ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Gambusia holbrooki	96 時間 96 時間 21 日 21 日 28 日
SureSelect RNase Block グリセリン	急性 EC50 1200 µg/l 海水 急性 LC50 900 µg/l 海水 急性 LC50 1400 µg/l 真水	藻類 - Skeletonema costatum 甲殻類 - Artemia salina - 成体 ミジンコ類 - Daphnia pulex - 新生児	96 時間 48 時間 48 時間
	急性 LC50 590 µg/l 真水 慢性 NOEC 1.25 mg/l 海水 慢性 NOEC 1 mg/l 真水 慢性 NOEC 3.2 mg/l 真水 慢性 NOEC 0.8 mg/l 真水	魚類 - Cirrhinus mrigala - 幼虫 藻類 - Ulva fasciata - ゴエア 甲殻類 - Pseudosida ramosa - 新生児 ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Gambusia holbrooki	96 時間 96 時間 21 日 21 日 28 日
	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	植種源
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	OECD 301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	95 含有量(%) - 容易 - 28 日	20 mg/l	-
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	OECD 301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	95 含有量(%) - 容易 - 28 日	20 mg/l	-
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	OECD 301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	95 含有量(%) - 容易 - 28 日	20 mg/l	-
SureSelect RNase Block グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 含有量(%) - 30 日	-	-

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	-	-	容易ではない
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	-	-	容易
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	-	-	容易
SureSelect Wash Buffer 2	-	-	容易

12. 環境影響情報

硫酸ドデシルナトリウム	-	-	容易
-------------	---	---	----

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	-	1.8	低
SureSelect Hyb 4 硫酸ドデシルナトリウム	-2.03	-	低
SureSelect Wash Buffer 1 硫酸ドデシルナトリウム	-2.03	-	低
SureSelect Wash Buffer 2 硫酸ドデシルナトリウム	-2.03	-	低
SureSelect RNase Block グリセリン	-1.76	-	低

土壌中の移動性

: 情報なし。

オゾン層への有害性

: 該当しない

他の有害影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA

: 規定なし。

使用者のための特別な予防措置

: 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器による積み運搬

: 情報なし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリー	物質名/種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
SureSelect RNase Block 第四類危険物	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防活動阻害物質

: 非該当

労働安全衛生法

: 該当しない

化学物質審査規制法

15. 適用法令

化学名又は一般名	状況	整理番号
SureSelect Hyb 1 2, 2', 2'', 2''' - (エチレンジニトリロ) 四酢酸二水素二ナトリウム二水和物	優先評価化学物質	268
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureSelect Hyb 4 ナトリウム=アルキル(C8~18)=スルファート	優先評価化学物質	214
SureSelect Binding Buffer エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureSelect Wash Buffer 1 ナトリウム=アルキル(C8~18)=スルファート	優先評価化学物質	214
SureSelect Wash Buffer 2 ナトリウム=アルキル(C8~18)=スルファート	優先評価化学物質	214
SureSelect PTN Block 1 エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureSelect PTN Block 3 エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureSelect PTN PCR Primer Mix エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

毒物及び劇物取締法

非該当

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR) - 2023年3月まで

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸	15	第一種	60

化学物質排出把握管理促進法 - 2023年4月から

化学名又は一般名	含有量(%)	元素として	状況	管理番号
SureSelect Hyb 2 エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	15		第一種	595

インベントリリスト

- 日本 : 日本インベントリー(化審法既存及び新規公示化学物質): 未確定。
日本インベントリー(ISHL): 未確定。
- 米国 : 全ての構成成分がアクティブか、または免除されます。

16. その他の情報

履歴

- 発行日/改訂版の日付 : 2024/03/21
- 前作成日 : 2021/03/30
- バージョン : 6

略語の解説

- ATE = 急性毒性推定値
BCF = 生物濃縮係数
GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
IATA = 国際航空輸送協会
IBC = 中型運搬容器
IMDG = 国際海上危険物
LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数
MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。(“Marpol” = 海洋汚染)
N/A = データなし
UN= 国際連合

分類を行うために使用する手順

16. その他の情報

分類	由来
SureSelect Hyb 2 眼刺激性 - 区分2A 特定標的臓器毒性(反復ばく露) - 区分2	算出方法 算出方法
SureSelect Hyb 4 水生環境有害性 短期(急性) - 区分3	算出方法
SureSelect RNase Block 眼刺激性 - 区分2B	算出方法

参照 : 情報なし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。